


CATÁLOGO 2022

THE LIGHT OF US

TARIFA JULIO 2022

Nav**igator**



Navigator

LEYENDA

ICONOGRAFÍA

ÍCONES - DEFINIÇÃO



CRI, ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA



GARANTÍA



VOLTAJE



IP, GRADO DE PROTECCIÓN FRENTE A AGENTES EXTERNOS



PF, FACTOR DE POTENCIA



TEMPERATURA



HERZIOS



IK, GRADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS



UGR, ÍNDICE DE DESLUMBRAMIENTO UNIFICADO



FLICKER FREE



REGULABLE



ON-OFF



VIDA ÚTIL



ÁNGULO DE APERTURA DELENTE



UNIDADES POR CAJA



WIFI



FOTO Y VÍDEO



ALARMA POR MOVIMIENTO



ROTACIÓN DE CÁMARA



VISIÓN NOCTURNA



NÚMERO DE ENCHUFES



NÚMERO DE ENTRADAS USB



POTENCIA



LÚMENES



COLOR PERSONALIZABLE CONSULTAR



TAMAÑO DEL CASQUILLO



AGRUPABLE



PROGRAMABLE



RGB



CONTROL DEL TEMPERATURA

NaVigator

ÍNDICE

GENERAL

ÍNDICE GERAL DO CATÁLOGO

SMART LIGHTING
SMART LIGHTING

PÁG **16**

DOWNLIGHTS
DOWNLIGHTS

PÁG **28**

TUBOS Y PANTALLAS
TUBOS E ARMADURAS

PÁG **48**

PANELES
PAINÉIS

PPÁG **62**

TIRAS LED
FITAS LED

PÁG **72**

SENSORES
SENSORES INFRATERMELHOS

PÁG **100**

EMERGENCIAS
EMERGÊNCIAS

PÁG **104**

INDUSTRIAL
INDUSTRIAL

PÁG **112**

VIAL
VIÁRIO

PÁG **130**

DECORATIVO
DECORATIVO

PÁG **136**

BOMBILLAS
LÂMPADAS


PÁG **158**

Navigator


Navigator Lighting Spain se adapta a los nuevos reglamentos de ecodiseño y editado energético en base a los reglamentos:

1 SLR
2019-2020
Single Lighting Regulation

2 ELR
2019-2020
Energy Labelling Regulation



or



CONOCE LA EMPRESA

APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

El Grupo Navigator es una multinacional que fue fundada en 1993 bajo la denominación de Battery Team como empresa especializada en la venta de productos de iluminación y baterías. Con el paso de los años la empresa se convierte en uno de los principales actores del mercado llevando la representación de marcas tan importantes como GE, ENERGIZER, OSRAM, PANASONIC Y DURACELI. En el año 2004, decide crear su propia marca de iluminación hasta conseguir establecer su propia fábrica. En 2013 la empresa adquiere en Xiamen, China, una nueva fábrica que conforman más de 65.000 m2 de áreas de producción con más de 850 trabajadores. Esto permite una productividad mensual de mas de 400.000 luminarias y 5.000.0000 de bombillas. En la actualidad la empresa está presente, de forma directa o indirecta, en más de 25 países por todo el mundo.

Nuestra condición de fabricante nos permite adaptar nuestra línea de producción a las necesidades de nuestros clientes ofreciendo un producto de calidad contrastada provisto de todas las certificaciones legales necesarias así como las fichas técnicas de los productos . El equipo del Grupo Navigator en España ofrece un servicio diario y personalizado a sus clientes con total atención y cuidado en sus necesidades, ofreciendo flexibilidad y dinamismo para la consecución de sus proyectos que son los nuestros. Estudios de iluminación con Dialux necesarios para los cálculos lumínicos con el software más profesional, soporte técnico durante la ejecución de los proyectos y un servicio post-venta profesional a la altura de nuestros clientes.

- Envíos 24h en península
- Laboratorios de pruebas de productos
- Proyectos lumínicos
- Certificados y fichas técnicas

*Es un placer para nosotros presentarles
nuestro nuevo catálogo.*



Na**Vi**gator

O Navigator Group é uma multinacional fundada em 1993 sob o nome de Battery Team como uma empresa especializada na venda de produtos de iluminação e baterias. Ao longo dos anos, a empresa tornou-se um dos principais players do mercado, representando marcas importantes como GE, ENERGIZER, OSRAM, PANASONIC E DURACELI. No ano de 2004, decide criar a sua própria marca de iluminação até conseguir estabelecer a sua própria fábrica. Em 2013, a empresa adquiriu em Xiamen, China, uma nova fábrica que, compõe mais de 65.000 m2 de áreas de produção com mais de 850 trabalhadores. Isso permite uma produtividade mensal de mais de 400.000 luminárias e 5.000.000 de lâmpadas. Atualmente, a empresa está presente, direta ou indiretamente, em mais de 25 países em todo o mundo.

(MAP) O nosso status de fabricante permite-nos adaptar a nossa linha de produção às necessidades de nossos clientes, oferecendo um produto de qualidade comprovada, fornecido com todas as certificações legais necessárias, bem como as fichas técnicas dos produtos. A equipa do grupo Navigator em Espanha oferece um serviço diário e personalizado aos seus clientes, com total atenção e cuidado nas suas necessidades, oferecendo flexibilidade e dinamismo para alcançar os seus projetos que são nossos. Estudos de iluminação com o Dialux necessários para os cálculos de luz com o software mais profissional, suporte técnico durante a execução dos projectos e um serviço profissional de pós-venda no auge de nossos clientes.

- Expedição 24h na península
 - Laboratórios de teste de produtos
 - Projetos de iluminação
 - Certificados e fichas técnicas
- É um prazer apresentar o nosso novo catálogo.

INGENIERÍA

DEPARTAMENTO

Desde el Departamento de Ingeniería Navigator tenemos como objetivo principal asesorar a nuestros clientes en el desarrollo de sus proyectos.

Realizamos estudios lumínicos cubriendo cualquier tipo de necesidad aportando toda nuestra experiencia para la elección más idónea en cada producto. Todo ello con el software más profesional que proporciona renders en 3D para ofrecer una visión fiel del proyecto a ejecutar. Por supuesto con coste cero para los colaboradores de Navigator

Desde o Departamento de Engenharia Navigator, o nosso principal objetivo é apoiar os nossos clientes no desenvolvimento dos seus projectos.

Realizamos estudos de iluminação abrangendo qualquer tipo de necessidade, contribuindo com toda a nossa experiência para a escolha mais adequada a cada produto. Tudo isto com a maioria dos softwares profissionais que fornecem imagens 3D para oferecer uma visão correcta do projeto a ser executado. Claro que com custo zero para os clientes Navigator

DIALux

Na**v**igator

Proyecto de iluminación
para Vivienda unifamiliar
en Las Kalendas, Fortuna
Murcia 2021



Proyecto de iluminación para Estadio de Fútbol en
Oropesa del Mar - Castellón de la Plana 2021



Proyecto de iluminación del Pabellón de Deportes de Benahavís - Málaga 2020



Proyecto de iluminación del Paseo Marítimo Vistalegre en Torrevieja 2021



Estudio de iluminación para Carpa de aeronaves en Base Aérea de Torrejón de Ardoz, Ala 12 Madrid 2020



Proyecto de iluminación del Paseo Marítimo Vistalegre en Torrevieja 2021





SERVICIO TÉCNICO

SERVICIO TÉCNICO

TALLER

Desde Navigator Lighting ofrecemos servicio de taller especializado, con el objetivo de satisfacer cualquier necesidad de personalización de productos de nuestro catálogo. Este servicio, basado en la rapidez y versatilidad, ofrece trabajos tales como:

- LACADOS DE PRODUCTOS
- INSTALACIÓN DE SENSORES DE MOVIMIENTO
- TIRAS DE LED Y PERFILES AL CORTE
- INSTALACIÓN DE ÓPTICAS
- INSTALACIÓN DE KITS DE EMERGENCIA
- DIFERENTES SISTEMAS DE REGULACIÓN : Push, corte de fase, 0-10V , 1-10V, Dali y wifi , entre otros .

Na Navigator Lighting oferecemos um serviço de montagem especializado, de forma a satisfazer qualquer necessidade de personalização dos produtos do nosso catálogo. Este serviço, baseado na rapidez e versatilidade, oferece trabalhos como:

- LACAGEM DE PRODUTO
- INSTALAÇÃO DE SENSORES DE MOVIMENTO
- ASSEMBLAGEM DE FITAS DE LED E CORTE DE PERFIS DE ALUMINIO
- INSTALAÇÃO DE LENTES
- INSTALAÇÃO DE KITS DE EMERGÊNCIA
- DIFERENTES SISTEMAS DE REGULAÇÃO: Push, phase cut, 0-10V, 1-10V, Dali e wifi, entre outros.r

ASESORAMIENTO TÉCNICO

En Navigator, ofrecemos un asesoramiento personalizado y adaptado a cada necesidad lumínica, con el objetivo de satisfacer cualquier proyecto, tanto doméstico como industrial.

En Navigator nos adaptamos a tus neecidades de iluminación.

Na navigator, oferecemos aconselhamento personalizado à medida da necessidade doméstica ou industrial

CERTIFICADOS

CERTIFICADOS



NAVIGATOR GROUP fabrica sus productos con materias primas libres de elementos contaminantes según la directiva 2011/65/EU (RoHS).



Homologación Europea.



Real Decreto 208/2005 de 25 de febrero relativo a los aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos. Aplicable solo en España.



Texto oficial de la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo



Ley 11/1997 de envases y residuos de envases.



Producto Reciclable.



No depositar en contenedores urbanos.

ROHS - CE - ECO RAEH ROHS LOGO O GRUPO NAVIGATOR fabrica seus produtos com matérias-primas livres de elementos contaminantes, de acordo com a diretiva 2011/65 / EU (RoHS).

LOGO CE Aprovação europeia.

Real Decreto 208/2005, de 25 de fevereiro, sobre equipamentos elétricos e eletrônicos e gestão de resíduos. Aplicável apenas em Espanha.

Lei 11/1997 relativa a embalagens e resíduos de embalagens.

Produto reciclável.

Não depositar em contentores urbanos.



NaVigator

INSTALACIONES

SEDE MURCIA



NaVigator



NAVIGATOR

SMART LIGHTING

SMART LIGHTING



Las innovadoras luminarias y productos de Navigator Smart Lighting llegan con la tecnología inteligente más avanzada del mercado, donde nuestros productos podrán ser controlados a través de nuestra propia aplicación.

Los productos Navigator Smart Lighting consiguen adaptarse a todas nuestras exigencias y necesidades de forma inteligente ofreciéndonos una solución moderna, rápida y ágil en cualquier entorno, donde podremos acceder en cualquier lugar o momento y gestionar nuestros productos de forma eficiente.

Smart Lighting: As luminárias e produtos inovadores da Navigator Smart Lighting chegam com a mais avançada tecnologia inteligente do mercado, onde nossos produtos podem ser controlados através de nossa própria aplicação.

Os produtos Navigator Smart Lighting podem se adaptar a todas os nossos interesses e necessidades, oferecendo uma solução moderna, rápida e ágil em qualquer ambiente, onde possamos aceder em qualquer lugar ou a qualquer momento e gerir os nossos produtos com eficiência.

PÁG
19

Enchufes wifi
GRETA

PÁG
20

Reguladores wifi
DIMMER & SWITCH

PÁG
21

Cámara wifi 360º
DROIDE

PÁG
22

Cámara wifi
GILDA

PÁG
23

Cámara wifi IP5
FOCUS

PÁG
24

Bombilla wifi RGB + CCT
GALA

PÁG
25

Proyecto wifi RGB + CCT
LENA

PÁG
26

Downlight smart + CCT
AXEL

NaVigator Smart Home

APP GRATUITA DISPONIBLE EN
APP STORE Y GOOGLE PLAY

NaVigator Smart Home

Espacios más inteligentes con Navigator SmartHome, su hogar será más independiente, más seguro y más cómodo. Podrá vigilar desde cualquier parte del mundo, controlar los electrodomésticos desde su teléfono inteligente y recibir notificaciones de cualquier incidente.

Com as Navigator Smart Cameras, pode ver o que acontece num espaço 24 horas por dia. Essas câmeras controladas pelo App Navigator Smart Home têm rotação, gravação, áudio e fornecem uma imagem clara em locais com pouca luz. Funções do aplicativo Navigator. Salve suas gravações na nuvem.

1 Instale la aplicación Navigator SmartHome



2 Agregar dispositivo en la aplicación



3 Su dispositivo inteligente está conectado y listo para usar



Enchufes wifi

SMART LIGHTING



GARANTÍA
3 AÑOS



VOLTAJE
220-240V



HZ
50-60



WIFI

GRETA REF:14555

ENCHUFE SMART 1AC
MEDIDAS: 78x54x54mm



x1



PVP 29,38 €
ECORAE 0,00 €

GRETA 2 REF:14556

ENCHUFE SMART 2AC+2USB
MEDIDAS: 135x64x78mm



x2



USB
x2



PVP 43,62 €
ECORAE 0,00 €

GRETA 3 REF:14557

ENCHUFE SMART 3AC+4USB
MEDIDAS: 350x72x50mm



x3



USB
x4



LONGITUD
1.5M



PVP 87,50 €
ECORAE 0,00 €

SMART LIGHTING
CATÁLOGO NAVIGATOR

FUNCIONES CON LA APP
BOTÓN DE ENCENDIDIO
PROGRAMADOR Y CUENTA ATRÁS
MEDIDOR DE POTENCIA
AMAZON ECHO, GOOGLE HOME

CARACTERÍSTICAS

Con nuestra gama de Enchufes Smart podrás programar el encendido y apagado en cuenta atrás de su dispositivo conectado a la electricidad. Además monitoriza el ahorro de energía y protege contra sobrecargas

Com a nossa gama de Smart Plugs, você pode programar a ativação e desativação do seu dispositivo conectado à eletricidade. Além disso, monitora a economia de energia e protege contra sobrecargas.



NaVigator

Reguladores wifi

SMART LIGHTING



FUNCIONES CON LA SMART
APP DE NAVIGATOR

Dimmer

NSH-DIMMER-01-WIFI

REF: 82635

MEDIDAS: 46X46X18 mm



GARANTÍA
3 AÑOS



VOLTAJE
24V



POTENCIA
150W



WIFI
2.4G

NOVEDAD



PVP 50,00 €
ECORAE 0,00 €

CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS

Control remoto para el brillo de la iluminación: Encendido/apagado de la iluminación, posibilidad de creación de un horario programado para encendido/apagado. Control de brillo continuo. Capacidad de recibir notificaciones del dispositivo por parte de varias personas, en dispositivos móviles. Controle remoto para o brilho da iluminação: iluminação ligada/desligada iluminação, possibilidade de criar um horário programado para on off. Controle de brilho contínuo. capacidade de receber notificações do dispositivo por várias pessoas, em dispositivos móveis.

Switch

NSH-SWITCH-01-WIFI

REF: 82632

MEDIDAS: 46X46X18 mm



GARANTÍA
3 AÑOS



VOLTAJE
24V



POTENCIA
150W



WIFI
2.4G

NOVEDAD



PVP 40,00 €
ECORAE 0,00 €

CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS

Iluminación remota para encendido/apagado. Temporizador para encendido/apagado. Control de brillo continuo. Capacidad de recibir notificaciones del dispositivo por parte de varias personas. Posibilidad de creación de un horario programado para encendido/apagado. Iluminação remota para ligar/desligar. Temporizador para ligar/desligar. Controle de brilho contínuo. Capacidade de receber notificações do dispositivo de várias pessoas Possibilidade de criar um horário programado para ligar/desligar.



NaVigator

Droide

CÁMARA 360°
WIFI



FUNCIONES CON LA SMART
APP DE NAVIGATOR



REF:14546
MEDIDAS: 117x80x80mm

PVP 65,63 €
ECORAE 0,00 €

CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS

Con las Cámaras Smart de Navigator podrás ver 24 horas al día lo que ocurre en un espacio. Estas cámaras controladas por App tienen funciones giratorias, de grabación, escucha y proporcionan una imagen clara de lugares con poca luz. Guarda tus grabaciones en la nube.

Com as Navigator Smart Cameras, pode ver o que acontece num espaço 24 horas por dia. Essas câmeras controladas pelo App Navigator Smart Home têm rotação, gravação, audio e fornecem uma imagem clara em locais com pouca luz. Funções do aplicativo Navigator.

GARANTÍA 3 AÑOS	IP 20	WIFI	FOTO VIDEO Y AUDIO	ALARMA POR MOVIMIENTO HASTA 6M	°C -10°+40°	HZ 50-60	ROTACIÓN 355° HORIZONTAL 80° VERTICAL	VISIÓN NOCTURNA HASTA 8M



NaVigator

Gilda

CÁMARA WIFI



FUNCIONES CON LA SMART
APP DE NAVIGATOR

REF:14547

MEDIDAS: 115x80x35mm

CARACTERÍSTICAS

Con las Cámaras Smart de Navigator podrás ver 24 horas al día lo que ocurre en un espacio. Estas cámaras controladas por App tienen funciones giratorias, de grabación, escucha y proporcionan una imagen clara de lugares con poca luz. Guarda tus grabaciones en la nube.

Com as Navigator Smart Cameras, pode ver o que acontece num espaço 24 horas por dia. Essas câmeras controladas pelo App Navigator Smart Home têm rotação, gravação, audio e fornecem uma imagem clara em locais com pouca luz. Funções do aplicativo Navigator..



PVP 52,50 €
ECORAE 0,00 €



GARANTÍA
3 AÑOS



IP
20



WIFI



FOTO Y
VIDEO



ALARMA POR
MOVIMIENTO
HASTA 6M



°C
-10°+40°



HZ
50-60



ROTACIÓN
85° HORIZONTAL
130° VERTICAL



VISIÓN
NOCTURNA
HASTA 8M



Navigator

Focus

CÁMARA WIFI
IP65



FUNCIONES CON LA SMART
APP DE NAVIGATOR

REF:14548

MEDIDAS: 173x40x78mm



PVP 118,13 €
ECORAE 0,00 €

CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS

Con las Cámaras Smart de Navigator podrás ver 24 horas al día lo que ocurre en un espacio. Estas cámaras controladas por App tienen funciones giratorias, de grabación, escucha y proporcionan una imagen clara de lugares con poca luz. Guarda tus grabaciones en la nube.

Com as Navigator Smart Cameras, pode ver o que acontece num espaço 24 horas por dia. Essas câmeras controladas pelo App Navigator Smart Home têm rotação, gravação, audio e fornecem uma imagem clara em locais com pouca luz. Funções do aplicativo Navigator..

GARANTÍA 3 AÑOS	IP 65	WIFI	FOTO Y VIDEO	ALARMA POR MOVIMIENTO HASTA 6M	°C -10°+50°	HZ 50-60	ROTACIÓN 85°	VISIÓN NOCTURNA HASTA 10M



NaVigator

Gala

BOMBILLA WIFI
RGB+CCT



FUNCIONES CON LA SMART
APP DE NAVIGATOR

PVP 20,00 €
ECORAE 0,00 €



REF:14554
MEDIDAS: 60x120mm

ON OF
50000 30000h 200°

REGULABLE

CE RoHS

CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS

- Crea cuantos ambientes desees con nuestras bombillas y proyectores Navigator Smart Home.
- Controla el encendido, apagado, regulación de intensidad y color.
- Crie quantos ambientes desejar com as nossas lâmpadas e projetores Navigator Smart Home. Controle com a App Navigator
- Smart Home ativando, desativando, com intensidade e regulação de cores.

CRI >80Ra
 GARANTÍA 3 AÑOS
 VOLTAJE 220-240V
 IP 20
 LUMEN >800
 PF >0.90
 °C -20°+40°
 HZ 50-60
 WIFI
 RGB+ CCT
 CASQUILLO E27
 AGRUPABLE
 PROGRAMABLE
 POTENCIA 10W

NaVigator

Lena

PEROYECTOR WIFI
RGB+CCT



FUNCIONES CON LA SMART
APP DE NAVIGATOR

PVP 50,00 €
ECORAE 0,09 €



REF:14559
MEDIDAS: 126x142x43mm

ON OF
50000 30000h 120°

REGULABLE

CE RoHS

CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS

Crea cuantos ambientes desees con nuestras bombillas y proyectores Navigator Smart Home. Controla el encendido, apagado, regulación de intensidad y color. Alcance 45m.

Crie quantos ambientes desejar com as nossas lâmpadas e projetores Navigator Smart Home. Controle com a App Navigator Smart Home ativando, desativando, com intensidade e regulação de cores. Alcance 45m.



CRI
>80Ra



GARANTÍA
3 AÑOS



VOLTAJE
175-264V



IP
65



LUMEN
>1600



PF
>0.90



°C
-20°+40°



HZ
50-60



WIFI



RGB+
CCT



AGRUPABLE



POTENCIA
20W

NaVigator

Axel

DOWNLIGHT SMART
CON CCT



FUNCIONES CON LA SMART
APP DE NAVIGATOR

REF:82891



PVP 137,50 €
ECORAE 0,09 €

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones: 330x41mm.

Accesorio Marco disponible en colores:

- Blanco
- Negro
- Plata


Dimensões: 330x41mm.

Acessório de moldura disponível nas cores:

- Branco
- Preto
- Prata



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP
NV0077	ARO AXEL BLANCO	8,75 €
NV0078	ARO AXEL NEGRO	8,75 €
NV0079	ARO AXEL PLATA	8,75 €



NaVigator

NaVigator

Smart Home

Descarga Navigator Smart Home
¡Lee el código QR!



NAVIGATOR

DOWNLIGHTS

D O W N L I G H T S

NaVigator

Disponemos de diferentes modelos y diseños de Downlight, donde la elección dependerá del ámbito de aplicación, desde espacios residenciales a profesionales. Ofrecemos Downlights de empotrar y de superficie, en formato redondo y cuadrado, diferentes acabados y tonalidades.

La aplicación es amplia, entre otros; espacios residenciales, oficinas, centros (comerciales, oficiales, educativos, administración pública, sanitarios) concesionarios, hoteles. Además bajo consulta podemos adaptar nuestros Downlights a diferentes sistemas de regulación (Push, corte de fase, 1-10V, DALI) y de sensores (movimiento, crepusculares). Nuestra finalidad es adaptarnos a cualquier tipo de instalación, entorno o espacio y aportar soluciones.

Consúltenos la posibilidad de personalización del color de los productos.

Downlights: Temos diferentes modelos e modelos de Downlight, onde a escolha dependerá do tipo de utilização, de espaços residenciais a profissionais. Oferecemos downlights embutidos e salientes, em formato redondo e quadrado, com diferentes acabamentos e tonalidades.

A aplicação é ampla, entre outras; espaços residenciais, escritórios, revendedores de centros (comerciais, oficiais, educacionais, administrativos, sanitários), hotéis.

Também sob solicitação, podemos adaptar os nossos Downlights a diferentes sistemas de regulação (Push, corte de fase, 1-10V, DALI) e sensores (movimento, crepusculares). O nosso objetivo é adaptar-nos a qualquer tipo de instalação, ambiente ou espaço e fornecer soluções.

Pergunte-nos a possibilidade de personalizar a cor dos produtos.

PÁG 31	Aluminio extrafino redondo MOSCÚ	PÁG 44	Extrafino cuadrado PRAGA
PÁG 32	Extrafino pro redondo ROMA	PÁG 46	Fuentes de alimentación DRIVERS
PÁG 34	Downlight aluminio CLIO		
PÁG 35	Downlight PVC SKY		
PÁG 36	Downlight CCT ARKO		
PÁG 37	Downlight alta potencia SPECTRUM		
PÁG 38	Downlight IP65 VANGOTA		
PÁG 39	Downlight ajustable AQUILES		
PÁG 40	Superficie redondo VIENA		
PÁG 42	Extrafino pro cuadrado BERNA		



Moscú

DOWNLIGHT EXTRAFINO
REDONDO



CRI
>80Ra



GARANTÍA
3 AÑOS



VOLTAJE
165-245V



IP
40



PF
>0.50



°C
-20°+50°



HZ
50-60

Navigator NLP-R2

ON OF
50000

30000h

120°


REFERENCIA	POTENCIA	CCT	FLUJO LUM. lm.	CORTE	MEDIDAS D/H mm.		PVP	ECORAE
14184	6W	3000K	510	100	120/13	50	5,63 €	0,09 €
14185	6W	4000K	540	100	120/13	50	5,63 €	0,09 €
14186	6W	6000K	570	100	120/13	50	5,63 €	0,09 €
14187	12W	3000K	960	150	170/13	20	7,38 €	0,09 €
14188	12W	4000K	1080	150	170/13	20	7,38 €	0,09 €
14189	12W	6000K	1140	150	170/13	20	7,38 €	0,09 €
14190	18W	3000K	1440	200	225/13	20	9,75 €	0,09 €
14191	18W	4000K	1620	200	225/13	20	9,75 €	0,09 €
14192	18W	6000K	1710	200	225/13	20	9,75 €	0,09 €



Personaliza el color de los productos. Consúltanos

Consulte-nos a possibilidade de personalizar a cor dos produtos.

CE  RoHS CHIP EPISTAR



Roma

DOWNLIGHT EXTRAFINO PRO


CRI
>80Ra


GARANTÍA
3 AÑOS


VOLTAJE
85-265V


IP
40


PF
>0.90



°C
-20°+50°


HZ
50-60



Personaliza el color de los productos. Consúltanos

Consulte-nos a possibilidade de personalizar a cor dos produtos.



DOWNLIGHTS CATÁLOGO NAVIGATOR

Navigator NLP-RI

ON OF
50000

30000h

120°

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	FLUJO LUM. lm.	CORTE	MEDIDAS D/H mm.		PVP	ECORAE
71374	7W	3000K	665	110	120x15	40	8,13 €	0,09 €
71375	7W	4000K	700	110	120x15	40	8,13 €	0,09 €
71789	7W	6000K	735	110	120x15	40	8,13 €	0,09 €
71791	12W	3000K	1140	150	170x15	30	11,85 €	0,09 €
71792	12W	4000K	1200	150	170x15	30	11,85 €	0,09 €
71793	12W	6000K	1260	150	170x15	30	11,85 €	0,09 €
71797	18W	3000K	1710	200	225x15	20	13,13 €	0,09 €
71761	18W	4000K	1800	200	225x15	20	13,13 €	0,09 €
71798	18W	6000K	1890	200	225x15	20	13,13 €	0,09 €
20574	24W	3000K	2280	275	300x15	10	26,00 €	0,09 €
71382	24W	4000K	2400	275	300x15	10	26,00 €	0,09 €
20581	24W	6000K	2520	275	300x15	10	26,00 €	0,09 €
20598	32W	3000K	3040	375	400x15	5	42,50 €	0,09 €
20604	32W	4000K	3200	375	400x15	5	42,50 €	0,09 €
20611	32W	6000K	3360	375	400x15	5	42,50 €	0,09 €
20628	48W	3000K	4560	575	600x15	5	77,25 €	0,16 €
20635	48W	4000K	4800	575	600x15	5	77,25 €	0,16 €
20642	48W	6000K	5040	575	600x15	5	77,25 €	0,16 €

CE  RoHS ^{CHIP} EPISTAR



Roma

DOWNLIGHT ALUMINIO
EXTRAFINO PLATA Y NÍQUEL

 CRI
>80Ra

 GARANTÍA
3 AÑOS

 VOLTAJE
85-265V

 IP
40

 PF
>0.90

 °C
-20°+50°

 HZ
50-60



Personaliza el color de los productos. Consúltanos

Consulte-nos a possibilidade de personalizar a cor dos produtos.

Navigator NLP-RI



ON OF
50000


30000h


120°

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	CORTE	FLUJO LUM. lm.	COLOR	MEDIDAS D/H mm.		PVP	ECORAE
20659	7W	3000K	110	665	PLATA	120x15	40	9,13 €	0,09 €
20666	7W	4000K	110	700	PLATA	120x15	40	9,13 €	0,09 €
20673	7W	6000K	110	735	PLATA	120x15	40	9,13 €	0,09 €
20680	12W	3000K	150	1140	PLATA	170x15	30	12,50 €	0,09 €
20697	12W	4000K	150	1200	PLATA	170x15	30	12,50 €	0,09 €
20703	12W	6000K	150	1260	PLATA	170x15	30	12,50 €	0,09 €
20710	18W	3000K	200	1710	PLATA	225x15	20	15,00 €	0,09 €
20727	18W	4000K	200	1800	PLATA	225x15	20	15,00 €	0,09 €
20734	18W	6000K	200	1890	PLATA	225x15	20	15,00 €	0,09 €
20741	24W	3000K	275	2280	PLATA	300x15	10	28,00 €	0,09 €
20758	24W	4000K	275	2400	PLATA	300x15	10	28,00 €	0,09 €
20765	24W	6000K	275	2520	PLATA	300x15	10	28,00 €	0,09 €
20772	18W	3000K	200	1710	NIQUEL	225x15	20	18,00 €	0,09 €
20789	18W	4000K	200	1800	NIQUEL	225x15	20	18,00 €	0,09 €
20796	18W	6000K	200	1890	NIQUEL	225x15	20	18,00 €	0,09 €

CE  RoHS CHIP EPISTAR



Clio

DOWNLIGHT ALUMINIO
BLANCO



CRI
>80Ra



GARANTÍA
3 AÑOS



VOLTAJE
165-245V



IP
40



PF
>0.90



°C
-20°+50°



HZ
50-60

CARATERÍSTICAS | CARACTERISTICAS


Downlights empotrables compactos que ofrecen una iluminación uniforme. Fabricados íntegramente en aluminio con el driver externo.

Downlight Downlights embutidos compactos que oferecem iluminação uniforme. Feito inteiramente de alumínio com o driver externo.



Personaliza el color de los productos. Consúltanos

Consulte-nos a possibilidade de personalizar a cor dos produtos.



Navigator NDL-AL

ON OF
50000

40000h

120°

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	FLUJO LUM. lm.	CORTE	MEDIDAS D/H mm.		PVP	ECORAE
21465	7W	3000K	700	90	110x42	30	15,00 €	0,09 €
21472	7W	4000K	720	90	110x42	30	15,00 €	0,09 €
21489	7W	6000K	750	90	110x42	30	15,00 €	0,09 €
21496	15W	3000K	1500	145	165x60	20	25,00 €	0,09 €
21502	15W	4000K	1520	145	165x60	20	25,00 €	0,09 €
21519	15W	6000K	1550	145	165x60	20	25,00 €	0,09 €
21526	24W	3000K	2400	205	225x60	10	35,00 €	0,16 €
21533	24W	4000K	2425	205	225x60	10	35,00 €	0,16 €
21540	24W	6000K	2450	205	225x60	10	35,00 €	0,16 €
21557	30W	3000K	3000	205	225x60	10	43,00 €	0,16 €
21564	30W	4000K	3025	205	225x60	10	43,00 €	0,16 €
21571	30W	6000K	3050	205	225x60	10	43,00 €	0,16 €

FUENTE EXTERNA
100-120 Lm/W

CE RoHS CHIP EPISTAR



Sky

DOWNLIGHT PVC



CRI
>80Ra



GARANTÍA
3 AÑOS



VOLTAJE
180-240V



IP
44



PF
>0.90



°C
-20°+35°



HZ
50-60

Navigator

NDL-PI


ON/OFF
50000

30000h

120°

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	FLUJO LUM. lm.	CORTE	MEDIDAS D/H mm.		PVP	ECORAE
94836	10W	4000K	700	110	121x70	20	13,75 €	0,09 €
71845	18W	4000K	1600	160	170x69	8	25,00 €	0,09 €
71846	18W	6000K	1700	160	170x69	8	25,00 €	0,09 €
94838	25W	4000K	2000	200	222x70	8	31,25 €	0,09 €
94789	25W	6000K	2150	200	222x70	8	31,25 €	0,09 €

CE  RoHS CHIP EPISTAR



Arko

DOWNLIGHT CCT

 CRI
>80Ra

 GARANTÍA
3 AÑOS

 VOLTAJE
220-240V

 PF
>0.90

 °C
-20°+50°

 HZ
50-60



Navigator

ARKO-NDL-CCT
40w-230v-IP40


ON OF
50000



30000h


100°


1/20

REFERENCIA	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. DE COLOR	CORTE mm.	MEDIDAS D/H mm.		PVP	ECORAE
82874	40W	4000	CCT	200	215/41	40	72,50 €	0,09 €

FUENTE EXTERNA   **RoHS**  **SAMSUNG** CHIP



Spectrum

DOWNLIGHT ALTA POTENCIA



CRI
>90Ra



GARANTÍA
3 AÑOS



VOLTAJE
220-240V



IP
40



PF
>0.95



°C
-20°+50°



HZ
50-60



IK
08

Navigator

NDF-ALUM-50W



ON/OFF
50000



30000h



60°




1/12

REFERENCIA	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. DE COLOR	MEDIDAS mm. dxh	CORTE mm.	PVP	ECORAEE
82881	50W	5000	4000K	212x110	200	114,75 €	0,09 €
82882	50W	5100	6000K	212x110	200	114,75 €	0,09 €

CE

RoHS

CHIP
CREE



Vangota

DOWNLIGHT IP65



CRI
>80Ra



GARANTÍA
3 AÑOS



VOLTAJE
220-240V



IP
65



PF
>0.90



°C
-20°+50°



HZ
50-60



IK
08

NaVigator

NDF-ALUM-30W



ON OF
50000



30000h



100°




1/12

REFERENCIA	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. DE COLOR	MEDIDAS mm. dxh	CORTE mm.	PVP	ECORAE
82879	30W	3300	4000K	235x65	200	99,88 €	0,09 €
82880	30W	3400	6000K	235x65	200	99,88 €	0,09 €



CHIP
CREE



Aquiles

Navigator

AQUILES- NLP-SR-CCT
18W-230V-IP40

ON OF
50000

30000h

120°

DOWNLIGHT AJUSTABLE
CCT + SENSOR (OPCIONAL)

 CRI
>80Ra

 GARANTÍA
3 AÑOS

 VOLTAJE
220-240V

 IP
40


 PF
>0.50

 °C
-20°+50°

 HZ
50-60

	REFERENCIA	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. DE COLOR.	COLOR	CORTE mm.	MEDIDAS D/H mm.		PVP	ECORAE
con sensor	82890	18w	1800	CCT	BLANCO	65-205	220X18	1/20	52,50 €	0,09 €
sin sensor	80766	18w	1800	CCT	BLANCO	65-205	220X18	1/20	43,00 €	0,09 €
	82892	ACCESORIO MARCO			NEGRO			1/100	5,63 €	0,00 €
	82893	ACCESORIO MARCO			PLATA			1/100	5,63 €	0,00 €
	82894	ACCESORIO MARCO			DORADO			1/100	5,63 €	0,00 €

CE  RoHS CHIP SAMSUNG



Vienna

DOWNLIGHT ALUMINIO
SUPERFICIE BLANCO


CRI
>80Ra


GARANTÍA
3 AÑOS


VOLTAJE
85-265V


IP
40


PF
>0.90


°C
-20°+50°


HZ
50-60



Personaliza el color de los productos. Consúltanos

Consulte-nos a possibilidade de personalizar a cor dos produtos.



Navigator NLP-RW1

ON OF
50000

30000h

120°

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	FLUJO LUM. lm.	COLOR	MEDIDAS D/H mm.		PVP	ECORAAE
20802	7W	3000K	665	BLANCO	120x30	40	10,50 €	0,09 €
71392	7W	4000K	700	BLANCO	120x30	40	10,50 €	0,09 €
20819	7W	6000K	735	BLANCO	120x30	40	10,50 €	0,09 €
20826	12W	3000K	1140	BLANCO	170x30	30	13,50 €	0,09 €
71393	12W	4000K	1200	BLANCO	170x30	30	13,50 €	0,09 €
20833	12W	6000K	1260	BLANCO	170x30	30	13,50 €	0,09 €
20840	18W	3000K	1710	BLANCO	225x30	20	16,75 €	0,16 €
71394	18W	4000K	1800	BLANCO	225x30	20	16,75 €	0,16 €
20857	18W	6000K	1890	BLANCO	225x30	20	16,75 €	0,16 €
20864	24W	3000K	2280	BLANCO	300x30	10	28,13 €	0,16 €
20871	24W	4000K	2400	BLANCO	300x30	10	28,13 €	0,16 €
20888	24W	6000K	2520	BLANCO	300x30	10	28,13 €	0,16 €

CE  RoHS CHIP EPISTAR



24W



7W



12W



18W

Vienna

DOWNLIGHT ALUMINIO
SUPERFICIE PLATA Y NÍQUEL



CRI
>80Ra



GARANTÍA
3 AÑOS



VOLTAJE
85-265V



IP
40



PF
>0.90



°C
-20°+50°



HZ
50-60



Personaliza el color de los productos. Consúltanos

Consulte-nos a possibilidade de personalizar a cor dos produtos.



Navigator NLP-RW1

DOWNLIGHTS
CATÁLOGO NAVIGATOR

ON OF
50000


30000h


120°



REFERENCIA	POTENCIA	CCT	FLUJO LUM. lm.	COLOR	MEDIDAS D/H mm.		PVP	ECORAE
20895	7W	3000K	665	PLATA	120x30	40	12,50 €	0,09 €
20901	7W	4000K	700	PLATA	120x30	40	12,50 €	0,09 €
20918	7W	6000K	735	PLATA	120x30	40	12,50 €	0,09 €
20925	12W	3000K	1140	PLATA	170x30	30	17,50 €	0,09 €
20932	12W	4000K	1200	PLATA	170x30	30	17,50 €	0,09 €
20949	12W	6000K	1260	PLATA	170x30	30	17,50 €	0,09 €
20956	18W	3000K	1710	PLATA	225x30	20	20,38 €	0,09 €
20963	18W	4000K	1800	PLATA	225x30	20	20,38 €	0,09 €
20970	18W	6000K	1890	PLATA	225x30	20	20,38 €	0,09 €
20987	24W	3000K	2280	PLATA	300x30	10	37,38 €	0,09 €
20994	24W	4000K	2400	PLATA	300x30	10	37,38 €	0,09 €
21007	24W	6000K	2520	PLATA	300x30	10	37,38 €	0,09 €
21014	18W	3000K	1710	NIQUEL	225x30	20	25,00 €	0,09 €
21021	18W	4000K	1800	NIQUEL	225x30	20	25,00 €	0,09 €
21038	18W	6000K	1890	NIQUEL	225x30	20	25,00 €	0,09 €

CE  RoHS CHIP EPISTAR



Berna

DOWNLIGHT ALUMINIO
EXTRAFINO BLANCO


CRI
>80Ra


GARANTÍA
3 AÑOS


VOLTAJE
85-265V


IP
40


PF
>0.90


°C
-20°+50°


HZ
50-60



Personaliza el color de los productos. Consúltanos

Consulte-nos a posibilidad de personalizar a cor dos produtos.



Navigator NLP-S1


ON OF
50000


30000h


120°

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	FLUJO LUM. lm.	CORTE	MEDIDAS D/H mm.		PVP	ECORAE
71801	7W	3000K	595	100x100	120x120x15	40	10,63 €	0,09 €
94454	7W	4000K	700	100x100	120x120x15	40	10,63 €	0,09 €
71802	7W	6000K	735	100x100	120x120x15	40	10,63 €	0,09 €
71805	12W	3000K	1020	150x150	170x170x15	30	14,50 €	0,09 €
71383	12W	4000K	1200	150x150	170x170x15	30	14,50 €	0,09 €
71806	12W	6000K	1260	150x150	170x170x15	30	14,50 €	0,09 €
71809	18W	3000K	1530	200x200	225x225x15	20	17,13 €	0,09 €
94458	18W	4000K	1800	200x200	225x225x15	20	17,13 €	0,09 €
71810	18W	6000K	1890	200x200	225x225x15	20	17,13 €	0,09 €
21045	24W	3000K	2040	275x275	300x300x15	10	27,38 €	0,09 €
21458	24W	4000K	2400	275x275	300x300x15	10	27,38 €	0,09 €
21052	24W	6000K	2520	275x275	300x300x15	10	27,38 €	0,09 €

CE  RoHS CHIP EPISTAR



24W



7W



12W



18W

Berna

DOWNLIGHT ALUMINIO
EXTRAFINO PLATA Y NÍQUEL



CRI
>80Ra



GARANTÍA
3 AÑOS



VOLTAJE
85-265V



IP
40



PF
>0.90



°C
-20°+50°



HZ
50-60



Personaliza el color de los productos. Consúltanos

Consulte-nos a possibilidade de personalizar a cor dos produtos.



Na**vi**gator NLP-S1


ON OF
50000


40000h


120°

REFERENCIA	COLOR	POTENCIA	CCT	FLUJO LUM. lm.	CORTE	MEDIDAS BxIxH mm.		PVP	ECORAE
21069	PLATA	7W	3000K	595	100x100	120x120x15	40	11,25 €	0,09 €
21076	PLATA	7W	4000K	700	100x100	120x120x15	40	11,25 €	0,09 €
21083	PLATA	7W	6000K	735	100x100	120x120x15	40	11,25 €	0,09 €
21090	PLATA	12W	3000K	1020	150x150	170x170x15	30	14,88 €	0,09 €
21106	PLATA	12W	4000K	1200	150x150	170x170x15	30	14,88 €	0,09 €
21113	PLATA	12W	6000K	1260	150x150	170x170x15	30	14,88 €	0,09 €
21120	PLATA	18W	3000K	1530	200x200	225x225x15	20	17,38 €	0,09 €
21137	PLATA	18W	4000K	1800	200x200	225x225x15	20	17,38 €	0,09 €
21144	PLATA	18W	6000K	1890	200x200	225x225x15	20	17,38 €	0,09 €
21151	PLATA	24W	3000K	2040	275x275	300x300x15	10	32,38 €	0,09 €
21168	PLATA	24W	4000K	2400	275x275	300x300x15	10	32,38 €	0,09 €
21175	PLATA	24W	6000K	2520	275x275	300x300x15	10	32,38 €	0,09 €
21182	NIQUEL	18W	3000K	1530	200x200	225x225x15	20	28,62 €	0,09 €
21199	NIQUEL	18W	4000K	1800	200x200	225x225x15	20	28,62 €	0,09 €
21205	NIQUEL	18W	6000K	1890	200x200	225x225x15	20	28,62 €	0,09 €

CE  RoHS CHIP EPISTAR



7W



24W



12W



18W

Praga

DOWNLIGHT ALUMINIO
SUPERFICIE BLANCO



CRI
>80Ra



GARANTÍA
3 AÑOS



VOLTAJE
85-265V



IP
40



PF
>0.90



°C
-20°+50°



HZ
50-60



Personaliza el color de los productos. Consúltanos

Consulte-nos a possibilidade de personalizar a cor dos produtos.

Na**v**igator NLP-SW1


ON OF
50000


30000h


120°

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	FLUJO LUM. lm.	COLOR	MEDIDAS D/H mm.		PVP	ECORAE
21212	7W	3000K	595	BLANCO	120x120x30	40	11,87 €	0,09 €
71396	7W	4000K	700	BLANCO	120x120x30	40	11,87 €	0,09 €
21229	7W	6000K	735	BLANCO	120x120x30	40	11,87 €	0,09 €
21236	12W	3000K	1020	BLANCO	120x170x30	30	15,63 €	0,09 €
71397	12W	4000K	1200	BLANCO	120x170x30	30	15,63 €	0,09 €
21243	12W	6000K	1260	BLANCO	120x170x30	30	15,63 €	0,09 €
21250	18W	3000K	1530	BLANCO	225x225x30	20	17,88 €	0,09 €
71398	18W	4000K	1800	BLANCO	225x225x30	20	17,88 €	0,09 €
21267	18W	6000K	1890	BLANCO	225x225x30	20	17,88 €	0,09 €
21274	24W	3000K	2040	BLANCO	300x300x30	10	31,25 €	0,16 €
21281	24W	4000K	2400	BLANCO	300x300x30	10	31,25 €	0,16 €
21298	24W	6000K	2520	BLANCO	300x300x30	10	31,25 €	0,16 €

CE  RoHS CHIP EPISTAR



24W



7W



12W



18W



Praga

DOWNLIGHT ALUMINIO
SUPERFICIE PLATA Y NÍQUEL



CRI
>80Ra



GARANTÍA
3 AÑOS



VOLTAJE
85-265V



IP
40



PF
>0.90



°C
-20°+50°



HZ
50-60



Personaliza el color de los productos. Consúltanos

Consulte-nos a possibilidade de personalizar a cor dos produtos.

Navigator NLP-SW1

ON OF
50000

30000h

120°

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	FLUJO LUM. lm.	COLOR	MEDIDAS D/H mm.		PVP	ECORAE
21304	7W	3000K	595	PLATA	120x120x30	40	12,38 €	0,09 €
21311	7W	4000K	700	PLATA	120x120x30	40	12,38 €	0,09 €
21328	7W	6000K	735	PLATA	120x120x30	40	12,38 €	0,09 €
21335	12W	3000K	1020	PLATA	120x170x30	30	17,38 €	0,09 €
21342	12W	4000K	1200	PLATA	120x170x30	30	17,38 €	0,09 €
21359	12W	6000K	1260	PLATA	120x170x30	30	17,38 €	0,09 €
21366	18W	3000K	1530	PLATA	225x225x30	20	23,75 €	0,09 €
21373	18W	4000K	1800	PLATA	225x225x30	20	23,75 €	0,09 €
21380	18W	6000K	1890	PLATA	225x225x30	20	23,75 €	0,09 €
21397	24W	3000K	2040	PLATA	300x300x30	10	39,63 €	0,16 €
21403	24W	4000K	2000	PLATA	300x300x30	10	39,63 €	0,16 €
21410	24W	6000K	2400	PLATA	300x300x30	10	39,63 €	0,16 €
21427	18W	3000K	1530	NIQUEL	225x225x30	20	28,50 €	0,09 €
21434	18W	4000K	1800	NIQUEL	225x225x30	20	28,50 €	0,09 €
21441	18W	6000K	1890	NIQUEL	225x225x30	20	28,50 €	0,09 €



CE  RoHS ^{CHIP} EPISTAR



Drivers

FUENTES DE
ALIMENTACIÓN

DOWNLIGHTS
CATÁLOGO NAVIGATOR

NaVigator

DOWNLIGHT ROMA Y BERNA **7W**

REFERENCIA	NORMAL Para ampliar en garantía	PVR
9907183	DRIVER ELT LCMI5/160-350-2B-C2	25,00 €
REGULACIÓN POR CORTE DE FASE		
28003348	DRIVER TRIDONIC-LC 7/350/20 FIXC PC SR SNC2	25,00 €
9954001	PASTILLA eDIM 100W 230v	88,00 €
9954002	PASTILLA eDIM 440W 230v	160,00 €
REGULACIÓN DALI		
AAD008-42	DRIVER LF-AAD008-42	39,90 €

DOWNLIGHT MOSCU, ROMA Y BERNA **12W**

REFERENCIA	NORMAL Para ampliar en garantía	PVR
9907183	DRIVER ELT LCMI5/160-350-2B-C2	25,00 €
REGULACIÓN POR CORTE DE FASE		
9918232	DRIVER ELT DLC 116/350-A	30,00 €
87500627	DRIVER TRIDONIC LCA 15W 180-350MA FLEXC PH-C SR ADV	26,00 €
9954001	PASTILLA EDIM 100W 230V	88,00 €
9954002	PASTILLA EDIM 440W 230V	160,00 €
REGULACIÓN POR PULSACIÓN		
9907182	DRIVER ELT DLCM 25/250-600-600-2E-C2	60,00 €
AAD008-42	DRIVER LF-AAD008-42	39,90 €
REGULACIÓN 1-10V		
9907182	DRIVER ELT DLCM 25/250-600-600-2E-C2	60,00 €
91113	PASTILLA 0/1 - 10V ZIGBEE+RF+PUSHDIMMER	75,00 €
REGULACIÓN DALI		
9907182	DRIVER ELT DLCM 25/250-600-600-2E-C2	60,00 €
AAD008-42	DRIVER LF-AAD008-42	39,90 €

Drivers

FUENTES DE
ALIMENTACIÓN

DOWNLIGHTS
CATÁLOGO NAVIGATOR

Navigator

DOWNLIGHT MOSCU, ROMA, VIENA, BERNA Y PRAGA **18W**

REFERENCIA	NORMAL Para ampliar en garantía	PVR
9918261	DRIVER ELT LC125/350-A-UN	30,00 €
REGULACIÓN POR CORTE DE FASE		
9918252	DRIVER ELT LC125/350-A-UN	31,00 €
9954001	PASTILLA eDIM 100W 230V	88,00 €
9954002	PASTILLA eDIM 440W 230V	160,00 €
REGULACIÓN POR PULSACIÓN		
78427	DRIVER LEDRIVE PUSH	94,00 €
REGULACIÓN 1-10V		
28001982	DRIVER TRIDONIC LC 250-550MA 1-10V LP EXC	57,00 €
78427	DRIVER LEDRIVE 1-10V	91,00 €
91113	PASTILLA 0/1 - 10V ZIGBEE+RF+PUSHDIMMER	75,00 €
REGULACIÓN DALI		
78427	DRIVER LEDRIVE DALI	91,00 €
87500709	DRIVER TRIDONIC LCO 40W 200-1050MA 64V ONE4ALL NFC C EXC3	75,00 €

DOWNLIGHT ROMA, VIENA, BERNA Y PRAGA **24W**

REFERENCIA	REGULACIÓN POR PULSACIÓN	PVR
78427	DRIVER LEDRIVE PUSH	91,00 €
REGULACIÓN 1-10V		
78427	DRIVER LEDRIVE 1-10V	91,00 €
91113	PASTILLA 0/1 - 10V ZIGBEE+RF+PUSHDIMMER	75,00 €
REGULACIÓN DALI		
78427	DRIVER LEDRIVE PUSH	91,00 €

DOWNLIGHT ROMA **32W**

REFERENCIA	REGULACIÓN POR DALI Y PULSACIÓN	PVR
87500662	DRIVER TRIDONIC LCA 30W 250-700MA ONE4ALL C PRE OTD	92,00 €
28001108	300MA RESISTENCIA	1,10 €
REGULACIÓN 1-10V		
FBC100	DRIVER LF-FBC100	51,50 €

NAVIGATOR

TUBOS Y PANTALLAS

TUBOS E ARMADURAS

NaVigator

Actualmente disponemos de dos modelos de tubos, damos la opción de ser competitivos combinando la mayor calidad al mejor precio y dependiendo de las exigencias y de la aplicación es posible elegir el que más se adapta a las necesidades. En todos nuestros modelos los tubos son de vidrio y la conexión se realiza por un extremo, siendo la instalación fácil y de forma directa. Siempre cumpliendo con las normativas actuales y garantizando la máxima seguridad. También suministramos el cebador en la serie Advanced bajo pedido y en la serie Excellence está incluido.

En nuestras pantallas cabe destacar que disponemos de varios modelos con LED integrado; regletas T5 enlazables, Slim o estanca compacta IP65, aportando diferentes soluciones.

Sobre nuestras pantallas estancas vacías destacar que el material utilizado en el cuerpo es ABS y el difusor es PC, dando mayor resistencia para aumentar la durabilidad del producto. Calidad en el producto como factor diferenciador.

Atualmente, temos dois modelos de tubos, oferecemos a opção de sermos competitivos, combinando a mais alta qualidade ao melhor preço e, dependendo dos requisitos e da aplicação, é possível escolher o que melhor se adapta às necessidades. Em todos os nossos modelos, os tubos são de vidro e a conexão é feita numa extremidade, sendo de instalação fácil e direta. Sempre em conformidade com as normas vigentes e garantindo a máxima segurança. Também fornecemos o arrancador na série Advanced, mediante solicitação, e na série Excellence está incluído.

Nas nossas armaduras, deve-se notar que temos vários modelos com LED integrado; Placas led impermeáveis com link T5, Slim ou IP65, oferecendo soluções diferentes.

As nossas Armaduras estanques, deve-se notar que o material usado no corpo é ABS e o difusor é PC, oferecendo maior resistência para aumentar a durabilidade do produto. Qualidade do produto como fator diferenciador.

PÁG
51

Tubo led
DRACO

PÁG
52

Tubo led
PERSEO

PÁG
54

Tubo led para carne
RIN

PÁG
55

Regleta enlazable T5
ALEXIA

PÁG
56

Pantalla estanca
MARTINA

PÁG
57

Pantalla estanca
KOVAK

PÁG
58

Pantalla estanca
KYOS

PÁG
59

Pantalla slim
SIGMA

PÁG
60

Pantalla estanca
TANGO



Draco

TUBO LED



CRI
>80Ra



GARANTÍA
4 AÑOS



VOLTAJE
165-265V



IP
20



PF
>0.50



°C
-20°+40°



HZ
50-60

Na**vi**gator

NLL-T8-ECO


ON OF
50000



30000h


270°


30

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	LÚMENES	MEDIDAS D/H mm.	PVP	ECORAE
20130	9W	4000K	855	29x600	6,75 €	0,11 €
14171	9W	6500K	900	29x600	6,75 €	0,11 €
20147	18W	4000K	1710	29x1200	8,75 €	0,11 €
14172	18W	6500K	1800	29x1200	8,75 €	0,11 €
20154	24W	4000K	2280	29x1500	10,38 €	0,11 €
14173	24W	6500K	2400	29x1500	10,38 €	0,11 €
14201		CEBADOR			0,50 €	0,00 €

CE  RoHS CHIP EPISTAR



Perseo


TUBOS LED

			
CRI >80Ra	GARANTÍA 5 AÑOS	VOLTAJE 180-240V	IP 20
			
PF >0.90	°C -20°+45°	HZ 50-60	

CARACTERÍSTICAS | CARACTERISTICAS

Tubo de vidrio con cobertura de PC y cebador incluido.
Serie profesional con un alto factor de potencia y amplio
rango de voltaje de entrada.
Garantía de 5 años.

vidro com capa em PC e arrancador incluídos.
Série profissional com alto fator de potência e ampla
faixa de tensão de entrada. Garantia de 5 anos.



Navigator
NLL-T8

ON OF
50000

40000h

270°

20

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	FLUJO LUM. lm	MEDIDAS D/H mm.	PVP	ECORAE€
20161	9W	3000K	945	28,5X600	7,88 €	0,11 €
71711	9W	4000K	990	28,5X600	7,88 €	0,11 €
71712	9W	6500K	1035	28,5X600	7,88 €	0,11 €
20192	12W	3000K	1260	28,5X900	9,88 €	0,11 €
20208	12W	4000K	1320	28,5X900	9,88 €	0,11 €
20215	12W	6500K	1380	28,5X902	9,88 €	0,11 €
20178	18W	3000K	1890	28,5X1199	9,88 €	0,11 €
71713	18W	4000K	1980	28,5X1200	9,88 €	0,11 €
71714	18W	6500K	2070	28,5X1200	9,88 €	0,11 €
20185	24W	3000K	2520	28,5X1500	13,25 €	0,11 €
71715	24W	4000K	2640	28,5X1500	13,25 €	0,11 €
71716	24W	6500K	2760	28,5X1500	13,25 €	0,11 €

CE  RoHS CHIP EPISTAR



Rin

TUBO LED PARA CARNE



CRI
>80Ra



GARANTÍA
3 AÑOS



VOLTAJE
175-265V



IP
20



PF
>0.90



°C
-40°+40°




HZ
50-60

CARATERÍSTICAS | CARACTERISTICAS

Tubo para expositores de carne.
Emite un espectro de color rosa especial que enfatiza los colores naturales de los productos cárnicos, dándoles un aspecto fresco y atractivo.
Al ser de plástico
y la ausencia de mercurio hacen que el tubo sea absolutamente segura para la comida.

Tubo RIN para expositores de carne. Emite um espectro rosa especial que enfatiza as cores naturais dos produtos à base de carne, dando-lhes uma aparência fresca e atraente. Uma lâmpada de plástico e a ausência de mercúrio tornam a lâmpada absolutamente segura para os alimentos.



Navigator NLL-T8



ON OF
50000



40000h



110°



25

REFERENCIA	POTENCIA	MEDIDAS mm.	PVP	ECORAE
61391	9W	28,5x588x605	14,50 €	0,11 €
61392	12W	28,5x896x911	16,00 €	0,11 €
61393	18W	28,5x1198x1215	20,00 €	0,11 €
61394	24W	28,5x1498x1515	25,00 €	0,11 €





CHIP
EPISTAR

ILUMINACIÓN PARA EL COMERCIO CARNICO

Alexia

REGLETA ENLAZABLE T5

CRI
>80Ra

GARANTÍA
3 AÑOS

VOLTAJE
176-264V

IP
33

PF
>0.90

°C
-20°+35°

HZ
50-60

CARACTERÍSTICAS | CARACTERISTICAS

Regleta T5 Enlazable.
Interruptor incorporado.
Grapas de sujeción.

ALEXIA-T5 Ampliavel com interruptor embutido.

NaVigator NEL-P

ON OF
50000

30000h

120°

30

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	LÚMENES	MEDIDAS L1/L2/B/H	PVP	ECORAE
94589	5W	4000K	390	313x363x22x30	11,48 €	0,09 €
94590	7W	4000K	546	573x623x22x30	14,13 €	0,09 €
94591	11W	4000K	858	873x923x22x30	15,63 €	0,09 €
94592	14W	4000K	1092	1173x1223x22x30	19,88 €	0,09 €

CE ✓ RoHS CHIP EPISTAR



Martina

Navigator DSP-MP

PANTALLA ESTANCA



GARANTÍA
5 AÑOS



IP
65



°C
-35°+40°



IK
08


REFERENCIA	MEDIDAS L/H/B		PVP	ECORAE
61500	660x64x83	15	13,75 €	0,09 €
61501	660x96x83	10	15,63 €	0,09 €
61502	1260x64x83	15	19,38 €	0,16 €
61503	1260x96x83	10	26,25 €	0,16 €
61504	1560x64x83	15	31,25 €	0,16 €
61505	1560x96x83	10	34,38 €	0,16 €
82271	Clip acero inoxidable		0,75 €	0,00 €



CARATERÍSTICAS | CARACTERISTICAS

- Grado de protección contra polvo y agua IP65 y contra impactos IK08. El cuerpo es de plástico y el difusor de policarbonato.
- Las luminarias se pueden conectar en línea. Kit de montaje incluido. Opcional cierre en acero inoxidable.
- **ABS+PC.**

Armadura estanque vazia -vazia. Grau de proteção contra pó e água IP65 e contra impactos IK08. O corpo é feito de plástico e o difusor em policarbonato. As luminárias podem ser conectadas. Kit de montagem incluído. Fecho opcional em aço inoxidável. **ABS+PC.**



NOVEDAD

Kovak

PANTALLA ESTANCA



CRI
>80Ra



GARANTÍA
5 AÑOS



VOLTAJE
170-265V



IP
65



PF
>0.90




°C
-40°+40°



IK
08

CARATERÍSTICAS | CARACTERISTICAS

- El cuerpo y el difusor de la lámpara constituyen la única parte de la obtenida por el método de co-extrusión, lo que garantiza la absoluta estanqueidad.
 - Grado de protección IP65 y LED de alta eficiencia desde 130 lm/w
 - Kit de montaje incluido.
 - Posibilidad de montaje en línea.
- O corpo e o difusor da lâmpada constituem a única parte obtida pelo método de coextrusão, que garante uma estanqueidade absoluta.
 - Grau de proteção IP65 e LED de alta eficiência a partir de 130 lm/w
 - Kit de montagem incluído.
 - Possibilidade de montagem em linha.



Navigator

DSP-02-IP65-LED


ON OF
>150000


40000h


120°

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS mm.	PVP	ECORAE
14654	18W	4000K	2350	600X94X56	26,25 €	0,09 €
14655	18W	6500K	2350	600X94X56	26,25 €	0,09 €
14656	30W	4000K	3750	1200X94X56	39,88 €	0,16 €
14657	30W	6500K	3750	1200X94X56	39,88 €	0,16 €
61003	36W	4000K	4500	1200X94X56	52,00 €	0,16 €
61004	36W	6500K	4500	1200X94X56	52,00 €	0,16 €
14658	46W	4000K	5700	1500X94X56	62,50 €	0,16 €
14659	46W	6500K	6500	1500X94X56	62,50 €	0,16 €



POSIBILIDAD DE CONEXIÓN EN LÍNEA



Kyos

PANTALLA ESTANCA



CRI
>80Ra



GARANTÍA
3 AÑOS



VOLTAJE
176-264V



IP
65



PF
>0.90



HZ
50-60



IK
08

Navigator

DSP-CC



ON OF
>150000



30000h



120°


REFERENCIA	POTENCIA	CCT	LÚMENES	MEDIDAS LxBxH		PVP	ECORAE
61379	20W	4000K	1900	600x80x51	12	26,25 €	0,09 €
61376	20W	6000K	1950	600x80x51	12	26,25 €	0,09 €
71832	40W	4000K	3900	1200x80x51	8	39,88 €	0,16 €
61377	40W	6000K	3950	1200x80x51	8	39,88 €	0,16 €
71833	50W	4000K	4700	1500x80x51	8	52,00 €	0,16 €
61378	50W	6000K	4750	1500x80x51	8	52,00 €	0,16 €

CE  RoHS CHIP EPISTAR

CARATERÍSTICAS | CARACTERISTICAS

- El cuerpo y el difusor de la lámpara constituyen la única parte de la obtenida por el método de co-extrusión, lo que garantiza la absoluta estanqueidad.
- Grado de protección IP65 y LED Epistar de alta eficiencia 90 lm/W. Kit de montaje incluido.
- Posibilidad de conexión en línea.
- O corpo da lâmpada e o difusor constituem a única parte da obtida pelo método de co-extrusão, que garante uma estanqueidade absoluta.
- Grau de proteção IP65 e Epistar LED de alta eficiência 90 lm / W. Kit de montagem incluido.
- Possibilidade de conexão online.

POSIBILIDAD DE CONEXIÓN EN LÍNEA PUNTO A PUNTO



Sigma

PANTALLA SLIM



CRI
>80Ra



GARANTÍA
3 AÑOS



VOLTAJE
176-264V



IP
20



PF
>0.90



°C
-20°+40°



HZ
50-60



IK
08

Na**Vi**gator DPO-03


ON OF
50000


30000h


120°


20


REFERENCIA	POTENCIA	CCT	LÚMENES	MEDIDAS D/H mm.	PVP	ECORAE
61088	18W	4000K	1600	600x70x25	14,38 €	0,09 €
61090	36W	4000K	3200	1200x70x25	25,63 €	0,09 €
61442	48W	4000K	4200	1500x75x25	34,88 €	0,09 €

CE  RoHS CHIP EPISTAR

CARATERÍSTICAS | CHARACTERISTICS

Pantalla Slim de alta eficiencia hasta 90 lm/W, driver confiable con un alto factor de potencia, carcasa y difusor de policarbonato.

Armadura de perfil fino de alta eficiência de até 90 lm / W, driver com alto fator de potência, carcaça e difusor em policarbonato.



Tango

PANTALLA ESTANCA



CRI
>80Ra



GARANTÍA
5 AÑOS



VOLTAJE
170-265V



IP
65



PF
>0.90




°C
-40°+40°



IK
08

CARATERÍSTICAS | CARACTERISTICAS

- Pantalla profesional con LED integrado de alta eficiencia >110lm/w.
 - Grado de protección contra polvo y agua IP65 y contra impactos IK08.
 - Opcional cierre en acero inoxidable.
 - Posibilidad de conexión en línea.
- Armadura profissional com LED integrado de alta eficiência >110lm /w.
 - Grau de proteção contra poeira e água IP65 e contra impactos IK08.
 - Fecho opcional em aço inoxidável.
 - Possibilidade de conexão online.



NaVigator DSP-AC



ON OF
50000



30000h



120°

TRIDONIC
TRIDONIC
TRIDONIC

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	LÚMENES	MEDIDAS D/H mm.		PVP	ECORAE
20499	20W	3000K	2200	550x100x72	8	39,00 €	0,16 €
20505	20W	4000K	2300	550x100x72	8	39,00 €	0,16 €
21984	20W	6000K	2400	550x100x72	8	39,00 €	0,16 €
21991	40W	3000K	4500	1150x100x72	8	55,00 €	0,16 €
22004	40W	4000K	4600	1150x100x72	8	55,00 €	0,16 €
21588	40W	6000K	4700	1150x100x72	8	55,00 €	0,16 €
21595	50W	3000K	5700	1450x100x72	6	85,00 €	0,16 €
21601	50W	4000K	5800	1450x100x72	6	85,00 €	0,16 €
21618	50W	6000K	5900	1450x100x72	6	85,00 €	0,16 €

TANGO CLIP 600 Compatible pantalla 550mm
TANGO CLIP 1200 Compatible pantalla 1150mm
TANGO CLIP 1500 Compatible pantalla 1450mm



POSIBILIDAD DE CONEXIÓN EN LÍNEA PUNTO A PUNTO



Proyecto de iluminación del
Restaurante & Club MAWANA
Orihuela Costa
2021

NAVIGATOR

PANELES

PAINÉIS

NaVigator

Volvemos a los paneles con placa de LED integrado con un diseño moderno y ligero para acceder a todo tipo de instalaciones en los que combinamos la calidad pero aportando un precio muy competitivo, gran rendimiento lumínico y efecto no parpadeo "No Flicker", lanzamos las versiones en 60x60, 120x30 y 120x60 en marco blanco. Y para las instalaciones más exigentes lanzamos un nuevo panel con LED perimetral, el difusor rugoso con <19 UGR real, efecto no parpadeo "No Flicker" y con un excepcional rendimiento lumínico y características técnicas, lanzamos las versiones en 60x60, 120x30 y 120x60 en marco blanco y respetamos la misma tonalidad en todas sus versiones para conseguir mantener una uniformidad en cualquier tipo de instalación. Ideal para todo tipo de aplicaciones oficiales o exigentes. También disponemos de diferentes kits para convertir nuestros paneles de superficie, empotrar o de suspensión.

Además bajo consulta podemos adaptar nuestros Paneles a diferentes sistemas de regulación (pulsación, corte de fase, 1-10V y Dali) y de sensores (movimiento y crepusculares), nuestra finalidad es ser muy versátiles en cualquier tipo de instalación, proyecto o aplicación y aportar soluciones técnicas.

Voltamos aos painéis com placa de LED integrada com um design moderno e leve para aceder a todos os tipos de instalações nas quais combinamos qualidade, mas oferecendo um preço muito competitivo, excelente desempenho de luz e nenhum efeito de cintilação "No Flicker", lançamos as versões em 60x60, 120x30 e 120x60 em moldura branca. E para as instalações mais exigentes, lançamos um novo painel com LED de perímetro, o difusor aproximado com <19 UGR real, efeito sem cintilação "No Flicker" e com um desempenho de luz excepcional e características técnicas, lançamos as versões em 60x60, 120x30 e 120x60 em quadro branco e respeitamos o mesmo tom em todas as suas versões para manter uma uniformidade em qualquer tipo de instalação. Ideal para todos os tipos de aplicações oficiais ou exigentes. Também temos kits diferentes para converter nossos painéis de salientes, encastrar ou de suspensão.

Também mediante solicitação, podemos adaptar os nossos painéis a diferentes sistemas de regulação (pulsação, corte de fase, 1-10V e Dali) e sensores (movimento e crepúsculo), o nosso objetivo é ser muito versátil em qualquer tipo de instalação, projeto ou aplicação e fornecer soluções técnicas.

PÁG
65

Paneles alta potencia

ALFA

PÁG
66

Paneles alta potencia

VOLTA

PÁG
67

Paneles aluminio

PICASSO/VAN GOGH

PAG
68

Paneles aluminio

ACCESORIOS

PÁG
69

DRIVERS COMPATIBLES



Alfa

PANELES



CRI
>80Ra



GARANTÍA
5 AÑOS



VOLTAJE
176-264V



UGR
<19



PF
>0.90




HZ
50-60



IK
05



FLICKER
FREE



Navigator

PANEL 60X60 LED NLP-S



ON OF
>150000



50000h



120°

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	IP	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS mm.	mA		PVP	ECORAE
82218	45W	3000K	20	4800	600x600	11100	6	66,25 €	0,16 €
14610	45W	4000K	20	4850	600x600	1100	6	66,25 €	0,16 €
14611	45W	6000K	20	4900	600x600	1100	6	66,25 €	0,16 €

PANEL 120X30 LED NLP-S

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	IP	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS mm.	mA		PVP	ECORAE
82219	45W	3000K	20	4800	1200x300	11100	6	70,00 €	0,16 €
14612	45W	4000K	20	4850	1200x300	1100	6	70,00 €	0,16 €
14613	45W	6000K	20	4900	1200x300	1100	6	70,00 €	0,16 €

PANEL 120X60 LED NLP-S

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	IP	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS mm.	mA		PVP	ECORAE
82220	56W	3000K	20	6000	1200x600	1400	6	127,50 €	0,50 €
14614	56W	4000K	20	6100	1200x600	1400	6	127,50 €	0,50 €
14615	56W	6000K	20	6200	1200x600	1400	6	127,50 €	0,50 €

FUENTES DE ALIMENTACIÓN

REFERENCIA	POTENCIA	IP	COMPATIBLE	PVP	ECORAE
94599	45W	20	Panel 60x60 - 120x30	12,50 €	0,00 €
14616	56W	20	Panel 120x60	18,75 €	0,00 €
61096	45W	20	Panel 60x60 - 120x30 regulable	22,00 €	0,00 €



Volta

PANELES



CRI
>80Ra



GARANTÍA
4 AÑOS



VOLTAJE
176-264V



UGR
<19





PF
>0.90



HZ
50-60



IK
05



Navigator

PANEL 60X60 LED
NLP-BL

ON OF
>150000

30000h

120°

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	IP	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS mm.		PVP	ECORAE
14194	38W	4000K	20	3800	595x595x32	4	55,00 €	0,16 €
14195	38W	6000k	20	3900	595x595x32	4	55,00 €	0,16 €

PANEL 120X30 LED NLP-BL

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	IP	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS mm.		PVP	ECORAE
21946	38W	4000K	20	3800	1195x295x32	4	62,50 €	0,16 €
22011	38W	6000K	20	3900	1195x295x32	4	62,50 €	0,16 €

PANEL 120X60 LED NLP- BL

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	IP	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS mm.		PVP	ECORAE
22028	55W	4000K	20	5500	1195x595x32	4	112,50 €	0,16 €
22035	55W	6000K	20	5600	1195x595x32	4	112,50 €	0,16 €

CE RoHS ^{CHIP} EPISTAR
DRIVER EXTERNO

Picasso

KIT DE SUPERFICIE
SIN FONDO


GARANTÍA
3 AÑOS

Navigator

PICASSO-NLP-SL


ON OF
50000

REFERENCIA	ACABADO	MATERIAL	MEDIDAS mm.	TIPO DE INSTALACIÓN		PVP	ECORAE
82766	BLANCO	ALUMINIO	600x600x50	PANEL FINO	1/20	20,00 €	0,00 €
82767	BLANCO	ALUMINIO	1200x300x50	PANEL FINO	1/15	25,00 €	0,00 €
82768	BLANCO	ALUMINIO	1200x600x50	PANEL FINO	1/25	34,00 €	0,00 €

Van Gogh

KIT DE SUPERFICIE
CON FONDO




GARANTÍA
3 AÑOS

VAN GOGH-NLP-BL


ON OF
50000

REFERENCIA	ACABADO	MATERIAL	MEDIDAS mm.	TIPO DE INSTALACIÓN		PVP	ECORAE
82763	BLANCO	ALUMINIO	600x600x70	PANEL CON FONDO	1/20	20,00 €	0,00 €
82764	BLANCO	ALUMINIO	1200x300x70	PANEL CON FONDO	1/15	25,00 €	0,00 €
82765	BLANCO	ALUMINIO	1200x600x70	PANEL CON FONDO	1/15	34,00 €	0,00 €

CE



Paneles


Navigator

ACCESORIO DE SUPERFICIE NLP-S-KIT-SUP


GARANTÍA
3 AÑOS

ACCESORIOS

KIT DE SUPERFICIE
Super



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	ACABADO	MEDIDAS mm.	PVP	ECORAEE
21915	KIT DE SUPERFICIE	ALUMINIO	BLANCO	600x600	17,12 €	0,00 €
21922	KIT DE SUPERFICIE	ALUMINIO	BLANCO	1200x300	19,25 €	0,00 €
21939	KIT DE SUPERFICIE	ALUMINIO	BLANCO	1200x600	22,50 €	0,00 €

SUSPENSIÓN
Sion



ACCESORIO DE SUSPENSIÓN NLP-SI

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	ACABADO	MEDIDAS mm.	PVP	ECORAEE
61099	KIT DE SUSPENSIÓN	ALUMINIO	PLATA	TODAS	15,75 €	0,00 €

EMPOTRAR
Empo



ACCESORIO DE SUSPENSIÓN NLP-SI

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	ACABADO	MEDIDAS mm.	PVP	ECORAEE
61098	KIT DE EMPOTRAR	ALUMINIO	PLATA	TODAS	7,25 €	0,00 €

KIT DE EMPOTRAR
Yoko



ACCESORIO DE SUSPENSIÓN NLP-SI

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	ACABADO	CORTE	MEDIDA EXT.	MEDIDAS mm.	PVP	ECORAEE
21755	KIT DE EMPOTRAR	ALUMINIO	BLANCO	61x61cm	63,3x63,3cm	60x60	21,00 €	0,00 €
21762	KIT DE EMPOTRAR	ALUMINIO	BLANCO	121x31cm	123x33,3cm	120x30	26,25 €	0,00 €
21779	KIT DE EMPOTRAR	ALUMINIO	BLANCO	121x61cm	123x63,3cm	120x60	31,50 €	0,00 €



DRIVERS COMPATIBLES

Fuentes

DE ALIMENTACIÓN

PANEL VOLTA 600X600 & 1200X300

REFERENCIA	REGULACIÓN POR PULSACIÓN	PVP	ECORAE
9907181	DRIVER ELT DLCM 46 650/1100-2E C2-M4D	62,25 €	0,00 €
78427	DRIVER LEDRIVE PUSH	91,00 €	0,00 €
REGULACIÓN 1-10V		PVP	ECORAE
9907181	DRIVER ELT DLCM 46 650/1100-2E C2-M4D	62,25 €	0,00 €
G0E040YF	DRIVER LF-G0E040YF	46,00 €	0,00 €
78427	DRIVER LEDRIVE 1-10V	91,00 €	0,00 €
REGULACIÓN DALI		PVP	ECORAE
9907181	DRIVER ELT DLCM 46 650/1100-2E C2-M4D	62,25 €	0,00 €
78427	DRIVER LEDRIVE DALI	91,00 €	0,00 €

PANEL VOLTA 1200x600

REFERENCIA	REGULACIÓN POR PULSACIÓN	PVP	ECORAE
9907181	DRIVER ELT DLCM 46 650/1100-2E C2-M4D	62,25 €	0,00 €
NV0067	DC MAXI JOLLY US DALI	106 €	0,00 €
REGULACIÓN 1-10V		PVP	ECORAE
9907181	ELT DLCM 46 650/1100-2E C2-M4D	62,25 €	0,00 €
G0E060YF	DRIVER LF-G0E060YF	51,50 €	0,00 €
NV0067	DRIVER DC MAXI JOLLY US DALI	106,00 €	0,00 €
REGULACIÓN DALI		PVP	ECORAE
9907181	DRIVER ELT DLCM 46 650/1100-2E C2-M4D	62,25 €	0,00 €
NV0067	DRIVER DC MAXI JOLLY US DALI	106 €	0,00 €

Fuentes

DE ALIMENTACIÓN

PANEL ALFA 600X600 & 1200X300

REFERENCIA	REGULACIÓN POR PULSACIÓN	PVP	ECORAE
9907181	ELT DLCM 46 650/1100-2E C2-M4D	62,25 €	0,00 €
GSD060YE	Driver LF-GSD060YE	57,00 €	0,00 €
NV0067	DRIVER DC MAXI JOLLY US DALI	106,00 €	0,00 €
REGULACIÓN 1-10V		PVP	ECORAE
9907181	DRIVER ELT DLCM 46 650/1100-2E C2-M4D	62,25 €	0,00 €
NV0067	DRIVER DC MAXI JOLLY US DALI	106,00 €	0,00 €
REGULACIÓN DALI		PVP	ECORAE
GSD060YE	DRIVER LF-GSD060YE	57,00 €	0,00 €
9907181	DRIVER ELT DLCM 46 650/1100-2E C2-M4D	62,25 €	0,00 €
NV0067	DRIVER DC MAXI JOLLY US DALI	106,00 €	0,00 €

PANEL ALFA 1200x600

REFERENCIA	REGULACIÓN POR PULSACIÓN	PVP	ECORAE
9907181	DRIVER ELT DLCM 46 650/1100-2E C2-M4D	62,25 €	0,00 €
GSD060YE	DRIVER DRIVER LF-GSD060YE	57,00 €	0,00 €
NV0067	DRIVER DC MAXI JOLLY US DALI	106,00 €	0,00 €
REGULACIÓN 1-10V		PVP	ECORAE
9907181	DRIVER ELT DLCM 46 650/1100-2E C2-M4D	62,25 €	0,00 €
NV0067	DRIVER DC MAXI JOLLY US DALI	106,00 €	0,00 €
REGULACIÓN DALI		PVP	ECORAE
9907181	DRIVER ELT DLCM 46 650/1100-2E C2-M4D	62,25 €	0,00 €
NV0067	DRIVER DC MAXI JOLLY US DALI	106,00 €	0,00 €
GSD060YE	DRIVER LF-GSD060YE	57,00 €	0,00 €

NAVIGATOR

TIRAS LED

F I T A S L E D

NaVigator

La iluminación a través de la tira LED está cobrando cada día más protagonismo en nuestro sector debido a su amplia variedad para aplicaciones de iluminación. Nuestras tiras están diseñadas para combinarse con perfiles de aluminio y obtener multitud de aplicaciones consiguiendo espacios únicos.

En nuestro modelo de tira LED Beta5 llegamos a todos los mercados gracias a su versatilidad, es una tira que cumple con las exigencias de cualquier instalación, cuenta con doble PCB, cinta adhesiva de doble cara 3M, chips Epistar de alta eficiencia y grabado de nuestro logotipo en la pista de la tira para garantizar la calidad de nuestro producto.

Como novedad hemos lanzado un nuevo modelo de tira LED Newton5 y Newton50, para aquellas instalaciones más exigentes que requieren de una tira profesional. Ideal para cualquier tipo de aplicación ya sea iluminación directa, indirecta, arquitectónica o bañados verticales. Además de conseguir una gran uniformidad debido a la cantidad de chips que incorporamos por metro lineal, hemos conseguido colores más vivos gracias a la nueva generación de nuestros chips. Lanzamos la familia completa tanto en IP20 como IP65, contando desde una potencia de 4,8W hasta 19,2W, y en diferentes tonalidades desde 2.700K hasta 6.000K y RGB en 14,4W y 19,2W. También incluimos cinta adhesiva de doble cara 3M y grabado de nuestro logotipo en la pista para garantizar la calidad nuestro producto.

Cada día se demanda más el uso de tiras a 230V, es por lo que hemos incorporamos también nuestro modelo de tira Led Tesla50 en formato estanco IP67, con una potencia de 16W por metro lineal y el corte cada 5cm. Es una tira flexible y permite una fácil instalación.

Completamos esta gama de productos con perfiles de aluminio, fuentes de alimentación Navigator, fuentes Mean Well, fuentes Tridonic regulables por Push o Dali y controladores tanto en mando a distancia como en Touch Panel.

A iluminação através da faixa de LED está a ganhar cada vez mais destaque no nosso setor devido à sua grande variedade de aplicações de iluminação. As nossas fitas foram projetadas para combinar com perfis de alumínio e obter uma infinidade de aplicações, obtendo espaços únicos.

No nosso modelo de fita LED Beta5, alcançamos todos os mercados graças à sua versatilidade, é uma fita que atende aos requisitos de qualquer instalação, possui PCB duplo, fita adesiva dupla face 3M, chips Epistar de alta eficiência e gravação de nossos logotipo na faixa para garantir a qualidade do nosso produto. Como novidade, lançamos um novo modelo de fita LED Newton5 e Newton50, para as instalações mais exigentes que exigem uma fita profissional. Ideal para qualquer tipo de aplicação, seja iluminação direta, indireta, arquitetônica ou vertical. Além de obter grande uniformidade devido à quantidade de chips que incorporamos por metro linear, conseguimos cores mais vivas graças à nova geração dos nossos chips. Lançamos a família completa em IP20 e IP65, contando de uma potência de 4,8W a 19,2W, e em diferentes tons de 2.700K a 6.000K e RGB em 14,4W e 19,2W. Também incluímos fita adesiva dupla face da 3M e o nosso logotipo gravado na pista para garantir a qualidade do nosso produto. Todos os dias é exigido mais o uso de tiras de 230V, razão pela qual também incorporamos nosso modelo de fita Led Tesla50 em formato à prova d'água IP67, com uma potência de 16W por metro linear e o corte a cada 5cm. É uma fita flexível e permite fácil instalação.

Concluímos esta gama de produtos com perfis de alumínio, fontes de alimentação Navigator, fontes Mean Well, fontes Tridonic reguláveis por Push ou Dali e controladores no controle remoto e no Touch Panel.

PÁG
76

Tira Led
BETA 5 *IP20*

PÁG
90

Tira Led RGB+CCT
DARWIN *IP65*

PÁG
77

Tira Led
NEWTON 5 *IP20*

PÁG
91

Accesorios
PERFILES

PÁG
78

Tira Led
NEWTON 50 *IP20*

PÁG
94

Tira Led
FUENTES DE ALIMENTACIÓN

PÁG
79

Tira COB
LEO *IP20*

PÁG
96

Tira Led
CONTROLADORES

PÁG
80

Tira Led
GALILEO *IP20*

PÁG
81

Tira Led CCT
PLATÓN *IP20*

PÁG
82

Tira Led RGBW
LENIN *IP20*

PÁG
83

Tira Led RGB+CCT
DARWIN *IP20*

PÁG
85

Tira Led
TESLA 50 *IP67*

PÁG
86

Tira Led
BETA 5 *IP65*

PÁG
87

Tira Led
NEWTON 5 *IP65*

PÁG
88

Tira Led CCT
PLATÓN *IP65*

PÁG
89

Tira Led RGBW
LENIN *IP65*



TIRAS IP20

Beta 5

TIRA LED IP20



CRI
>80Ra



GARANTÍA
3 AÑOS



VOLTAJE
24V



PF
>0.90



°C
-20°+40°



ON OF
100000

CARATERÍSTICAS | CARACTERISTICAS

- Fuente de iluminación multifuncional instalable fácilmente en cualquier superficie.
 - Disponible en diferentes colores.
 - IP20 e IP65.
 - LED SMD 3528
- Fonte de iluminação multifuncional facilmente instalada em qualquer superfície.
 - Disponível em cores diferentes.
 - IP20 e IP65.
 - LED SMD 3528.



NLS-8MM-10MM



IP
20



30000h



120°



10/80

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS mm.	CORTE	PVP	ECORAE
14176	4,8W	3000K	530 ML	8x5000	50	26,25 €	0,09 €
14177	4,8W	4000K	545 ML	8x5000	50	26,25 €	0,09 €
82221	4,8W	6000K	560 ML	8x5000	50	26,25 €	0,09 €
14180	9,6W	3000K	1100 ML	8x5000	50	36,25 €	0,09 €
14181	9,6W	4000K	1125 ML	8x5000	50	36,25 €	0,09 €
82222	9,6W	6000k	1150 ML	8x5000	50	36,25 €	0,09 €
14280	14,4W	3000K	1400 ML	10x5000	50	38,00 €	0,09 €
14281	14,4W	4000K	1440 ML	10x5000	50	38,00 €	0,09 €
82223	14,4W	6000k	1460 ML	10x5000	50	38,00 €	0,09 €
91098	14,4W	RGB	1400 ML	10x5000	50	41,00 €	0,09 €
91104	19,2W	3.000K	1850 ML	10x5000	50	42,00 €	0,09 €
91111	19,2W	4.000K	1875 ML	10x5000	50	42,00 €	0,09 €
91120	19,2W	6.000K	1900 ML	10x5000	50	42,00 €	0,09 €
91161	14,4W	3.000K	1400 ML	10x30000	50	228,00 €	0,09 €
91162	14,4W	4.000K	1440 ML	10x30000	50	228,00 €	0,09 €
91163	14,4W	6.000K	1460 ML	10x30000	50	228,00 €	0,09 €



*Disponible en rollos de 30 metros.
Consultar stock.



Newton 5

TIRA LED ROLLO 5M


CRI
>90Ra


GARANTÍA
5 AÑOS


VOLTAJE
24V



ON OF
100000


PF
>0.90


°C
-20°+40°

CARATERÍSTICAS | CARACTERISTICAS

- Tira profesional de alta eficiencia disponible en IP20 e IP65 y en diferentes colores incluyendo RGB.
 - Garantía de 5 años.
 - Doble PCB, cinta adhesiva de doble cara 3M.
 - LED SMD 3528.
- fita profissional de alta eficiência disponível em IP20 e IP65 e em cores diferentes, incluindo RGB.
- garantia de 5 anos.
 - Fita adesiva dupla face PCB, 3M.
 - LED SMD 3528



NaVigator

NLS-PRO
8MM-10MM

IP
20

50000h

120°

50

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS mm.	LEDS METRO	CORTE mm.	PVP	ECORAAE
14560	4,8W	2700K	500ML	8x5000	60	100	30,00 €	0,09 €
14561	4,8W	3000K	530ML	8x5000	60	100	30,00 €	0,09 €
14562	4,8W	4000K	550ML	8x5000	60	100	30,00 €	0,09 €
14563	4,8W	6000K	580ML	8x5000	60	100	30,00 €	0,09 €
14564	9,6W	2700K	1175ML	8x5000	120	50	50,00 €	0,09 €
14565	9,6W	3000K	1225ML	8x5000	120	50	50,00 €	0,09 €
14566	9,6W	4000K	1250ML	8x5000	120	50	50,00 €	0,09 €
14567	9,6W	6000K	1280ML	8x5000	120	50	50,00 €	0,09 €
14568	14,4W	2700K	1450ML	10x5000	180	33,3	65,00 €	0,09 €
14569	14,4W	3000K	1480ML	10x5000	180	33,3	65,00 €	0,09 €
14570	14,4W	4000K	1500ML	10x5000	180	33,3	65,00 €	0,09 €
14571	14,4W	6000K	1530ML	10x5000	180	33,3	65,00 €	0,09 €
14572	14,4W	RGB	1450ML	10x5000	60	100	69,00 €	0,09 €
14573	19,2W	2700K	1800ML	10x5000	240	25	80,00 €	0,09 €
14574	19,2W	3000K	1850ML	10x5000	240	25	80,00 €	0,09 €
14575	19,2W	4000K	1900ML	10x5000	240	25	80,00 €	0,09 €
14576	19,2W	6000K	1950ML	10x5000	240	25	80,00 €	0,09 €
14577	19,2W	RGB	1800ML	10x5000	96	62,5	92,00 €	0,09 €

CE  RoHS  SAMSUNG



Newton 50

NaVigator

NLS-PRO
8MM-10MM

IP
20

50000h

120°

1

TIRA LED ROLLO 50M



CRI
>90Ra



GARANTÍA
5 AÑOS



VOLTAJE
24V



ON OF
100000



PF
>0.90




°C
-20°+40°

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS mm.	LEDS METRO	CORTE mm.	PVP	ECORAEE
14596	14,4W	2700K	1450 ML	8x5000	180	33.3	635,00 €	0,16 €
14597	14,4W	3000K	1480 ML	8x5000	180	33.3	635,00 €	0,16 €
14598	14,4W	4000K	1500 ML	8x5000	180	33.3	635,00 €	0,16 €
14599	14,4W	6000K	1530 ML	8x5000	180	33.3	635,00 €	0,16 €
14600	19,2W	2700K	1800 ML	10x5000	240	25	780,00 €	0,16 €
14601	19,2W	3000K	1850 ML	10x5000	240	25	780,00 €	0,16 €
14602	19,2W	4000K	1900 ML	10x5000	240	25	780,00 €	0,16 €
14603	19,2W	6000K	1950 ML	10x5000	240	25	780,00 €	0,16 €

CE  RoHS CHIP SAMSUNG

CARATERÍSTICAS | CARACTERISTICAS

- Tira profesional de alta eficiencia disponible en IP20 e IP65 y en diferentes colores incluyendo RGB.
 - Garantía de 5 años.
 - Doble PCB, cinta adhesiva de doble cara 3M.
 - LED SMD 3528.
- fita profissional de alta eficiência disponível em IP20 e IP65 e em cores diferentes, incluindo RGB.
 - garantia de 5 anos.
 - Fita adesiva dupla face PCB, 3M.
 - LED SMD 3528



Leo

TIRA LED COB

 **CRI**
 >90Ra
  **GARANTÍA**
 5 AÑOS
  **VOLTAJE**
 24V

 **IP**
 20
  **PF**
 >0.90
  **°C**
 -20°+40°

CARATERÍSTICAS | CARACTERISTICAS

Tira COB de alta calidad y eficiencia que emite una iluminación lineal sin generar ningún punto de luz.

Fita COB eficiente e de alta qualidade que emite iluminação linear sem gerar nenhum ponto de luz.



Navigator

NLS-PRO-10MM
14,4W-COB


 ON OF
 100000


 30000h



 120°


 10

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS mm.	CORTE	PVP	ECORAE
21786	14,4W	3000K	1450ML	10x5000	50	92,50 €	0,09 €
21793	14,4W	4000K	1500ML	10x5000	50	92,50 €	0,09 €
21809	14,4W	6000K	1550ML	10x5000	50	92,50 €	0,09 €







ILUMINACIÓN LINEAL

Galileo

TIRA LED ALTO RENDIMIENTO



CRI
>90Ra



GARANTÍA
5 AÑOS



VOLTAJE
24V



IP
20




PF
>0.90

CARATERÍSTICAS | CARACTERISTICAS

Tira de alto rendimiento que garantiza una alta luminosidad con un bajo consumo.

fita de alto desempenho que garante alto brilho com baixo consumo.



Navigator

NLS-PRO-10MM
AR

ON OF
100000

30000h

120°

10

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS mm.	CORTE	PVP	ECORAEE
21816	14,4W	3000K	2800ML	10x5000	50	157,50 €	0,09 €
21823	14,4W	4000K	2840ML	10x5000	50	157,50 €	0,09 €
21830	14,4W	6000K	2880ML	10x5000	50	157,50 €	0,09 €
21847	19,2W	3000K	3800ML	10x5000	50	220,50 €	0,09 €
21854	19,2W	4000K	3820ML	10x5000	50	220,50 €	0,09 €
21861	19,2W	6000k	3840ML	10x5000	50	220,50 €	0,09 €

CE RoHS CHIP SAMSUNG



Platón

TIRA LED CCT

 CRI
>90Ra

 GARANTÍA
5 AÑOS

 VOLTAJE
24V

 ON/OFF
100000

 PF
>0.90

 °C
-20°+40°



Navigator

NLS-PRO-IP20


IP
20



50000h


120°


1/50

REFERENCIA	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDAS mm.	PVP	ECORAE
82785	14,4W	1440	CCT	10x5000	70,00 €	0,09 €
82786	19,2W	1920	CCT	10x5000	85,00 €	0,09 €

CE  RoHS  CHIP SAMSUNG



Lenin

TIRA LED RGBW IP20



CRI
>90Ra



GARANTÍA
5 AÑOS



VOLTAJE
24V



ON OF
100000




PF
>0.90



°C
-20°+40°



HZ
50-60



TIRAS LED
CATÁLOGO NAVIGATOR

Navigator NLS-PRO-IP20



IP
20



50000h



120°



1/50

REFERENCIA	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDAS mm.	PVP	ECORAE
82769	14,4W	620+1400	RGB+3.0K	10x5000	67,50 €	0,09 €
82770	14,4W	620+1420	RGB+4.0K	10x5000	67,50 €	0,09 €
82771	14,4W	620+1440	RGB+6.0K	10x5000	67,50 €	0,09 €
82772	19,2W	780+1800	RGB+3.0K	12x5000	85,00 €	0,09 €
82773	19,2W	780+1860	RGB+4.0K	12x5000	85,00 €	0,09 €
82774	19,2W	780+1900	RGB+6.0K	12x5000	85,00 €	0,09 €









Darwin

TIRA LED RGB+CCT IP20

 CRI >90Ra
 GARANTÍA 5 AÑOS
 VOLTAJE 24V
 ON/OFF 100000

 PF >0.90
 °C -20°+40°
 HZ 50-60




NaVigator

NLS-PRO-IP20

 IP 20
 50000h
 120°
 1/50

REFERENCIA	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDAS mm.	PVP	ECORAE
82781	14,4W	620+1400	RGB+CCT	12x5000	115,00 €	0,09 €
82782	19,2W	780+1900	RGB+CCT	12x5000	160,00 €	0,09 €

CE  RoHS CHIP SAMSUNG



TIRAS IP65-IP67

Tesla 50

(230V) TIRA LED ROLLO 50M

 **CRI**
>90Ra

 **GARANTÍA**
4 AÑOS

 **VOLTAJE**
230V

 **PF**
>0.90

 **°C**
-20°+40°

 **ON/OFF**
100000

CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS

- Tira led flexible de alta calidad con un grado de protección contra el agua y polvo IP67.
- Especialmente creada para aplicaciones que necesiten funcionar directamente a 220v sin fuente de alimentación.
- LED SMD 2835

- Fita LED flexível de alta qualidade com um grau de proteção contra água e poeira IP67.
- Criado especialmente para aplicativos que precisam operar diretamente a 220v sem fonte de alimentação.
- LED SMD 2835



Navigator NLS-PRO
10MM-230

 IP
67

 30000h

 120°

 1

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	POTENCIA	CCT	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS mm.	CORTE	PVP	ECORAE
14604		16 W	3000K	1910ML	10x50000	10	23,75 €	0,16 €
14605		16 W	4000K	1930ML	10x50000	10	23,75 €	0,16 €
14606		16 W	6000K	1950ML	10x50000	10	23,75 €	0,16 €
NV0064		11,5 W	RGB	1150ML	10x50000	10	45,00 €	0,16 €
NV0068	TESLA PACK MANDO + CONTROLADOR RGB-230V						100,00 €	0,00 €
14607	TAPA FINAL						0,95 €	0,00 €
14608	TAPA DE INICIO						0,95 €	0,00 €
14609	POLÍMERO SELLADOR						5,50 €	0,00 €

CE 

CHIP
 三安光电
Sanan Optoelectronics



Beta 5

TIRA LED IP65



CRI
>80Ra



GARANTÍA
3 AÑOS



VOLTAJE
24V



PF
>0.90



°C
-20°+40°



ON OF
100000

CARATERÍSTICAS | CARACTERISTICAS

- Fuente de iluminación multifuncional instalable fácilmente en cualquier superficie.
 - Disponible en diferentes colores.
 - IP20 e IP65.
 - LED SMD 3528


- Fonte de iluminação multifuncional facilmente instalada em qualquer superfície.
 - Disponível em cores diferentes.
 - IP20 e IP65.
 - LED SMD 3528.



NLS-8MM



IP
65



30000h



120°



10/80

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS mm.	CORTE	PVP	ECORAE
14178	4,8W	3000K	450 ML	8x5000	50	30,00 €	0,09 €
14179	4,8W	4000K	480 ML	8x5000	50	30,00 €	0,09 €
82224	4,8W	6000K	500 ML	8x5000	50	30,00 €	0,09 €
14182	9,6W	3000K	950 ML	8x5000	50	39,00 €	0,09 €
14183	9,6W	4000K	990 ML	8x5000	50	39,00 €	0,09 €
82225	9,6W	6000k	1130 ML	8x5000	50	39,00 €	0,09 €
14282	14,4W	3000K	1200 ML	10x5000	50	42,00 €	0,09 €
14283	14,4W	4000K	1250 ML	10x5000	50	42,00 €	0,09 €
82226	14,4W	6000K	1300 ML	10x5000	50	42,00 €	0,09 €
91098	14,4W	RGB	1400 ML	10x5000	50	46,00 €	0,09 €



Newton 5

TIRA LED ROLLO 5M

 CRI >90Ra
 GARANTÍA 5 AÑOS
 VOLTAJE 24V





 PF >0.90
 ON OF 100000



CARATERÍSTICAS | CHARACTERISTICS

- Tira profesional de alta eficiencia disponible en IP20 e IP65 y en diferentes colores incluyendo RGB.
- Garantía de 5 años.
- Doble PCB, cinta adhesiva de doble cara 3M.
- LED SMD 3528.

- fita profissional de alta eficiência disponível em IP20 e IP65 e em cores diferentes, incluindo RGB.
- garantia de 5 anos.
- Fita adesiva dupla face PCB, 3M.
- LED SMD 3528



Navigator NLS-PRO
8MM-10MM


IP
65


50000h


120°


50

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS mm.	LEDS METRO	CORTE mm.	PVP	ECORAE
14578	4,8W	2700K	450 ML	8x5000	60	100	42,00 €	0,09 €
14579	4,8W	3000K	475 ML	8x5000	60	100	42,00 €	0,09 €
14580	4,8W	4000K	500 ML	8x5000	60	100	42,00 €	0,09 €
14581	4,8W	6000K	525 ML	8x5000	60	100	42,00 €	0,09 €
14582	9,6W	2700K	975 ML	8x5000	120	50	65,00 €	0,09 €
14583	9,6W	3000K	1000 ML	8x5000	120	50	65,00 €	0,09 €
14584	9,6W	4000K	1050 ML	8x5000	120	50	65,00 €	0,09 €
14585	9,6W	6000K	1100 ML	8x5000	120	50	65,00 €	0,09 €
14586	14,4W	2700K	1300 ML	10x5000	180	33.3	77,50 €	0,09 €
14587	14,4W	3000K	1350 ML	10x5000	180	33.3	77,50 €	0,09 €
14588	14,4W	4000K	1400 ML	10x5000	180	33.3	77,50 €	0,09 €
14589	14,4W	6000K	1450 ML	10x5000	180	33.3	77,50 €	0,09 €
14590	14,4W	RGB	1300 ML	10x5000	60	100	85,00 €	0,09 €
14591	19,2W	2700K	1700 ML	10x5000	240	25	102,50 €	0,09 €
14592	19,2W	3000K	1750 ML	10x5000	240	25	102,50 €	0,09 €
14593	19,2W	4000K	1800 ML	10x5000	240	25	102,50 €	0,09 €
14594	19,2W	6000K	1850 ML	10x5000	240	25	102,50 €	0,09 €
14595	19,2W	RGB	1700 ML	10x5000	96	62,5	105,00 €	0,09 €



Platón

TIRA LED CCT IP65



CRI
>90Ra



GARANTÍA
5 AÑOS



VOLTAJE
24V



ON OF
100000




PF
>0.90



°C
-20°+40°



HZ
50-60



TIRAS LED
CATÁLOGO NAVIGATOR



NLS-PRO-IP65



IP
65



50000h



120°



1/50

REFERENCIA	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDAS mm.	PVP	ECORAE
82787	14,4W	1440	CCT	10x5000	75,00 €	0,09 €
82788	19,2W	1920	CCT	10x5000	95,00 €	0,09 €





RoHS



CHIP
SAMSUNG



Lenin

TIRA LED RGBW IP65



CRI
>90Ra



GARANTÍA
5 AÑOS



VOLTAJE
24V



ON OF
100000



PF
>0.90



°C
-20°+40°




TIRAS LED
CATÁLOGO NAVIGATOR

NaVigator NLS-PRO-IP65



REFERENCIA	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDAS mm.	PVP	ECORAE
82775	14,4W	600+1390	RGB+3.0K	12x5000	80,00 €	0,09 €
82776	14,4W	600+1410	RGB+4.0K	12x5000	80,00 €	0,09 €
82777	14,4W	600+1420	RGB+6.0K	12x5000	80,00 €	0,09 €
82778	19,2W	750+1700	RGB+3.0K	12x5000	95,00 €	0,09 €
82779	19,2W	750+1770	RGB+4.0K	12x5000	95,00 €	0,09 €
82780	19,2W	750+1850	RGB+6.0K	12x5000	95,00 €	0,09 €

CE RoHS CHIP SAMSUNG



Darwin

TIRA LED RGB+CCT IP65



CRI
>90Ra



GARANTÍA
5 AÑOS



VOLTAJE
24V



ON OF
100000



°C
-20°+40°



HZ
50-60



Naavigator

DARWIN NLS
PRO-IP65



50000h




120°



1/50

REFERENCIA	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDAS mm.	PVP	ECORAE
82783	14,4W	600+1350	RGB+CCT	12x5000	145,00 €	0,09 €
82784	19,2W	750+1800	RGB+CCT	12x5000	175,00 €	0,09 €

CE  RoHS CHIP SAMSUNG



Perfiles

TIRA LED


P. DE EMPOTRAR

Zeus



P. DE EMPOTRAR

Apolo



P. DE EMPOTRAR

Aries



Navigator

NPR-EM-SF


GARANTÍA
3 AÑOS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS mm.	PVP	ECORAAE
14626	PERFIL DE ALUMINIO EMPOTRAR SIN FONDO	12x7x2000	13,00 €	0,00 €

NPR-EM-CF


GARANTÍA
3 AÑOS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS mm.	PVP	ECORAAE
14627	PERFIL DE ALUMINIO EMPOTRAR CON FONDO	12,4x15x2000	18,00 €	0,00 €

NPR-EM-SF


GARANTÍA
3 AÑOS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS mm.	PVP	ECORAAE
14628	PERFIL DE ALUMINIO EMPOTRAR DOBLE ANCHO	20,7x10,7x2000	20,00 €	0,00 €

**MEDIDAS 2000MM
INCLUYE DIFUSOR OPAL
Y ACCESORIOS DE MONTAJE**




Personaliza el color de los productos. Consúltanos

Consulte-nos a possibilidade de personalizar a cor dos produtos.

Perfiles


TIRA LED

P. DE SUPERFICIE
Cronos




COLOR ALUMINIO


P. DE SUPERFICIE
Eros



P. DE SUPERFICIE
Vulcano



PERFIL ANGULAR
Baco



Personaliza el color de los productos. Consúltanos

Consulte-nos a posibilidad de personalizar a cor dos produtos.

TIRAS LED
CATÁLOGO NAVIGATOR

Navigator NPR-SU-SF



GARANTÍA
3 AÑOS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS mm.	PVP	ECORAE
14629	PERFIL DE ALUMINIO EMPOTRAR SIN FONDO	12x7x2000	12,00 €	0,00 €



GARANTÍA
3 AÑOS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS mm.	PVP	ECORAE
14630	PERFIL DE ALUMINIO SUPERFICIE CON FONDO	12,2x15x2000	17,00 €	0,00 €



GARANTÍA
3 AÑOS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS mm.	PVP	ECORAE
14631	PERFIL DE ALUMINIO SUPERFICIE DOBLE ANCHO	20,7x10,4x2000	19,00 €	0,00 €



GARANTÍA
3 AÑOS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS mm.	PVP	ECORAE
14632	PERFIL DE ALUMINIO SUPERFICIE ANGULAR	12x18x2000	17,00 €	0,00 €

**MEDIDAS 2000MM
INCLUYE DIFUSOR OPAL
Y ACCESORIOS DE MONTAJE**

Perfiles

TIRA LED

P. DE SUPERFICIE

Cronos




P. DE EMPOTRAR

Ares



P. DE SUELO TRANSITABLE

Hermes



PERFIL ANGULAR

Hera



Personaliza el color de los productos. Consúltanos

Consulte-nos a possibilidade de personalizar a cor dos produtos.

TIRAS LED
CATÁLOGO NAVIGATOR

Navigator

NPR-SU-SF



GARANTÍA
3 AÑOS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS mm.	PVP	ECORAE
14629white	PERFIL DE ALUMINIO SUPERFICIE SIN FONDO - BLANCO	12x7x2000	24,00 €	0,00 €
14629black	PERFIL DE ALUMINIO SUPERFICIE SIN FONDO - NEGRO	12x7x2000	24,00 €	0,00 €

NPR-SU-CF



GARANTÍA
3 AÑOS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS mm.	PVP	ECORAE
PA923	PERFIL DE ALUMINIO DE EMPOTRAR SIN FONDO IP65	18x13x2000	30,00 €	0,00 €

NPR-SU-SF



GARANTÍA
3 AÑOS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS mm.	PVP	ECORAE
PA711	PERFIL DE ALUMINIO DE EMPOTRAR DE SUELO TRANSITABLE	12,2x11x2000	35,50 €	0,00 €

NPR-SU-SF



GARANTÍA
3 AÑOS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS mm.	PVP	ECORAE
PA615	PERFIL DE ALUMINIO SUPERFICIE ESQUINERO	16x16x2000	12,50 €	0,00 €

**MEDIDAS 2000MM
INCLUYE DIFUSOR OPAL
Y ACCESORIOS DE MONTAJE**

Fuentes de alimentación

TIRA LED

F. DE ALIMENTACIÓN

Edison



F. DE ALIMENTACIÓN

Mean Well LRS



TIRAS LED
CATÁLOGO NAVIGATOR

Navigator

FUENTE DE ALIMENTACIÓN
NDP-P-IP20

 GARANTÍA
3 AÑOS

 VOLTAJE
24V

 IP
20

REFERENCIA	POTENCIA	MATERIAL	MEDIDAS mm.	PVP	ECORAEE
14489	36W	METÁLICO CON REJILLAS	85x58x38	11,50 €	0,00 €
14490	60W	METÁLICO CON REJILLAS	110x78x35	16,50 €	0,00 €
14491	80W	METÁLICO CON REJILLAS	159x98x42	21,50 €	0,00 €
14492	120W	METÁLICO CON REJILLAS	159x98x42	24,00 €	0,00 €
82750	150W	METÁLICO CON REJILLAS	199x98x12	26,50 €	0,00 €
14493	200W	METÁLICO CON REJILLAS	199x98x12	29,50 €	0,00 €
14494	250W	METÁLICO CON REJILLAS	200x110x50	35,00 €	0,00 €
14495	300W	METÁLICO CON REJILLAS	200x110x50	41,00 €	0,00 €
14496	350W	METÁLICO CON REJILLAS	215x115x50	45,50 €	0,00 €

FUENTE DE ALIMENTACIÓN LRS-IP20

 GARANTÍA
3 AÑOS

 VOLTAJE
24V

 IP
20

REFERENCIA	POTENCIA	MATERIAL	PVP	ECORAEE
LRS-35-24	35W	METÁLICO CON REJILLAS	25,00 €	0,00 €
LRS-50-24	50W	METÁLICO CON REJILLAS	26,00 €	0,00 €
LRS-75-24	75W	METÁLICO CON REJILLAS	30,00 €	0,00 €
LRS-100-24	100W	METÁLICO CON REJILLAS	32,00 €	0,00 €
LRS-150-24	150W	METÁLICO CON REJILLAS	41,00 €	0,00 €
LRS-200-24	200W	METÁLICO CON REJILLAS	57,00 €	0,00 €
LRS-350-24	350W	METÁLICO CON REJILLAS	79,00 €	0,00 €

TAMBIÉN DISPONIBLES
LRS 12V BAJO CONSULTA



Fuentes de alimentación

TIRA LED

F. DE ALIMENTACIÓN

Mean Well LPV



Navigator

FUENTE DE ALIMENTACIÓN
LPV-IP65



GARANTÍA
3 AÑOS



VOLTAJE
24V



IP
67

REFERENCIA	POTENCIA	MATERIAL	PVP	ECORAE
LPV-35-24	35W	PLÁSTICO	30,00 €	0,00 €
LPV-60-24	60W	PLÁSTICO	33,00 €	0,00 €
LPV-100-24	100W	PLÁSTICO	54,00 €	0,00 €
LPV-150-24	150W	PLÁSTICO	72,00 €	0,00 €

TAMBIÉN **DISPONIBLES**
LPV 12V BAJO CONSULTA



F. DE ALIMENTACIÓN

Tridonic



FUENTE DE ALIMENTACIÓN
REGULABLES POR PUSH Y DALI



GARANTÍA
3 AÑOS



VOLTAJE
24V



IP
20

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	POTENCIA	MATERIAL	PVP	ECORAE
28003517	LCA 18W 24V ONE4ALL SC PRE	18W	PLÁSTICO	95,00 €	0,00 €
28001662	LCA 35W 24V ONE4ALL SC PRE	35W	PLÁSTICO	120,00 €	0,00 €
28001663	LCA 60W 24V ONE4ALL SC PRE	60W	PLÁSTICO	155,00 €	0,00 €
28001253	LCA 100W 24V ONE4ALL SC PRE	100W	PLÁSTICO	170,00 €	0,00 €
28001437	LCA 150W 24V ONE4ALL SC PRE	150W	PLÁSTICO	195,00 €	0,00 €

TRIDONIC

Controladores

Na**vi**gator

ND-CNT-P-CCT



GARANTÍA
3 AÑOS

TIRA LED

CONRTOLADOR MONOCOLOR

Fast



REFERENCIA	DESCRICIÓN	FUNCIÓN	ZONAS	PVP	ECORAE
14639	PANEL DE EMPOTRAR EN PARED 2.4G	MONOCOLOR	4	75,00 €	0,00 €

CONRTOLADOR CCT

Lexa



ND-CNT-P-CCT



GARANTÍA
3 AÑOS

REFERENCIA	DESCRICIÓN	FUNCIÓN	ZONAS	PVP	ECORAE
14640	PANEL DE EMPOTRAR EN PARED 2.4G	CCT	4	79,00 €	0,00 €

CONECTOR RGBW

City



ND-CNT-P-RGB



GARANTÍA
3 AÑOS

REFERENCIA	DESCRICIÓN	FUNCIÓN	ZONAS	PVP	ECORAE
14641	PANEL DE EMPOTRAR EN PARED 2.4G	RGBW	4	82,00 €	0,00 €



Controladores Navigator

ND-CNT-M-MN


GARANTÍA
3 AÑOS

TIRA LED

CONRTOLADOR MONOCOLOR
Evans



CONRTOLADOR RGBW
Blake



CONECTOR
Promes



REFERENCIA	DESCRICIÓN	FUNCIÓN	ZONAS	PVP	ECORAE
14633	MANDO A DISTANCIA NEGRO 2.4G	MONOCOLOR	1	29,50 €	0,00 €
14634	MANDO A DISTANCIA NEGRO 2.4G	MONOCOLOR	4	31,50 €	0,00 €
14635	RECEPTOR MANDO A DISTANCIA MONOCOLOR	-	184	19,00 €	0,00 €

ND-CNT-M-RGBW


GARANTÍA
3 AÑOS

REFERENCIA	DESCRICIÓN	FUNCIÓN	ZONAS	PVP	ECORAE
14636	MANDO A DISTANCIA NEGRO 2.4G	RGB	1	33,00 €	0,00 €
14637	MANDO A DISTANCIA NEGRO 2.4G	RGBW	4	36,00 €	0,00 €
14638	RECEPTOR MANDO A DISTANCIA RGBW	-	184	22,00 €	0,00 €
82270	RECEPTOR MANDO A DISTANCIA RGBW	-	184	28,00 €	0,00 €

ND-NLSC-8MM


GARANTÍA
3 AÑOS

REFERENCIA	DESCRICIÓN	CONEXIÓN	TIPO DE TIRA mm.	PVP	ECORAE
71481	CONECTOR - CABLE 20 CM - CONECTOR	TIRA+TIRA (FLEXIBLE)	3528,8	1,58 €	0,00 €
71482	CABLE 20 CM - CONECTOR	TIRA+DRIVER	3528,8	1,18 €	0,00 €
71483	CONECTOR - CONECTOR	TIRA+TIRA(DURO)	3528,8	0,91 €	0,00 €



Controladores

Na**vi**gator

GUINS ND-CNT-CCT

 GARANTÍA
3 AÑOS

 IP
65

 50000h

 1/50

TIRA LED

CONTROLADOR CCT

Guins



CONTROLADOR RGB+CCT

Abe



CONTROLADOR DE PARED RGB+CCT

Galaxy



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN	ZONAS	PVP	ECORAEE
82789	MANDO A DISTANCIA NEGRO 2.4G	CCT	1	34,00 €	0,00 €
82790	MANDO A DISTANCIA NEGRO 2.4G	CCT	4	35,00 €	0,00 €
82791	RECEPTOR MANDO A DISTANCIA NEGRO 2.4G (82789 y 82790)			21,00 €	0,00 €



IP
20



GARANTÍA
3 AÑOS

ABE ND-CNT-RGB+CCT

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN	ZONAS	PVP	ECORAEE
82792	MANDO A DISTANCIA NEGRO 2.4G	RGB+CCT	1	35,00 €	0,00 €
82793	MANDO A DISTANCIA NEGRO 2.4G	RGB+CCT	4	36,00 €	0,00 €
82794	RECEPTOR MANDO A DISTANCIA NEGRO 2.4G (82792 y 82793)			30,00 €	0,00 €



IP
20



GARANTÍA
3 AÑOS



1/10

GALAXY CNT-PARED-RGB+CCT

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN	ZONAS	PVP	ECORAEE
82795	MECANISMO DE PARED TÁCTIL BLANCO 2.4G	RGB+CCT	1/4	87,00 €	0,00 €





Proyecto de iluminación del
Restaurante & Club MAWANA
Orihuela Costa
2021

NAVIGATOR

SENSORES

SENSORES INFRATERMELHOS

NaVigator

Sensores de infrarrojo para techo y pared con un amplio rango de detección y que funcionan con todo tipo de lámparas.

Sensores infravermelhos para teto e parede com uma ampla faixa de detecção e que funcionam com todos os tipos de lâmpadas.

PÁG
102

Sensores infrarrojos
IRM TECHO

PÁG
103

Sensores infrarrojos
IRM PARED

IRM Techo Navigator

NS-IRM

360° 50

SENSORES INFRARROJOS


GARANTÍA
3 AÑOS


°C
-25°+45°

MODELO	REFERENCIA	COLOR.	IP	TIEMPO DE APAGADO	ALCANCE m.	MEDIDAS D/H mm.	ALTURA m.	PVP	ECORAE
IRM01	71962	BLANCO	20	10s - 5 min	6	56x117	2-3,5	15,00 €	0,00 €
IRM02	71963	BLANCO	33	10s - 7 min	6	118x58	2-4	13,00 €	0,00 €
IRM03	71964	BLANCO	33	10s - 15 min	6	80x43	2-4	13,00 €	0,00 €
IRM07	61580	BLANCO	33	10s - 15 min	6	76x75,6	2-4	16,00 €	0,00 €
IRM08	61581	BLANCO	33	10s - 15 min	12	88x60	2-4	18,00 €	0,00 €
IRM09	61653	BLANCO	20	5s - 3 min	2	36.8x25.5x55.4	2-4	13,00 €	0,00 €

CARACTERÍSTICAS | CARACTERISTICAS

- Funciona con todo tipo de lámparas.
 - Posibilidad de personalizar:
 - Carga en tiempo de espera.
 - Umbral de respuesta según el nivel de iluminación.
 - Nivel de sensibilidad a la radiación infrarroja del objeto (para el modelo NS-IRM02-WH).
 - Ángulo de visión 360°.
-
- Funciona com todos os tipos de lâmpadas.
 - Possibilidade de personalizar:
 - carregar em espera.
 - limiar de resposta de acordo com o nível de iluminação.
 - nível de sensibilidade à radiação infravermelha do objeto (exceto NS-IRM05-WH).
 - ângulo de detecção de 180°



IRM01

IRM02

IRM03

IRM07

IRM09

IRM08

IRM Pared

Navigator

NS-IRM

180°

50

SENSORES INFRARROJOS

GARANTÍA

3 AÑOS

°C

-25°+45°

MODELO	REFERENCIA	COLOR.	IP	TIEMPO DE APAGADO	ALCANCE m.	MEDIDAS D/H mm.	ALTURA m.	PVP	ECORAE
IRM04	71965	BLANCO	44	10s – 7 min	12	80x120x145	1,8-2,5	13,00 €	0,00 €
IRM04	71966	NEGRO	44	10s – 7 min	12	80x120x145	1,8-2,5	13,00 €	0,00 €
IRM05	71967	BLANCO	44	10s – 7 min	12	87,5x99x77,3	1,8-2,5	13,00 €	0,00 €
IRM06	61579	BLANCO	44	10s – 7 min	12	65x92x85	1,8-2,5	15,00 €	0,00 €

CARATERÍSTICAS | CARACTERISTICAS

- Funciona con todo tipo de lámparas.
- Posibilidad de personalizar: Carga en tiempo de espera. Umbral de respuesta según el nivel de iluminación. Nivel de sensibilidad a la radiación infrarroja del objeto (excepto NS-IRM05-WH).
- Ángulo de visión 180°.

- IRM Funciona com todos os tipos de lâmpadas.
- Possibilidade de personalizar: carregar em espera imiar de resposta de acordo com o nível de iluminação nível de sensibilidade à radiação infravermelha do objeto (para o modelo NS-IRM02-WH)
- ângulo de detecção de 360 °



IRM04



IRM05



IRM06

NAVIGATOR

EMERGENCIAS

EMERGÊNCIAS

NaVigator

Nuestras emergencias están diseñadas según las normativas UNE, incluyen LED indicador de presencia de red y carga de batería. Cuentan con baterías Ni-Cd estanca de alta temperatura. Hemos seleccionado las emergencias No permanentes y con 1 hora de autonomía, tanto en IP44 como en IP65 en donde incluimos la base pre-placa para una instalación rápida y sencilla. Todos nuestros modelos son opcionalmente telemandables y bajo pedido podemos suministrarlas con Auto Test o diferentes accesorios de señalización

As nossas emergências são projetadas de acordo com os regulamentos da UNE, incluindo indicador LED de presença de rede e carga da bateria. Eles possuem baterias Ni-Cd à prova d'água de alta temperatura. Seleccionamos emergências não permanentes e com 1 hora de autonomia, tanto no IP44 quanto no IP65, onde incluimos a base pré-placa para uma instalação rápida e fácil. Todos os nossos modelos são opcionalmente remotos e, mediante solicitação, podemos fornecê-los com teste automático ou diferentes acessórios de sinalização..

PÁG
106

IPP44
FORTUNE

PÁG
106

IP46
QUICK

PÁG
106

IP65
GUILLIGAN

PÁG
107

Kit de emergencias
HELP

PÁG
108

IP20
PARIS

PÁG
109

IP20
OLIMPO

PÁG
110

IP20
AVALON

Todas las referencias tienen 1h de autonomía.
Todas as referências têm uma hora de autonomia.

Fortune

EMERGENCIAS


GARANTÍA
3 AÑOS


IP
44



Quick

EMERGENCIAS


GARANTÍA
3 AÑOS


IP
65



Guilligan

EMERGENCIAS


GARANTÍA
3 AÑOS


IP
65



Navigator

EMERGENCIAS DE LED FORTUNE IP44 NO PERMANENTE

REFERENCIA	FLUJO LUM. lm.	PVP	ECORAE
EM10060	60	23,75 €	0,00 €
EM10110	110	27,50 €	0,00 €
EM10150	150	30,00 €	0,00 €
EM10200	200	34,00 €	0,00 €
EM10300	300	42,00 €	0,00 €
EM10400	400	54,00 €	0,00 €
EM10500	500	66,00 €	0,00 €
EM10000	DISP EMPO	5,50 €	0,00 €

EMERGENCIAS LED QUICK IP65 NO PERMANENTE CON BASE PRE-PLACA

REFERENCIA	FLUJO LUM. lm.	PVP	ECORAE
EM15060	60	31,00 €	0,00 €
EM15110	110	35,50 €	0,00 €
EM15150	150	38,00 €	0,00 €
EM15200	200	42,00 €	0,00 €
EM15300	300	49,00 €	0,00 €
EM15400	400	61,00 €	0,00 €
EM15500	500	75,00 €	0,00 €
EM15000	DISP EMPO	22,00 €	0,00 €

EMERGENCIAS LED GUILLIGAN IP65 INDUSTRIAL NO PERMANENTE

REFERENCIA	FLUJO LUM. lm.	PVP	ECORAE
EM501000	1000	225,00 €	0,00 €
EM502000	2000	310,00 €	0,00 €
EM502700	2700	360,00 €	0,00 €
EM503800	3800	495,00 €	0,00 €
EM504800	4800	675,00 €	0,00 €

Help

KIT DE EMERGENCIA


GARANTÍA
3 AÑOS


PROTECCIÓN
BATERÍA



IP
30


°C
-10°+50°

CARACTERÍSTICAS | CARACTERISTICAS

- Los modelos para lámparas con driver interno y externo.
 - Tamaño compacto debido a la batería incorporada.
 - Una batería de iones de litio de alta capacidad (hasta 3000 mAh) garantiza el funcionamiento estable en modo de emergencia hasta 180 minutos.
 - Rango de carga conectado de hasta 48W.
 - Protección contra sobrecarga y descargar completa de la batería.
 - Compatibilidad con las Navigator luminarias.
-
- Os modelos para lâmpadas com driver interno e externo.
 - Tamanho compacto devido à bateria embutida Uma bateria de íons de lítio de alta capacidade (até 3000 mAh) garante operação estável em modo de emergência por até 180 minutos.
 - Faixa de carga de até 48 W. Proteção contra sobrecarga e descarga completa da bateria.
 - Compatibilidade com as luminárias Navigator.

DISEÑADOS PARA MANTENER EL ENCENDIDO DE LA LÁMPARA EN CASO DE FALLO DE ENERGÍA



Navigator

ND-EF



1/50

REFERENCIA	POTENCIA	POTENCIA DE EMERGENCIA	TENSIÓN DE ENTRADA V	TENSIÓN DE SALIDA V	BATERÍA
14076	3-48W	2,2W	AC 220-240	DC 25-180	Li-ion 3,7 V 1500 mAh
14077	3-48W	2,2W	AC 220-240	DC 25-180	Li-ion 3,7 V 3000 mAh
14074	3-24W	24W	AC 220-240	DC 220-185	Li-ion 11,1 V 2500 mAh

AUTONOMÍA min.	TIEMPO DE CARGA h.	DIMENSIONES L/B/H mm.	PVP	ECORAE
60	24	200x42x28	30,00 €	0,00 €
180	24	200x42x28	40,00 €	0,00 €
60	24	220x42x28	42,00 €	0,00 €



NOVEDAD

Paris

KIT DE EMERGENCIA



GARANTÍA
3 AÑOS



PROTECCIÓN
BATERÍA



IP
44




°C
-10°+50°

Navigator

LUMINARIA AUTÓNOMA DE EMERGENCIA LED

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	LÚMENES	MEDIDAS mm.	AUTONOMÍA	PVP	ECORAE
EMI7110C	Emergencias para carril trifásico	110	255x59x37	1 hora	68,00 €	0,00 €
EMI7150C	Emergencias para carril trifásico	150	255x59x37	1 hora	72,00 €	0,00 €
EMI7200C	Emergencias para carril trifásico	200	255x59x37	1 hora	78,00 €	0,00 €
EMI7300C	Emergencias para carril trifásico	300	255x59x37	1 hora	82,00 €	0,00 €
EMI7400C	Emergencias para carril trifásico	400	255x59x37	1 hora	91,00 €	0,00 €
EMI7500C	Emergencias para carril trifásico	500	255x59x37	1 hora	99,00 €	0,00 €



NOVEDAD

Olimpo


KIT DE EMERGENCIA

 **GARANTÍA**
3 AÑOS


 **PROTECCIÓN**
BATERÍA

 **IP**
20


 **°C**
-10°+50°



EMERGENCIA REDONDA ESTÁNDAR



EMERGENCIA REDONDA ANTIPÁNICO



EMERGENCIA REDONDA VIAL



Navigator

EMERGENCIA REDONDA ESTÁNDAR

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	LÚM.	MEDIDAS mm.	AUTONOMÍA	PVP	ECORAE
EM30070	Luminaria de emergencia estándar redonda	70	59x26x33	1 hora	50,00 €	0,00 €
EM30100	Luminaria de emergencia estándar redonda	100	59x26x33	1 hora	54,00 €	0,00 €
EM30150	Luminaria de emergencia estándar redonda	150	59x26x33	1 hora	58,00 €	0,00 €
EM30200	Luminaria de emergencia estándar redonda	200	59x26x33	1 hora	62,00 €	0,00 €
EM30260	Luminaria de emergencia estándar redonda	260	59x26x33	1 hora	66,00 €	0,00 €

EMERGENCIA REDONDA ANTIPÁNICO

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	LÚM.	MEDIDAS mm.	AUTONOMÍA	PVP	ECORAE
EM30070A	Luminaria de emergencia antipánico redonda	70	59x26x33	1 hora	54,00 €	0,00 €
EM30100A	Luminaria de emergencia antipánico redonda	100	59x26x33	1 hora	58,00 €	0,00 €
EM30150A	Luminaria de emergencia antipánico redonda	150	59x26x35	1 hora	62,00 €	0,00 €
EM30200A	Luminaria de emergencia antipánico redonda	200	59x26x36	1 hora	66,00 €	0,00 €
EM30260A	Luminaria de emergencia antipánico redonda	260	59x26x36	1 hora	70,00 €	0,00 €

EMERGENCIA REDONDA VIAL

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	LÚM.	MEDIDAS mm.	AUTONOMÍA	PVP	ECORAE
EM30070V	Luminaria de emergencia vial redonda	70	59x26x33	1 hora	59,00 €	0,00 €
EM30100V	Luminaria de emergencia vial redonda	100	59x26x34	1 hora	63,00 €	0,00 €
EM30150V	Luminaria de emergencia vial redonda	150	59x26x35	1 hora	67,00 €	0,00 €
EM30200V	Luminaria de emergencia vial redonda	200	59x26x36	1 hora	71,00 €	0,00 €
EM30260V	Luminaria de emergencia vial redonda	260	59x26x36	1 hora	75,00 €	0,00 €

NOVEDAD Avalon

KIT DE EMERGENCIA


 **GARANTÍA**
3 AÑOS

 **PROTECCIÓN**
BATERÍA

 **IP**
20

 **°C**
-10°+50°

Dimensiones foco (mm)



Dimensiones driver (mm)




EMERGENCIA REDONDA ESTÁNDAR

Dimensiones foco (mm)




Dimensiones driver (mm)




EMERGENCIA REDONDA ANTIPÁNICO

Dimensiones foco (mm)



Dimensiones driver (mm)



EMERGENCIA REDONDA VIAL



Navigator

EMERGENCIA CUADRADA ESTÁNDAR

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	LÚM.	MEDIDAS mm.	AUTONOMÍA	PVP	ECORAE
EM31070	Luminaria de emergencia estándar cuadrada	70	59x26x33	1 hora	50,00 €	0,00 €
EM31100	Luminaria de emergencia estándar cuadrada	100	59x26x33	1 hora	54,00 €	0,00 €
EM31150	Luminaria de emergencia estándar cuadrada	150	59x26x33	1 hora	58,00 €	0,00 €
EM31200	Luminaria de emergencia estándar cuadrada	200	59x26x33	1 hora	62,00 €	0,00 €
EM31260	Luminaria de emergencia estándar cuadrada	260	59x26x33	1 hora	66,00 €	0,00 €

EMERGENCIA CUADRADA ANTIPÁNICO

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	LÚM.	MEDIDAS mm.	AUTONOMÍA	PVP	ECORAE
EM31070A	Luminaria de emergencia antipánico cuadrada	70	59x26x33	1 hora	54,00 €	0,00 €
EM31100A	Luminaria de emergencia antipánico cuadrada	100	59x26x33	1 hora	58,00 €	0,00 €
EM31150A	Luminaria de emergencia antipánico cuadrada	150	59x26x34	1 hora	62,00 €	0,00 €
EM31200A	Luminaria de emergencia antipánico cuadrada	200	59x26x35	1 hora	66,00 €	0,00 €
EM31260A	Luminaria de emergencia antipánico cuadrada	260	59x26x36	1 hora	70,00 €	0,00 €

EMERGENCIA CUADRADA VIAL

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	LÚM.	MEDIDAS mm.	AUTONOMÍA	PVP	ECORAE
EM31070V	Luminaria de emergencia vial cuadrada	70	59x26x33	1 hora	59,00 €	0,00 €
EM31100V	Luminaria de emergencia vial cuadrada	100	59x26x33	1 hora	63,00 €	0,00 €
EM31150V	Luminaria de emergencia vial cuadrada	150	59x26x34	1 hora	67,00 €	0,00 €
EM31200V	Luminaria de emergencia vial cuadrada	200	59x26x35	1 hora	71,00 €	0,00 €
EM31260V	Luminaria de emergencia vial cuadrada	260	59x26x36	1 hora	75,00 €	0,00 €



Proyecto de iluminación del
Paseo Vistalegre
Torrevieja
2021

NAVIGATOR INDUSTRIAL

INDUSTRIAL

NaVigator

Contamos con diferentes modelos de proyectores y campanas industriales para que dependiendo de las exigencias o de la aplicaciones puedas seleccionar lo que más se ajusta a tus necesidades. Cabe destacar la incorporación de nuestros proyectores Omega que cuentan con un diseño único y están homologados por Navigator, diferenciándonos de cualquier otro diseño que pueda encontrarse en el mercado. Seguimos manteniendo nuestro modelo de proyector Orion que combina su rendimiento y su versatilidad en dónde nos permite crear espacios de iluminación que se adaptan a las necesidades de cada aplicación.

Incorporamos también como novedad nuestro modelo de proyector Wanda que nos permite llegar a las instalaciones más exigentes con altas potencias y con grandes garantías ya que utilizamos los mejores componentes posibles, tanto en los chips que son de Philips llegando a un rendimiento de hasta 150lm/w, como en el Driver con la serie ELG de Mean Well. También disponemos de otros proyectores como el modelo Zeta RGB y el modelo Sensa con sensor de movimiento.

Sobre las Campanas Industriales disponemos de dos modelos, apostando por el modelo Sphera como una solución para aquellas aplicaciones que requieren de una buena relación calidad- precio. Y con nuestro modelo Titan diseñando para ofrecer los mejores resultados en instalaciones exigentes y que sin duda la durabilidad y eficacia está garantizada gracias a sus componentes, entre los que destacamos los chips de nueva generación de la marca CREE con un rendimiento de 140lm/w y con el Driver de la serie HLG que es la más alta de Mean Well.

Temos diferentes modelos de projetores e campanulas industriais para que, dependendo dos requisitos ou aplicações, possa seleccionar o que melhor se adapte às suas necessidades. Vale mencionar a incorporação dos nossos projetores Omega que possuem um design exclusivo e registado pela Navigator, diferenciando-nos de qualquer outro design que possa ser encontrado no mercado. Continuamos a manter nosso modelo de projetor Orion, que combina desempenho e versatilidade, onde nos permite criar espaços de iluminação que se adaptam às necessidades de cada aplicação.

Também incorporamos como novidade o nosso modelo de projetor Wanda que nos permite alcançar as instalações mais exigentes com altas potências e com grandes garantias, pois usamos os melhores componentes possíveis, tanto em chips Philips que atingem um desempenho de até 150lm / w , como no driver com a série ELG de Mean Well. Também temos outros projetores, como o modelo Zeta RGB e o modelo Sensa com sensor de movimento.

Sobre as campânulas industriais, temos dois modelos, apostando no modelo Sphera como uma solução para as aplicações que exigem uma boa relação custo / benefício. E com o nosso modelo Titan projetado para oferecer os melhores resultados em instalações exigentes e que sem dúvida a durabilidade e a eficiência são garantidas graças aos seus componentes, entre os quais destacamos os chips da nova geração da marca CREE, com desempenho de 140 lm / W e com o driver da série HLG que é considerado o melhor dentro da gama Mean Well.

PÁG
115

Proyector aluminio
OMEGA EVO

PÁG
116

Proyector aluminio
OMEGA

PÁG
118

Proyector aluminio
ORION

PÁG
119

Proyector con sensor
SENSA

PÁG
120

Proyector con sensor
ZETA

PÁG
121

Proyector alta potencia
WANDA

PÁG
122

Proyector modular
ANSU

PÁG
124

Proyector modular
MAGNO

PÁG
127

Campana industrial
BAHÍA

PÁG
128

Campana industrial
TITAN



Proyecto de iluminación del
PALACIO DE HIELO
Madrid 2021

NOVEDAD

Omega Evo

PROYECTOR DE ALUMINIO



CRI
>80Ra



GARANTÍA
5 AÑOS



VOLTAJE
176-264V



IP
65



PF
>0.90



HZ
50-60



IK
08



UGR
<19



°C
-40°+40°

Navigator

EVO-NFL-02



ON OF
50000



30000h



85°

REFERENCIA	POTENCIA	LÚMENES	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS D/H mm.	PVP	ECORAE
80674	100W	6500K	14200	236x232X60	99,00€	0,16€
80676	150W	6500K	22500	301x301x60	147,50 €	0,16 €
80678	200W	6500K	27000	341x334x70	172,50 €	0,16 €



CHIP



CARATERÍSTICAS | CARACTERISTICAS

- Diseño patentado por Navigator Group.
- Carcasa compacta hecha de aleación resistente a la corrosión compuesto de aluminio y silicio (Al 86%, Si12%).
- Radiador con mayor área de disipación del calor.
- El policarbonato crea un flujo luminoso concentrado.
- Cable de 1,5m.

- Design patenteado pelo Navigator Group.
- Caixa compacta feita de liga resistente à corrosão, composta de alumínio e silício (Al 86%, Si 12%).
- Dissipador com maior área de dissipação de calor.
- O policarbonato cria um fluxo luminoso concentrado.
- Classe de resistência ao choque IK08.
- Cabo de 1,5 metros.

NOVEDAD



150W

NOVEDAD



200W

Omega

PROYECTOR DE ALUMINIO



CRI
>80Ra



GARANTÍA
3 AÑOS



VOLTAJE
220-240V



IP
65



PF
>0.90



HZ
50-60



IK
08

CARACTERÍSTICAS | CARACTERISTICAS

- Diseño patentado por Navigator Group.
- Carcasa compacta hecha de aleación resistente a la corrosión compuesto de aluminio y silicio (Al 86%, Si12%).
- Radiador con mayor área de disipación del calor.
- El policarbonato crea un flujo luminoso concentrado.
- Cable de 1,5m.

- Design patenteado pelo Navigator Group.
- Caixa compacta feita de liga resistente à corrosão, composta de alumínio e silício (Al 86%, Si 12%).
- Dissipador com maior área de dissipação de calor.
- O policarbonato cria um fluxo luminoso concentrado.
- Classe de resistência ao choque IK08.
- Cabo de 1,5 metros.

VER VÍDEO



20W



30W



50W



70W



100W



150W




200W



CHIP





Navigator

NFL-01



REFERENCIA	POTENCIA	CCT	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS D/H mm.		PVP	ECORAE
22110	20W	3000K	2100	121x110x32	40	21,25 €	0,09 €
14202	20W	4000K	2200	121x110x32	40	21,25 €	0,09 €
14203	20W	6500K	2300	121x110x32	40	21,25 €	0,09 €
22127	30W	3000K	3150	146x148x33	40	25,00 €	0,09 €
14143	30W	4000K	3300	146x148x33	40	25,00 €	0,09 €
14144	30W	6500K	3450	146x148x33	40	25,00 €	0,09 €
22134	50W	3000K	5250	180x183x38	20	40,00 €	0,09 €
14145	50W	4000K	5500	180x183x38	20	40,00 €	0,09 €
14146	50W	6500K	5750	180x183x38	20	40,00 €	0,09 €
22141	70W	3000K	7350	224x193x44	20	53,00 €	0,16 €
14147	70W	4000K	7700	224x193x44	20	53,00 €	0,16 €
14148	70W	6500K	8050	224x193x44	20	53,00 €	0,16 €
22158	100W	3000K	10500	241x220x49	10	80,00 €	0,16 €
14149	100W	4000K	11000	241x220x49	10	80,00 €	0,16 €
14150	100W	6500K	11500	241x220x49	10	80,00 €	0,16 €
22165	150W	3000K	15750	315x268x64	10	120,00 €	0,16 €
14151	150W	4000K	16500	315x268x64	10	120,00 €	0,16 €
14152	150W	6500K	17250	315x268x64	10	120,00 €	0,16 €
22172	200W	3000K	21000	359x298x64	5	157,50 €	0,16 €
14153	200W	4000K	22000	359x298x64	5	157,50 €	0,16 €
14154	200W	6500K	23000	359x298x64	5	157,50 €	0,16 €
82227	NFL-CONECTOR-IP65					8,75 €	0,00 €



Incluido conector a partir de 100W

Orion

PROYECTOR DE ALUMINIO



CRI
>80Ra



GARANTÍA
3 AÑOS



VOLTAJE
176-264V



IP
65



PF
>0.90



°C
-30°+45°



HZ
50-60



IK
08

INDUSTRIAL
CATÁLOGO NAVIGATOR

Navigator NFL-M1



ON OF
50000



30000h



120°


REFERENCIA	POTENCIA	CCT	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS LxHxB mm.		PVP	ECORAE
14062	125W	5000K	16250	467x268x58	4	200,00 €	0,50 €
14063	200W	5000K	24380	467x353x58	4	287,50 €	0,50 €
14064	250W	5000K	32500	467x438x58	4	350,00 €	0,50 €





CHIP





Sensa

PROYECTOR CON SENSOR

Navigator OFL-02

ON OF
50000

30000h

120°



CRI
>80Ra



GARANTÍA
3 AÑOS



VOLTAJE
176-264V



IP
65



PF
>0.90



°C
-40°+50°



HZ
50-60



IK
08

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS BXLXH mm.		PVP	ECORAE
61984	30W	4000K	2400	150x52x166	30	60,00 €	0,09 €
61985	50W	4000K	4000	150x52x195	20	71,25 €	0,09 €

CE  RoHS  EPISTAR

CARATERÍSTICAS | CARACTERISTICAS

- Sensor de movimiento con rango ajustable, tiempo de apagado y nivel de luz.
- Carcasa compacta de aluminio, disipa eficazmente el calor.
- El reflector especial de polímero proporciona una potente luz direccional.
- Controlador integrado de alto rendimiento, el circuito integrado proporciona factor de alta potencia (PF> 0.9) y funcionamiento estable del centro de atención.

- Sensor de movimento com regulação ajustável, tempo de funcionamento e nível de luz.
- Caixa de alumínio compacta, que dissipa efetivamente o calor.
- O refletor de polímero especial fornece luz direcional poderosa.
- Controlador integrado de alto desempenho, o circuito integrado fornece alto fator de potência (PF> 0.9) e operação estável do refletor.



Zeta

PROYECTO RGB

			
CRI >80Ra	GARANTÍA 3 AÑOS	VOLTAJE 85/264	IP 65
			
PF >0.50	°C -20°+50°	HZ 50-60	IK 08

Navigator OFL-20


ON OF
50000


30000h


120°


1/10

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	MEDIDAS mm. dxh	PVP	ECORAE
61147	20W	RGB	99x76x26	47,50 €	0,09 €

CE  RoHS CHIP
EPISTAR

CARACTERÍSTICAS | CARACTERISTICAS

- El modelo RGB 20W tiene la capacidad de reproducir 16 escenas de luz estáticas y 4 dinámicas, con un cambio de velocidad, color e intensidad de luz (control remoto incluido).
- Epistar LED de alta eficiencia con reflector de aluminio proporciona una potente luz direccion
- Distancia efectiva del mando a 4 metros
- O modelo RGB 20W tem a capacidade de reproduzir 16 cenas de luz estáticas e 4 dinâmicas, com uma mudança na velocidade, cor e intensidade da luz (controle remoto incluído).
- O LED de alta eficiência Epistar com refletor de alumínio fornece luz direcional poderosa.
- Distância efectiva do comando 4 metros



Wanda

PROYECTOR DE ALTA POTENCIA



CRI
>80Ra



GARANTÍA
5 AÑOS



VOLTAJE
100-277V



IP
65



PF
>0.90



°C
-30°+45°



HZ
50-60



IK
08

Navigator NFL-HD



ON OF
12000



30000h



90°



1

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS LxHxB mm.	PVP	ECORAE
21632	300W	4000K	43500	581x254x136	847,50 €	0,50 €
21649	300W	6000K	45000	581x254x136	847,50 €	0,50 €
21670	500W	4000K	72500	578x465x138	1.187,50 €	0,50 €
21687	500W	6000K	75000	578x465x138	1.187,50 €	0,50 €
21700	600W	4000K	87000	578x465x138	1.437,50 €	0,50 €
21717	600W	6000K	90000	578x465x138	1.437,50 €	0,50 €
21731	1000W	4000K	145000	683x578x152	2.122,50 €	0,50 €
21748	1000W	6000K	150000	683x578x152	2.122,50 €	0,50 €

CARACTERÍSTICAS | CARACTERISTICAS

- Alto rendimiento 150 Lm/W.
- Incorpora driver MeanWell ELG SERIES.
- Diseño compacto con sistema de anclaje

- Alto desempenho 150 Lm / W
- Incorpora o driver MeanWell ELG SERIES
- Design compacto com sistema de ancoragem


140/150 Lm/W

CE

RoHS

CHIP
PHILIPS
SMD 3030

MW
MEAN WELL



300W



500W



600W



1000W

NOVEDAD Ansu

PROYECTOR MODULAR



CRI
>80Ra



GARANTÍA
5 AÑOS



VOLTAJE
100-277V



IP
65



PF
>0.90



°C
-30°+45°



HZ
50-60



IK
08

CARACTERÍSTICAS | CARACTERISTICAS

Proyector modular de gran variedad de W, con gran versatilidad para dar soluciones lumínicas a instalaciones deportivas de todo ámbito con rendimientos lumínicos elevados, puede combinarse en diferentes módulos.

Holofote modular com uma grande variedade de W, com grande versatilidade para fornecer soluções de iluminação para instalações desportivas em todas as áreas com saídas de iluminação elevadas, pode ser combinado em diferentes módulos.

Bajo pedido se pueden montar diferentes ángulos: 25°,45°,60°,90°,120°, etc.


1-10v regulación DALI.



INVENTRONICS



LED CHIPS



Na**Vi**gator

ON OF
12000

30000h

120°

1

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS mm.	PVP	ECORAE
NV0045	200W	4000K	26000	355x320x138	780,00 €	0,50 €
NV0046	200W	6000K	27000	355x320x138	780,00 €	0,50 €
NV0047	300W	4000K	39000	355x320x138	1.170,00 €	0,50 €
NV0048	300W	6000K	40500	355x320x138	1.170,00 €	0,50 €
NV0049	400W	4000K	52000	642x382x351	1.560,00 €	0,50 €
NV0050	400W	6000K	54000	642x382x351	1.560,00 €	0,50 €
NV0053	500W	4000K	65000	375x550x395	1.950,00 €	0,50 €
NV0054	500W	6000K	67500	375x550x395	1.950,00 €	0,50 €
NV0055	600W	4000K	78000	382x642x351	2.340,00 €	0,50 €
NV0056	600W	6000K	81000	382x642x351	2.340,00 €	0,50 €
NV0057	800W	4000K	104000	497x642x351	3.120,00 €	0,50 €
NV0058	800W	6000K	108000	497x642x351	3.120,00 €	0,50 €
NV0059	1000W	4000K	130000	707x642x351	3.900,00 €	0,50 €
NV0060	1000W	6000K	135000	707x642x351	3.900,00 €	0,50 €
NV0061	1200W	4000K	156000	727x642x351	4.680,00 €	0,50 €
NV0062	1200W	6000K	162000	727x642x351	4.680,00 €	0,50 €



RoHS

INVENTRONICS

CREE

LED CHIPS

NOVEDAD

Magno

PROYECTOR MODULAR



CRI
>80Ra



GARANTÍA
5 AÑOS



VOLTAJE
100-277V



IP
65



PF
>0.90



°C
-30°+45°



HZ
50-60



IK
08


CARACTERÍSTICAS | CARACTERISTICAS

Proyector modular de gran variedad de W, con gran versatilidad para dar soluciones lumínicas a instalaciones deportivas de todo ámbito con rendimientos lumínicos elevados, puede combinarse en diferentes módulos.

Holofote modular com uma grande variedade de W, com grande versatilidade para fornecer soluções de iluminação para instalações desportivas em todas as áreas com saídas de iluminação elevadas, pode ser combinado em diferentes módulos.

Bajo pedido se pueden montar diferentes ángulos: 25°,45°,60°,90°,120°, etc.

1-10v regulación DALI.



RoHS

INVENTRONICS

CREE 
LED CHIPS

Na**Vi**gator



REFERENCIA	POTENCIA	CCT	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS mm.	PVP	ECORAE
NV0027	100W	4000K	13000	272x84x157	406,25 €	0,50 €
NV0028	100W	6000K	13500	272x84x157	406,25 €	0,50 €
NV0029	200W	4000K	26000	272x19x157	704,15 €	0,50 €
NV0030	200W	6000K	27000	272x84x157	704,15 €	0,50 €
NV0031	300W	4000K	39000	272x314x181	1.056,25 €	0,50 €
NV0032	300W	6000K	40500	272x314x181	1.056,25 €	0,50 €
NV0033	400W	4000K	52000	564x199x181	1.408,35 €	0,50 €
NV0034	400W	6000K	54000	564x199x181	1.408,35 €	0,50 €
NV0035	500W	4000K	65000	272x544x181	1.760,40 €	0,50 €
NV0036	500W	6000K	67500	272x544x181	1.760,40 €	0,50 €
NV0037	600W	4000K	78000	564x314x181	2.112,50 €	0,50 €
NV0038	600W	6000K	81000	564x314x181	2.112,50 €	0,50 €
NV0039	800W	4000K	104000	564x429x181	2.816,65 €	0,50 €
NV0040	800W	6000K	108000	564x429x181	2.816,65 €	0,50 €
NV0041	1000W	4000K	130000	564x544x181	3.520,85 €	0,50 €
NV0042	1000W	6000K	135000	564x544x181	3.520,85 €	0,50 €
NV0043	1200W	4000K	156000	564x659x181	4.225,00 €	0,50 €
NV0044	1200W	6000K	162000	564x659x181	4.225,00 €	0,50 €



RoHS

INVENTRONICS



CAMPANAS INDUSTRIALES

Bahía

CAMPANA INDUSTRIAL

Navigator

BAHÍA NHB-P7



ON OF
50000



50000h



1/4



CRI
>80Ra



GARANTÍA
5 AÑOS



VOLTAJE
220-240V



IP
65



PF
>0.90



°C
-40°+50°



HZ
50-60

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS D/H mm.		PVP	ECORAE
82850	100W	4000K	14500	254X97	90°	128,63 €	0,16 €
82416	100W	5000K	14750	254X97	90°	128,63 €	0,16 €
82851	100W	6000K	15000	254X97	90°	128,63 €	0,16 €
82852	150W	4000K	21750	315X106	90°	181,13 €	0,16 €
82418	150W	5000K	22125	315X106	90°	181,13 €	0,16 €
82853	150W	6000K	22500	315X106	90°	181,13 €	0,16 €
82854	200W	4000K	29000	315X106	90°	209,48 €	0,16 €
82421	200W	5000K	29500	315X106	90°	209,48 €	0,16 €
82855	200W	6000K	30000	315X106	90°	209,48 €	0,16 €
82856	200W	6000K	30000	315X106	60°	209,48 €	0,16 €



RoHS

CHIP

SAMSUNG

VER VÍDEO DE
PRODUCTO



DISEÑO PATENTADO

Navigator



Titan

PROYECTOR DE ALUMINIO



CRI
>80Ra



GARANTÍA
5 AÑOS



VOLTAJE
100-227V



IP
65



FLICKER
FREE



PF
>0.90



HZ
50-60



IK
10



UGR
30



DIMMABLE
1-10V



CARACTERÍSTICAS | CARACTERISTICAS

- Diseño innovador con un 93% eficacia lo que aumenta la vida útil del driver y reduce el calor generado.
- Certificados CB/SAA/UL.
- Tratamiento de la superficie por electroforesis el cual asegura un 100% de disipación de calor en toda la superficie.
- Disipador térmico de aluminio puro con índice de conductividad térmica de hasta 226 W / MK, 3 veces mejor que el disipador térmico fundido a presión normal.

- Design inovador com 93% de eficiência, o que aumenta a vida útil do driver e reduz o calor gerado.
- Tratamento da superfície por eletroforese que garante 100% de dissipação de calor em toda a superfície
- Dissipador de calor de alumínio puro com índice de condutividade térmica de até 226 W / MK, 3 vezes melhor que o dissipador de calor fundido sob pressão normal.
- Certificados CB / SAA / UL.




CREE
LED CHIPS

DRIVER EXTERNO



REGULABLE



Navigator

NHB-MW



REFERENCIA	POTENCIA	CCT	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS mm.	PESO NETO	PVP	ECORAE
14536	100W	3000K	14000	280x138	2,35kg	225,00 €	0,16 €
14537	100W	4000K	14150	280x138	2,35kg	225,00 €	0,16 €
14538	100W	6000K	14300	280x138	2,35kg	225,00 €	0,16 €
14539	150W	3000K	21000	280x154	2,40kg	250,00 €	0,16 €
14540	150W	4000K	21200	280x154	2,40kg	250,00 €	0,16 €
14541	150W	6000K	21400	280x154	2,40kg	250,00 €	0,16 €
14542	200W	3000K	28000	280x189	2,84kg	287,50 €	0,16 €
14543	200W	4000K	28250	280x189	2,84kg	287,50 €	0,16 €
14544	200W	6000K	28500	280x189	2,84kg	287,50 €	0,16 €
14545	REFLECTOR ALUMINIO 90 GRADOS					30,00 €	0,00 €

NAVIGATOR VIAL

VIÁRIO

NaVigator

La iluminación vial LED es una inversión segura ya que se consiguen grandes ahorros de energía y reducción de costes de mantenimiento de tal forma que la inversión inicial se amortiza rápidamente.

Contamos con nuestro modelo Nova diseñando para instalaciones residenciales en donde se predomina conseguir un gran resultado con unos precios muy competitivos.

Y lanzamos nuestro modelo Kira diseñada con altas prestaciones para llegar a los proyectos más exigentes, con un diseño compacto con sistema de anclaje, fabricada en aluminio inyectado, con un rendimiento de 150lm/w y con fuente de la serie ELG de Mean Well, fácil apertura para acceder a cualquier componente y disponible en diferentes potencias y ángulos.

A iluminação pública LED é um investimento seguro, pois são alcançadas grandes economias de energia e redução de custos de manutenção, para que o investimento inicial seja rapidamente amortizado. Temos o nosso modelo Nova projetado para instalações residenciais, onde é predominante obter um ótimo resultado com preços muito competitivos.

Lançamos o nosso modelo Kira projetado com alto desempenho para alcançar os projetos mais exigentes, com um design compacto com sistema de ancoragem, em alumínio injetado, com desempenho de 150lm / w e com fonte da série Mean Well ELG, fácil abertura para aceder a qualquer componente e disponível em diferentes potências e ângulos.

PÁG
133

Farola residencial
ASTOR

PÁG
134

Farola alta potencia
KIRA

PÁG
135

Accesorio fijo vial
KRATOS



Astor

FAROLA RESIDENCIAL



CRI
>80Ra



GARANTÍA
5 AÑOS



VOLTAJE
220-240V



IP
65



PF
>0.90



°C
-30°+45°



HZ
50-60



IK
08

Na**Vi**gator

ASTOR NSF-PW7



ON OF
50000



50000h



100°



1/20


REFERENCIA	POTENCIA	CCT	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS L/B/H mm.	PVP	ECORAE
82875	60W	4000K	9000	203X378X71	155,00 €	0,50 €
80158	60W	5000K	9300	203X378X71	155,00 €	0,50 €
82876	80W	4000K	12000	203X378X71	165,00 €	0,50 €
82877	120W	4000K	18000	281X510X83	265,00 €	0,50 €
80162	120W	5000K	19200	281X510X83	265,00 €	0,50 €
82878	160W	4000K	24000	281X510X83	285,00 €	0,50 €

150 Lm/W



CHIP

SAMSUNG



Kira

FAROLA ALTA POTENCIA



CRI
>70Ra



GARANTÍA
5 AÑOS



IP
65



PF
>0.95



°C
-30°+50°



HZ
50-60



IK
08

CARATERÍSTICAS | CARACTERISTICAS

- Se pueden utilizar 2 tipos de chips: 3030 y 5050. Dependiendo de la cantidad de chips, la eficiencia será de alrededor de 130 lm / W para la serie de chips 3030 y 160 lm / W para la serie de chips 5050.
 - Se puede usar cualquier lente simétrica o asimétrica en este accesorio.
 - El dispositivo tiene un interruptor automático en el interior al abrir la tapa. Las lentes están protegidas contra la contaminación por una cubierta de vidrio.
 - En la parte superior del dispositivo, se puede colocar un módulo para conectarse con un módulo inteligente o un sistema de atenuación inalámbrico estándar.
-
- 2 tipos de chips podem ser usados: 3030 e 5050. Dependendo do número de chips, a eficiência será de cerca de 130 lm / W para a série 3030 e 160 lm / W para a série 5050.
 - qualquer lente simétrica ou assimétrica pode ser usada neste acessório.
 - O dispositivo possui um disjuntor interno ao abrir a tampa. As lentes são protegidas contra contaminação por uma tampa de vidro.
 - na parte superior do dispositivo, um módulo pode ser colocado para conectar-se a um módulo inteligente ou a um sistema de atenuação wireless standard.

Na**vi**gator



ON OF
50000



50000h



120°



1

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS mm.	PVP	ECORAE
ST040	40W	4000K	6400	535x200x120	341,25 €	0,50 €
ST060	60W	4000K	9600	535x200x120	367,50 €	0,50 €
ST080	80W	4000K	12800	620x235x120	404,25 €	0,50 €
ST100	100W	4000K	16000	620x235x125	433,13 €	0,50 €
ST120	120W	4000K	19200	690x260x130	464,63 €	0,50 €
ST150	150W	4000K	24000	690x260x130	496,13 €	0,50 €
ST180	180W	4000K	28800	810x320x135	732,38 €	0,50 €



160 Lm/W

DRIVER



Kratos

ACCESORIO FIJO VIAL


GARANTÍA
3 AÑOS

CARATERÍSTICAS | CARACTERISTICAS

- Aluminio galvanizado de alta resistencia.
- 82751 y 82752 x4 puntos de sujeción.
- 82753 y 82754, ángulo de fijación desde 45° hasta 80°
- Alumínio galvanizado de alta resistência.
- Pontos de fixação 82751 e 82752 x4.
- 82753 e 82754, ângulo de fixação de 45° a 80°

Navigator NSF-ACC


ON OF
50000

1/15

REFERENCIA	ACABADO	MATERIAL	MEDIDAS D/H mm.	TIPO DE INSTALACIÓN	PVP	ECORAE
82751	PLATA	ALUMINIO	36x400x145	ADAPTADOR FIJO 40/60W	27,50 €	0,00 €
82752	PLATA	ALUMINIO	46x500x145	ADAPTADOR FIJO 80/120W	32,50 €	0,00 €
82753				Accesorio farola móvil 40/60W	32,50 €	0,00 €
82754				Accesorio farola móvil 80/120W	40,00 €	0,00 €



82754 NOVEDAD

82753

Ref: 82754 y 82753 con tornillería incluida

NAVIGATOR DECORATIVO

DECORATIVO

NaVigator

Máxima flexibilidad a la hora de crear ambientes y dar visibilidad a cualquier espacio. Adaptabilidad eficiente con productos de último diseño que generan un gran confort visual.

flexibilidade máxima ao criar ambientes e dar visibilidade a qualquer espaço. Adaptabilidade eficiente com os mais recentes produtos de design que geram grande conforto visual.

PÁG
140

Focos de carril
VENUS

PÁG
141

Focos de carril
FARA

PÁG
142

Focos de carril
ACCESORIOS

PÁG
144

Focos de carril GU10
MIKO

PÁG
145

Aplique exterior ovalado
KEOPS

PÁG
146

Aplique exterior redondo
KEOPS

PÁG
147

Foco basculante redondo
ALTEA

PÁG
148

Foco basculante cuadrado
ALTEA

PÁG
149

Aplique de decorativo de pared
LIPA

PÁG
150

Aplique de decorativo de pared
DEKA

PÁG
151

Aplique de decorativo de pared
ENA

PÁG
152

Aplique de decorativo de pared
EOINA

PÁG
153

Aplique de decorativo de pared
KEFI

PÁG
154

Aplique de decorativo de techo
ZENNIT

PÁG
155

Aplique de superficie
ABBA

PÁG
156

Baliza decorativa
TUDOR

PÁG
157

Aplique de decorativo de pared
PYLOS





PROYECTO DE ILUMINACION PARA LA COLEGIALA (MURCIA)

Venus

FOCOS DE CARRIL

VENUS -NTF-PRO

CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS

El foco LED VENUS para carril TRIFÁSICO proporciona una iluminación versátil perfecta para espacios siempre cambiantes, donde se necesite resaltar elementos decorativos o los productos expuestos.

O foco LED VENUS para pista TRIFÁSICA fornece iluminação versátil perfeita para espaços sempre em mudança, onde é necessário destacar elementos decorativos ou os produtos expostos.



CRI
>90Ra



GARANTÍA
4 AÑOS



IP
20




PF
>0.90




°C
-20°+40°




HZ
50-60



FOCO 20W



FOCO 30W



FOCO 42W

REFERENCIA	POTENCIA	RENDIMIENTO	CCT	FLUJO LUM. lm.	COLOR	UGR	MEDIDAS mm.	PVP	ECORAE
91150	20W	100Lm/W	3000K	2100	○	<19	66x125	95,00 €	0,16 €
91151	20W	100Lm/W	4000K	2200	○	<19	66x125	95,00 €	0,16 €
91152	20W	100Lm/W	3000K	2100	●	<19	66x125	95,00 €	0,16 €
91153	20W	100Lm/W	4000K	2200	●	<19	66x125	95,00 €	0,16 €
82755	30W	100Lm/W	3000K	2850	○	<19	80x145	105,00 €	0,16 €
82756	30W	100Lm/W	4000K	2900	○	<19	80x145	105,00 €	0,16 €
82757	30W	100Lm/W	3000K	2850	●	<19	80x145	105,00 €	0,16 €
82758	30W	100Lm/W	4000K	2900	●	<19	80x145	105,00 €	0,16 €
91154	42W	100Lm/W	3000K	4000	○	<19	99x160	145,00 €	0,16 €
91155	42W	100Lm/W	4000K	4300	○	<19	99x160	145,00 €	0,16 €
91156	42W	100m/W	3000K	4000	●	<19	99x160	145,00 €	0,16 €
91157	42W	100Lm/W	4000K	4300	●	<19	99x160	145,00 €	0,16 €
NV0112	20W	Lente	36°					11,25 €	0,00 €
NV0113	20W	Lente	24°					11,25 €	0,00 €
NV0114	20W	Lente	15°					11,25 €	0,00 €
82759	30W	Lente	36°					11,25 €	0,00 €
82760	30W	Lente	24°					11,25 €	0,00 €
82761	30W	Lente	15°					11,25 €	0,00 €
NV0115	42W	Lente	36°					11,25 €	0,00 €
NV0116	42W	Lente	24°					11,25 €	0,00 €
NV0117	42W	Lente	15°					11,25 €	0,00 €



Fara

FOCO DE CARRIL

CARACTERÍSTICAS

- Focos de carril de alta versatilidad gracias a su intercambio de difusores sin herramientas.
 - Disponibilidad de distintos ángulos de apertura y difusor antideslumbrante.
- Diseño compacto fabricado en aluminio con acabado en blanco o negro.

- Projetores de calha altamente versáteis, graças à troca de difusores sem ferramentas.
 - Disponibilidade de diferentes ângulos de abertura e difusor anti-reflexo.
- Design compacto em alumínio com acabamento branco ou preto.




CRI
>80Ra


GARANTÍA
3 AÑOS


VOLTAJE
180-250V



IP
20


PF
>0.50


°C
-20°+40°


HZ
50-60

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	COLOR	MEDIDAS mm.	PVP	ECORAE
21953	30W	3000K	●	100x211	97,50 €	0,16 €
21960	30W	4000K	●	100x211	97,50 €	0,16 €
21977	30W	6000K	●	100x211	97,50 €	0,16 €
22042	30W	3000K	○	100x211	97,50 €	0,16 €
22059	30W	4000K	○	100x211	97,50 €	0,16 €
22066	30W	6000K	○	100x211	97,50 €	0,16 €
82026	LENTE 24°				9,97 €	0,00 €
82166	LENTE 36°				9,97 €	0,00 €



CE

RoHS

CHIP
EPISTAR

Accesorios

FOCOS DE CARRIL

OPCIÓN COLOR NEGRO DISPONIBLE



82246,82247



82240,82241




82238,82239



82234,82235



82242,82243



82250,82251



82236,82237



82248,82249



CARRIL
82228-82233



82244,82245


GARANTÍA
3 AÑOS

REFERENCIA	CÓDIGO	MATERIAL	COLOR	DESCRIPCIÓN	PVP	ECORAE
82228	FC30001	ALUMINIO	○	CARRIL TRIFASICO 1 METRO	30,00 €	0,00 €
82229	FC30002	ALUMINIO	○	CARRIL TRIFASICO 2 METROS	57,50 €	0,00 €
82230	FC30003	ALUMINIO	○	CARRIL TRIFASICO 3 METROS	80,00 €	0,00 €
82231	FC30004	ALUMINIO	●	CARRIL TRIFASICO 1 METRO	30,00 €	0,00 €
82232	FC30005	ALUMINIO	●	CARRIL TRIFASICO 2 METROS	57,50 €	0,00 €
82233	FC30006	ALUMINIO	●	CARRIL TRIFASICO 3 METROS	80,00 €	0,00 €
82234	FC30007	PC	○	CONECTOR INTERIOR PARA CARRIL DOS SECCIONES	9,75 €	0,00 €
82235	FC30008	PC	●	CONECTOR INTERIOR PARA CARRIL DOS SECCIONES	9,75 €	0,00 €
82236	FC30009	PC	○	TAPA FINAL PARA CARRIL	1,63 €	0,00 €
82237	FC30010	PC	●	TAPA FINAL PARA CARRIL	1,63 €	0,00 €
82238	FC30011	PC	○	CONECTOR PARA ALIMENTACIÓN CARRIL IZQ.	9,37 €	0,00 €
82239	FC30012	PO	●	CONECTOR PARA ALIMENTACIÓN CARRIL DCH.	9,37 €	0,00 €
82240	FC30013	PC	○	CONECTOR PARA CARRIL DOS SECCIONES	11,12 €	0,00 €
82241	FC30014	PC	●	CONECTOR PARA CARRIL DOS SECCIONES	11,12 €	0,00 €
82242	FC30015	PC	○	CONECTOR PARA CARRIL FORMA "+"	19,87 €	0,00 €
82243	FC30016	PC	●	CONECTOR PARA CARRIL FORMA "+"	19,87 €	0,00 €
82244	FC30017	PC	○	CONECTOR PARA CARRIL FORMA "T"	14,38 €	0,00 €
82245	FC30018	PC	●	CONECTOR PARA CARRIL FORMA "T"	14,38 €	0,00 €
82246	FC30019	PC	○	CONECTOR FORMA "L" 90°	14,38 €	0,00 €
82247	FC30020	PC	●	CONECTOR FORMA "L" 90°	14,38 €	0,00 €
82248	FC30021	PC	○	CONECTOR PARA CARRIL 180°	14,38 €	0,00 €
82249	FC30022	PC	●	CONECTOR PARA CARRIL 180°	14,38 €	0,00 €
82250	FC30023	PC Y ALUMINIO	○	CABLE SUSPENSIÓN CARRIL DOS METROS	12,38 €	0,00 €
82251	FC30024	PC Y ALUMINIO	●	CABLE SUSPENSIÓN CARRIL DOS METROS	12,38 €	0,00 €
82294		PC Y ALUMINIO	○	CONECTOR CARRIL 230V IP20 DERECHO		
82296		PC Y ALUMINIO	●	NTF-CONEC -230-IP20-NEGRO-DERECHO		
82297		PC Y ALUMINIO	○	CONECTOR PARA CARRIL FORMA "L" BLANCO IP20-DCH.		
82298		PC Y ALUMINIO	●	CONECTOR PARA CARRIL FORMA "L" NEGRO IP20-DCH.		



Miko

FOCO DE CARRIL GU10

MIKO -NTF-GU10-IP20

CARACTERÍSTICAS

El Foco para GU-10 MIKO para carril proporciona una iluminación versátil perfecta para espacios siempre cambiantes, donde se necesite resaltar elementos decorativos los productos expuestos.

O foco para GU-10 MIKO para pista fornece iluminação versátil perfeita para espaços sempre em mudança, onde é necessário destacar elementos decorativos ou os produtos expostos.




GARANTÍA
3 AÑOS


IP
20



IK
08

NO INCLUIDA BOMBILLA GU10

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	COLOR	MEDIDAS mm.	PVP	ECORAE
82872	FOCO DE CARRIL PARA GU10	ALUMINIO	○	55X100	35,00 €	0,00 €
82873	FOCO DE CARRIL PARA GU10	ALUMINIO	●	55X100	35,00 €	0,00 €


50000h


1/20



Keops

APLIQUE DE EXTERIOR OVALADO

KEOPS NBL-P04



NAV0019 NAV0021



NAV0011 NAV0013



NAV0024 NAV0026



NAV0020 NAV0022



NAV0012 NAV0014



NAV0023 NAV0025



CRI
>80Ra



GARANTÍA
3 AÑOS



VOLTAJE
220-240V



PF
>0.50



°C
-20°+50°



HZ
50-60

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS D/H mm.	IP	PVP	ECORAE
82859	15W	4000K	1300	215x113x62	65	13,75 €	0,09 €
82860	15W	6000K	1400	215x113x62	65	13,75 €	0,09 €
82861	20W	4000K	1700	271x146x76	65	17,38 €	0,09 €
82862	20W	6000K	1800	271x146x76	65	17,38 €	0,09 €

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP	ECORAE
NAV0023	ACCESORIO MARCO DECORATIVO 15W BLANCO	1,50 €	0,00 €
NAV0024	ACCESORIO MARCO DECORATIVO 15W NEGRO	1,50 €	0,00 €
NAV0025	ACCESORIO MARCO DECORATIVO 20W BLANCO	2,25 €	0,00 €
NAV0026	ACCESORIO MARCO DECORATIVO 20W NEGRO	2,25 €	0,00 €

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP	ECORAE
NAV0012	ACCESORIO MARCO LISO 15W BLANCO	1,50 €	0,00 €
NAV0011	ACCESORIO MARCO LISO 15W NEGRO	1,50 €	0,00 €
NAV0014	ACCESORIO MARCO LISO 20W BLANCO	2,25 €	0,00 €
NAV0013	ACCESORIO MARCO LISO 20W NEGRO	2,25 €	0,00 €
NAV0020	ACCESORIO MARCO REJILLA 15W BLANCO	1,50 €	0,00 €
NAV0019	ACCESORIO MARCO REJILLA 15W NEGRO	1,50 €	0,00 €
NAV0022	ACCESORIO MARCO REJILLA 20W BLANCO	2,25 €	0,00 €
NAV0021	ACCESORIO MARCO REJILLA 20W NEGRO	2,25 €	0,00 €

30000h
1/10
120°
ON OF
50000

Keops

APLIQUE DE EXTERIOR REDONDO

KEOPS NBL-PR2



NAV0015 NAV0017



NAV0007 NAV0009



NAV0003 NAV0005



NAV0016 NAV0018



NAV0008 NAV0010



NAV0004 NAV0006



CRI
>80Ra



GARANTÍA
3 AÑOS



VOLTAJE
220-240V



PF
>0.50



°C
-20°+50°



HZ
50-60

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS D/H mm.	IP	PVP	ECORAE
82863	15W	4000K	1300	167x62	65	13,75 €	0,09 €
82864	15W	6000K	1400	167x62	65	13,75 €	0,09 €
82865	20W	4000K	1700	221x72	65	17,38 €	0,09 €
82866	20W	6000K	1800	221x72	65	17,38 €	0,09 €

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP	ECORAE
NAV0004	ACCESORIO MARCO DECORATIVO 15W BLANCO	2,00 €	0,00 €
NAV0003	ACCESORIO MARCO DECORATIVO 15W NEGRO	2,00 €	0,00 €
NAV0006	ACCESORIO MARCO DECORATIVO 20W BLANCO	2,50 €	0,00 €
NAV0005	ACCESORIO MARCO DECORATIVO 20W NEGRO	2,50 €	0,00 €

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP	ECORAE	
NAV0008	ACCESORIO MARCO LISO 15W BLANCO	1,50 €	0,00 €	30000h
NAV0007	ACCESORIO MARCO LISO 15W NEGRO	1,50 €	0,00 €	
NAV0010	ACCESORIO MARCO LISO 20W BLANCO	2,25 €	0,00 €	1/10
NAV0009	ACCESORIO MARCO LISO 20W NEGRO	2,25 €	0,00 €	
NAV0016	ACCESORIO MARCO REJILLA 15W BLANCO	1,50 €	0,00 €	
NAV0015	ACCESORIO MARCO REJILLA 15W NEGRO	1,50 €	0,00 €	120°
NAV0018	ACCESORIO MARCO REJILLA 20W BLANCO	2,25 €	0,00 €	
NAV0017	ACCESORIO MARCO REJILLA 20W NEGRO	2,25 €	0,00 €	



ON OF
50000

Altea

FOCO BASCULANTE BLANCO
REDONDO

CARACTERÍSTICAS


Especialmente diseñado para entorno comercial como hoteles, restaurantes, supermercados, museos, etc.
Caja interior orientable, para resaltar las zonas deseadas
Driver Externo con alta eficiencia

Especialmente projetado para ambientes comerciais, como hotéis, restaurantes, supermercados, museus, etc.
Caixa interna ajustável, para destacar áreas desabitadas
Direção externa com alta eficiência



CRI >80Ra	GARANTÍA 3 AÑOS	VOLTAJE 220-240V	IP 40	PF >0.90	°C -20°+40°	HZ 50-60

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	FLUJO LUM. lm.	CCT	MEDIDAS BXLXH mm.		PVP	ECORAE
20543	40W	3000K	3900	200	247,50x178,30	5	145,00 €	0,09 €
20550	40W	4000K	3950	200	247,50x178,30	5	145,00 €	0,09 €
20567	40W	6000K	4100	200	247,50x178,30	5	145,00 €	0,09 €



Altea

FOCO BASCULANTE BLANCO
CUADRADO

CARACTERÍSTICAS

Especialmente diseñado para entorno comercial como hoteles, restaurantes, supermercados, museos, etc.
Caja interior orientable, para resaltar las zonas deseadas
Driver Externo con alta eficiencia


Especialmente projetado para ambientes comerciais, como hotéis, restaurantes, supermercados, museus, etc.
Caixa interna ajustável, para destacar áreas desabitadas
Direção externa com alta eficiência



CRI >80Ra	GARANTÍA 3 AÑOS	VOLTAJE 220-240V	IP 40	PF >0.90	°C -20°+40°	HZ 50-60

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	FLUJO LUM. lm.	CCT	MEDIDAS BXLXH mm.		PVP	ECORAE
20512	40W	3000K	3900	225x127	240x157x92	5	100,00 €	0,09 €
20529	40W	4000K	3950	225x127	240x157x92	5	100,00 €	0,09 €
20536	40W	6000K	4100	225x127	240x157x92	5	100,00 €	0,09 €

ON OF 50000	40000h	120°



CE RoHS CHIP
EPISTAR

Lipa

APLIQUES DECORATIVOS
DE PARED

CARACTERÍSTICAS

Cuerpo de aluminio fundido a presión
+ difusor de pc Color de acabado:
blanco y negro en stock, preguntar disponibilidad para el resto de colores.

Corpo em alumínio fundido +
difusor de pc Cor do acabamento:
cinza escuro / cinza claro / branco / antracite / marrom escuro.




GARANTÍA
3 AÑOS



IP
65



DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	POTENCIA	CCT	FLUJO LUM. lm.	COLOR	IP	MEDIDAS mm.	PVP	ECORAE
NAV001W	82252	7.5W	3000K	Max 420	○	65	120x120x130	50,00 €	0,16 €
NAV001B	82253	7.5W	3000K	Max 420	●	65	120x120x130	50,00 €	0,16 €



Deka

APLIQUES DECORATIVOS
DE PARED

CARACTERÍSTICAS

Cuerpo de aluminio fundido a presión
+ difusor de pc Color de acabado:
blanco y negro en stock, preguntar disponibilidad para el resto de colores.


Corpo em alumínio fundido +
difusor de pc Cor do acabamento:
cinza escuro / cinza claro / branco / antracite / marrom escuro.




GARANTÍA
3 AÑOS



IP
65



DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	POTENCIA	CCT	FLUJO LUM. lm.	COLOR	IP	MEDIDAS mm.	PVP	ECORAE
NAV012W	82254	10W	3000K	Max 660	○	65	100x100x100	45,00 €	0,16 €
NAV012B	82255	10W	3000K	Max 660	●	65	100x100x100	45,00 €	0,16 €



Enda

APLIQUES DECORATIVOS
DE PARED

CARACTERÍSTICAS

Cuerpo de aluminio fundido a presión
+ difusor de pc Color de acabado:
blanco y negro en stock, preguntar disponibilidad para el resto de colores.


Corpo em alumínio fundido +
difusor de pc Cor do acabamento:
cinza escuro / cinza claro / branco / antracite / marrom escuro.




GARANTÍA
3 AÑOS



IP
65



DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	POTENCIA	CCT	FLUJO LUM. lm.	COLOR	IP	MEDIDAS mm.	PVP	ECORAE
NAVO30W	82256	7.5W	3000K	Max 490	○ ○	65	D135x45	42,00 €	0,16 €
NAVO30B	82257	7.5W	3000K	Max 490	● ●	65	D135x45	42,00 €	0,16 €
NAVO31W	82258	9W	3000K	Max 710	○	65	D180x45	50,00 €	0,16 €
NAVO31B	82259	9W	3000K	Max 710	●	65	D180x45	50,00 €	0,16 €



Eoina

APLIQUES DECORATIVOS
DE PARED

CARACTERÍSTICAS

Cuerpo de aluminio fundido a presión
+ difusor de pc Color de acabado:
blanco y negro en stock, preguntar disponibilidad para el resto de colores.

Corpo em alumínio fundido +
difusor de pc Cor do acabamento:
cinza escuro / cinza claro / branco / antracite / marrom escuro.




GARANTÍA
3 AÑOS



IP
65



DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	POTENCIA	CCT	FLUJO LUM. lm.	COLOR	IP	MEDIDAS mm.	PVP	ECORAE
NAV032W	82260	6W	3000K	Max 270	○	65	99x88x33	35,00 €	0,16 €
NAV032B	82261	6W	3000K	Max 270	●	65	99x88x33	35,00 €	0,16 €



Kefi

APLIQUES DECORATIVOS
DE PARED

NLF-W

CARACTERÍSTICAS

CARACTERISTICAS

Cuerpo de aluminio fundido a presión
+ difusor de PC Color de acabado:
blanco y negro en stock, preguntar disponibilidad para el resto de colores.


Corpo em alumínio fundido + difusor para PC
Cor do revestimento: Branco / preto / cinza.



GARANTÍA
3 AÑOS



DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	POTENCIA	CCT	FLUJO LUM. lm.	COLOR	IP	MEDIDAS mm.	PVP	ECORAE
NAV033W	82299	6W	3000K	Max 400	○	20	100x80x100	40,00 €	0,16 €
NAV033B	82300	6W	3000K	Max 400	●	20	100x80x100	40,00 €	0,16 €
NAV034W	82262	11W	3000K	Max 590	○	20	200x80x100	45,00 €	0,16 €
NAV034B	82263	11W	3000K	Max 590	●	20	200x80x100	45,00 €	0,16 €
NAV035W	82264	16W	3000K	Max 1.200	○	20	300x80x100	60,00 €	0,16 €
NAV035B	82265	16W	3000K	Max 1.200	●	20	300x80x100	60,00 €	0,16 €



Zenit

APLIQUES DECORATIVOS
DE TECHO

NLF-W

CARACTERÍSTICAS

CARACTERISTICAS

Apliques para dicroicas GU10
Cuerpo de aluminio fundido a presión
+ difusor de PC Color de acabado:
blanco y negro en stock, preguntar disponibilidad para el resto de colores.

GU10 Applique
Corp o em alumínio fundido + difusor para PC
Cor do revestimento: Branco / preto / cinza




GARANTÍA
3 AÑOS



NO INCLUIYE LAS DICROICAS

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	POTENCIA	COLOR	IP	MEDIDAS mm.	PVP	ECORAE
NAV068W	82266	GU10 Max 50W	○	20	93x93x105	25,00 €	0,16 €
NAV068B	82267	GU10 Max 50W	●	20	93x93x105	25,00 €	0,16 €
NAV069W	82268	GU10 Max 2x50W	○	20	93x186x105	37,50 €	0,16 €
NAV069B	82269	GU10 Max 2x50W	●	20	93x186x105	37,50 €	0,16 €



Abba

APLIQUE DE SUPERFICIE

CARACTERÍSTICAS

Diseñados para iluminación interior y exterior.
Ideales para áreas públicas. Alcance de 1 a 10 metros.
Regula la distancia hasta un objeto de movimiento.
Tiempo de funcionamiento de 10 segundos a 30 min.
Controla el retardo en el apagado de la lámpara.
Nivel de iluminación ajustable de 2 a 2.000 Lux.
Controla el umbral de luz ambiente a la que se activa el sensor.

Projetado para iluminação interior e exterior.
Ideal para áreas públicas. Faixa de 1 a 10 metros.
Regula a distância para um objeto em movimento.
Tempo de operação de 10 segundos a 30 min.
Controla o atraso no desligamento da lâmpada.
Nível de iluminação ajustável de 2 a 2.000 Lux.
Controla o limite da luz ambiente em que o sensoré ativado.




CRI
>80Ra


GARANTÍA
3 AÑOS


PF
>0.90


°C
-20°+40°


HZ
50-60

ABBA NDL-R1

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS D/H mm.		PVP	ECORAE
94776	6W	4000K	450	210x75	10	17,50 €	0,16 €
94777	12W	4000K	900	260x90	10	23,00 €	0,16 €


VOLTAJE
170-260V


IP
20


100°

ABBA CON SENSOR NBL-P-18

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS D/H mm.		PVP	ECORAE
82762	24W	4000K	1800	305x84	8	65,00 €	0,16 €


VOLTAJE
160-265V


IP
65


100°

Tudor

BALIZA DECORATIVA

TUDOR NLF-B-12W-SMD-IP65-3.0KG-NG

CARACTERÍSTICAS

CARACTERISTICAS

Cuerpo de aluminio fundido a presión
+ difusor de pc Color de acabado:
blanco y negro en stock, preguntar disponibilidad para el resto de colores.

Corpo em alumínio fundido +
difusor de pc Cor do acabamento:
cinza escuro / cinza claro / branco / antracite / marrom escuro.



CRI
>80Ra



GARANTÍA
3 AÑOS



VOLTAJE
220-240V



IP
65



PF
>0.90




°C
-20°+40°



HZ
50-60



REFERENCIA	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	COLOR	MEDIDAS mm.	PVP	ECORAE
82889	12W	1000	3000K	●	700x150x56	97,50 €	0,50 €





50000h



60°



1/10





CHIP

SAMSUNG

Pylos

APLIQUES DECORATIVOS
DE PARED

NAV036 NFL-W-036-10WISMD-IP65-LED

CARACTERÍSTICAS

Cuerpo de aluminio fundido a presión
+ difusor de pc Color de acabado:
blanco y negro en stock, preguntar disponibilidad para el resto de colores.


Corpo em alumínio fundido +
difusor de pc Cor do acabamento:
cinza escuro / cinza claro / branco / antracite / marrom escuro.



						
CRI >80Ra	GARANTÍA 3 AÑOS	VOLTAJE 220-240V	IP 65	PF >0.90	°C -20°+40°	HZ 50-60

REFERENCIA	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	COLOR	MEDIDAS mm.	PVP	ECORAE
82887	10W	750	3000K	○	115x140x100	55,00 €	0,16 €
82888	10W	750	3000K	●	115x140x100	55,00 €	0,16 €

		
50000h	60°	1/50



CE  RoHS CHIP
SAMSUNG

NAVIGATOR

BOMBILLERÍA

L Â M P A D A S

NaVigator

En nuestra sección de bombillería Retrofit podrás encontrar diferentes diseños, modelos, potencias, temperaturas, casquillos y bases, para que puedas elegir lo que más se ajusta a tus necesidades y poder renovar tus luminarias de forma ágil y ahorrar en mantenimientos y mejorando la calidad de la luz.

Todas nuestras bombillas LED tienen tecnología ecológica ya que están libres de metales pesados como el mercurio o el plomo y sobre todo cumplen con todas las regulaciones ambientales.

Na nossa secção de iluminação Retrofit, pode encontrar diferentes modelos, modelos, potências, temperaturas, tampas e bases, para poder escolher o que melhor se adapta às suas necessidades e poder renovar as suas luminárias de forma ágil, poupar na manutenção e melhorar a qualidade da luz.

Todas as nossas lâmpadas LED possuem tecnologia ecológica, uma vez que são livres de metais pesados, como mercúrio ou chumbo e, acima de tudo, cumprem todos os regulamentos ambientais.

PÁG
161

Dicroica GU10
SIRA

PÁG
162

Dicroica GU10
BORA

PÁG
163

Dicroica GU10
XENA

PÁG
164

Dicroica GU10
TOKIO

PÁG
165

Dicroica GU10 10W
DEUX

PÁG
166

Dicroica GU10 4W
NANO

PÁG
167

Dicroica GU10
NILO

PÁG
168

Dicroica MR16
CAPRI

PÁG
169

Dicroica GU10 RGB+WARM
RAINBOW

PÁG
170

Accesorios Aros Dicroica
ICARO

PÁG
170

Accesorios Aros Dicroica
ICARO S.

PÁG
170

Accesorios Aros Dicroica
CALIPSO

PÁG
170

Accesorios Aros Dicroica
CALIPSO S.

PÁG
170

Accesorios Aros Dicroica
NEMO

PÁG
171

Accesorios Aros Dicroica
CIRA

PÁG
171

Accesorios Aros Dicroica
CIRA S.

PÁG
171

Accesorios Aros Dicroica
HELIOS

PÁG
171

Accesorios Aros Dicroica
HELIOS S.

PÁG
172

Bombilla Alta Potencia
ATENEA

PÁG
173

Bombilla AR111 45°
AONA

PÁG
174

Bombilla Vela Filamento
CORCEGA

PÁG
175

Bombilla Vela
NIZA

PÁG
176

Bombilla Vela Filamento Pico
MARTE

PÁG
177

Bombilla Vela Pico
BALI

PÁG
178

Bombilla Esférica Filamento
ENZO

PÁG
179

Bombilla Esférica
ALBA

PÁG
180

Bombilla Tradicional
DAFNE

PÁG
181

Bombilla Globo
SUIZA

PÁG
182

Bombilla Tradicional Filamento
PANDORA

PÁG
183

Bombilla Par
FELIX

PÁG
184

Bombilla PL 10W
ELVA

PÁG
185

Bombilla R
OLIVIA

PÁG
186

Bombilla R7S
ONIX

PÁG
187

Bombilla G9
SAMOA

PÁG
188


Bombilla G9
AXIS

PÁG
189

Bombilla G4
DELFI

PÁG
190

Bombilla G4
ABORA



Sira

DICROICA GU10

 CRI
>80Ra

 GARANTÍA
3 AÑOS

 VOLTAJE
220-240V

 IP
20

 PF
>0.50

 °C
-20°+40°

 HZ
50-60

Naavigator

NLL-PAR-8-230
GU10-120D


ON OF
50000



30000h


120°


10/100

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	CASQUILLO	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS mm. dxh	PVP	ECORAE
82796	8W	3000K	GU10	790	50x56	4,38 €	0,11 €
82797	8W	4000K	GU10	800	50x56	4,38 €	0,11 €
82798	8W	6000K	GU10	810	50x56	4,38 €	0,11 €

CE  RoHS CHIP EPISTAR



Bora

DICROICA GU10



CRI
>80Ra



GARANTÍA
3 AÑOS



VOLTAJE
180-250V



IP
20



PF
>0.50



°C
-20°+40°



HZ
50-60

Na**vi**gator

NLL-GU10-120



ON OF
50000



30000h



120°



20/100

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	CASQUILLO	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS mm. dxh	PVP	ECORAAE
94128	3W	4000K	GU10	285	50x50	3,00 €	0,11 €
94264	5W	3000K	GU10	450	50x50	3,75 €	0,11 €
94130	5W	4000K	GU10	475	50x50	3,75 €	0,11 €
71717	5W	6000K	GU10	500	50x50	3,75 €	0,11 €
94226	7W	3000K	GU10	630	50x50	4,80 €	0,11 €
94227	7W	4000K	GU10	665	50x50	4,80 €	0,11 €
71719	7W	6000K	GU10	700	50x50	4,80 €	0,11 €
14175	7W	4000K	GU10	665	50x50	6,75 €	0,11 €
20017	7W	3000K	GU10	630	50x50	6,75 €	0,11 €

CE  RoHS CHIP SAMSUNG



Xena

DICROICA GU10



CRI
>80Ra



GARANTÍA
3 AÑOS



VOLTAJE
220-240V



IP
20



PF
>0.50




°C
-20°+40°



HZ
50-60

 REGULABLE
POR CORTE DE FASE



Naavigator

NLL-PAR16-8-230
GU10-60D



ON OF
50000



30000h



60°



10/100

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	CASQUILLO	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS mm. dxh	PVP	ECORAE
82840	8W	2700K	GU10	785	50x56	4,38 €	0,11 €
82841	8W	3000K	GU10	790	50x56	4,38 €	0,11 €
82842	8W	4000K	GU10	800	50x56	4,38 €	0,11 €
82843	8W	6000k	GU10	810	50x56	4,38 €	0,11 €

NLL-PAR16-8-230
GU10-60D-DIMM



ON OF
50000



30000h



60°



10/100

	REFERENCIA	POTENCIA	CCT	CASQUILLO	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS mm. dxh	PVP	ECORAE
	82844	8W	2700K	GU10	785	50x56	7,38 €	0,11 €
	82845	8W	3000K	GU10	790	50x56	7,38 €	0,11 €
	82846	8W	4000K	GU10	800	50x56	7,38 €	0,11 €
	82847	8W	6000k	GU10	810	50x56	7,38 €	0,11 €

CE  RoHS CHIP EPISTAR

Tokio

DICROICA GU10



CRI
>80Ra



GARANTÍA
3 AÑOS



VOLTAJE
180-250V



IP
20



PF
>0.50



°C
-20°+40°



HZ
50-60

Navigator

NLL-GU10-60



ON OF
50000



30000h



60°



20/100


REFERENCIA	POTENCIA	CCT	CASQUILLO	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS mm. dxh	PVP	ECORAE
94367	5W	3000K	GU10	450	50x50	5,00 €	0,11 €
94368	5W	4000K	GU10	475	50x50	5,00 €	0,11 €
71718	5W	6000K	GU10	500	50x50	5,00 €	0,11 €
94352	7W	3000K	GU10	630	50x50	5,13 €	0,11 €
94353	7W	4000K	GU10	665	50x50	5,13 €	0,11 €
71720	7W	6000K	GU10	700	50x50	5,13 €	0,11 €
71995	7W	3000K	GU10	630	50x50	6,20 €	0,11 €
71996	7W	4000K	GU10	665	50x50	6,20 €	0,11 €
71997	7W	6000K	GU10	700	50x50	6,20 €	0,11 €

RF-0.90

RF-0.90

RF-0.90

CE  RoHS CHIP SAMSUNG



GU10 60D

Deux

DICROICA GU10 10W



CRI
>80Ra



GARANTÍA
3 AÑOS



VOLTAJE
220-240V



IP
20



PF
>0.50



°C
-20°+40°



HZ
50-60

Navigator

NLL-PAR-10

ON OF
50000

30000h

60°

50

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	CASQUILLO	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS mm. dxh	PVP	ECORAE
20437	10W	3000K	GU10	1100	50x80	10,00 €	0,11 €
20444	10W	4000K	GU10	1140	50x80	10,00 €	0,11 €
20451	10W	6000K	GU10	1180	50x80	10,00 €	0,11 €

CE  RoHS CHIP **SAMSUNG**



Nano

DICROICA GU10 4W



CRI
>80Ra



GARANTÍA
3 AÑOS



VOLTAJE
220-240V



IP
20



PF
>0.50



°C
-20°+40°



HZ
50-60

Navigator

NLL-PAR-4



ON OF
50000



30000h



36°



50

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	CASQUILLO	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS mm. dxh	PVP	ECORAE
20475	4W	3000K	GU10	310	35x47	5,13 €	0,11 €
20482	4W	4000K	GU10	320	35x47	5,13 €	0,11 €

CE  RoHS  CHIP SAMSUNG



Nilo

DICROICA GU10

 CRI
>80Ra

 GARANTÍA
3 AÑOS

 VOLTAJE
220-240V

 IP
20

 PF
>0.50

 °C
-20°+40°

 HZ
50-60

Na**Vi**gator

NLL-PAR16-8-230
GU10-15D


ON OF
50000



30000h


15°


10/100

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	CASQUILLO	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS mm. dxh	PVP	ECORAE
82848	8W	2700K	GU10	650	50x56	8,75 €	0,11 €
82849	8W	4000K	GU10	700	50x56	8,75 €	0,11 €

CE  RoHS CHIP EPISTAR



Capri

DICROICA MR16



CRI
>80Ra



GARANTÍA
3 AÑOS



VOLTAJE
12AC/DC



IP
20



PF
>0.50



°C
-20°+40°



HZ
50-60

Navigator

NLL-MR16-120

ON/OFF
50000


30000h

120°

20/100

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	CASQUILLO	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS mm. d x h	PVP	ECORAE
71724	7W	3000K	MR16	630	50x40	6,65 €	0,11 €
71725	7W	4000K	MR16	665	50x40	6,65 €	0,11 €
71726	7W	6000K	MR16	700	50x40	6,65 €	0,11 €

CE ✓ RoHS CHIP SAMSUNG



Rainbow

Navigator

NLL-PAR16

ON/OFF
50000

30000h

120°

50

DICROICA GU10 RGB+WARM

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	CASQUILLO	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS mm. dxh	PVP	ECORAE
20468	5W	2700K+RGB	GU10	380	50x55	14,50 €	0,11 €



CRI
>80Ra



GARANTÍA
3 AÑOS



VOLTAJE
220-240V



IP
20



PF
>0.50



°C
-20°+40°



HZ
50-60


CE RoHS CHIP SAMSUNG

CARACTERÍSTICAS | CARACTERISTICAS

Alcance de control hasta 5 metros.
Controla varias a la vez.
Tiene memoria.

Controle de alcance de até 5 metros
Controle vários de uma só vez
Tem memória

REGULABLE



Alcance de control hasta 5 metros

Aros Dicroica

ACCESORIOS

Ícaro



Ícaro Square



Calipso



Calipso Square



Nemo



Navigator Aro ALUMINIO NFS-R-GU 10-MR16


CORTE
ø80MM


GARANTÍA
3 AÑOS


IP
20


50

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ACABADO	MEDIDAS mm.	PVP	ECORAE
14617	ARO DE ALUMINIO PARA EMPOTRAR	BLANCO	93x28	9,13 €	0,00 €
14618	ARO DE ALUMINIO PARA EMPOTRAR	NEGRO	93x28	9,13 €	0,00 €

Aro ALUMINIO NFS-R-GU 10-MR16

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ACABADO	MEDIDAS mm.	PVP	ECORAE
14622	ARO DE ALUMINIO PARA EMPOTRAR	BLANCO	93x93x28	9,62 €	0,00 €
14623	ARO DE ALUMINIO PARA EMPOTRAR	NEGRO	93x93x28	9,62 €	0,00 €

Aro ALUMINIO NFS-R-GU 10-MR16

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ACABADO	MEDIDAS mm.	PVP	ECORAE
14619	ARO DE ALUMINIO PARA EMPOTRAR	BLANCO	93x28	9,13 €	0,00 €
14620	ARO DE ALUMINIO PARA EMPOTRAR	NEGRO	93x28	9,13 €	0,00 €

Aro ALUMINIO NFS-R-GU 10-MR16

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ACABADO	MEDIDAS mm.	PVP	ECORAE
14624	ARO DE ALUMINIO PARA EMPOTRAR	BLANCO	93x93x28	9,62 €	0,00 €
14625	ARO DE ALUMINIO PARA EMPOTRAR	NEGRO	93x93x28	9,62 €	0,00 €

Aro ALUMINIO NFS-R-GU 10-MR16

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ACABADO	MEDIDAS mm.	PVP	ECORAE
14621	ARO DE ALUMINIO PARA EMPOTRAR	BLANCO	84x55	9,25 €	0,00 €
82293	ARO DE ALUMINIO PARA EMPOTRAR	NEGRO	84x55	9,25 €	0,00 €

PORTALAMPARAS
Incluido (Gu10)

Aros Dicroica

ACCESORIOS

Cira



Cira Square



Helios



Helios Square



BOMBILLERÍA
CATÁLOGO NAVIGATOR

Navigator

Aro ALUMINIO EXTERIOR
NFS-R-GU10-MR16-IP65



CORTE
p75MM



GARANTÍA
3 AÑOS



IP
65



50

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ACABADO	CORTE	MEDIDAS mm.	PVP	ECORAE
21878	Incluido (Gu10)	BLANCO	75	85x50	13,00 €	0,00 €
21885	Incluido (Gu10)	NEGRO	75	85x50	13,00 €	0,00 €

Aro ALUMINIO EXTERIOR NFS-S-GU10-MR16-IP65



CORTE
p75MM



GARANTÍA
3 AÑOS



IP
65

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ACABADO	CORTE	MEDIDAS mm.	PVP	ECORAE
21892	Incluido (Gu10)	BLANCO	75	85x50	13,25 €	0,00 €
21908	Incluido (Gu10)	NEGRO	75	85x50	13,25 €	0,00 €

HELIOS NFS-R-014-SL-GU10



GARANTÍA
3 AÑOS



50

REFERENCIA	PORTALÁMPARAS	ACABADO	COLOR	VIDA ÚTIL	MEDIDAS mm.	PVP	ECORAE
82857	Incluido (Gu10)	ALUM. CEPILLADO	ALUMINIO	50000h	93x93x28	9,50 €	0,00 €
82858	Incluido (Gu10)	ALUM. CEPILLADO	ALUMINIO	50000h	93x93x28	10,00 €	0,00 €

Atenea

BOMBILLA DE ALTA POTENCIA



CRI
>80Ra



GARANTÍA
3 AÑOS



VOLTAJE
230V



IP
20



PF
>0.90



°C
-20°+40°



HZ
50

NaVigator NLL-T



ON OF
50000



25000h




180°



20

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	CASQUILLO	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS mm. dxh	PVP	ECORAE
20222	30W	3000K	E27	3350	80x162	19,00 €	0,11 €
20239	30W	4000K	E27	3400	80x162	19,00 €	0,11 €
20246	30W	6000K	E27	3450	80x162	19,00 €	0,11 €
20253	40W	3000K	E27	4450	100x198	28,00 €	0,11 €
20277	40W	4000K	E27	4500	100x198	28,00 €	0,11 €
20284	40W	6000K	E27	4550	100x198	28,00 €	0,11 €
20291	60W	3000K	E40	6650	120x245	47,00 €	0,11 €
20307	60W	4000K	E40	6700	120x245	47,00 €	0,11 €
20314	60W	6000K	E40	6750	120x245	47,00 €	0,11 €

CE  RoHS CHIP EPISTAR



Aona

BOMBILLA AR111 45°



CRI
>80Ra



GARANTÍA
3 AÑOS



VOLTAJE
220-240V



IP
20



PF
>0.50



°C
-20°+40°



HZ
50-60

Navigator NLL-AR111



ON OF
50000



30000h




45°



50

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	CASQUILLO	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS mm. dxh	PVP	ECORAE
20321	14W	3000K	GU10	1000	111x73	12,00 €	0,11 €
20338	14W	4000K	GU10	1050	111x73	12,00 €	0,11 €
20345	14W	6000K	GU10	1100	111x73	12,00 €	0,11 €
20352	14W	3000K	G53	1000	111x68	12,50 €	0,11 €
20369	14W	4000K	G53	1050	111x68	12,50 €	0,11 €
20376	14W	6000K	G53	1100	111x68	12,50 €	0,11 €

CE  RoHS CHIP EPISTAR



G53
12V

GU10
230V

Córcega

BOMBILLA VELA FILAMENTO



CRI
>80Ra



GARANTÍA
3 AÑOS



VOLTAJE
180-250V



IP
20



PF
>0.50



°C
-20°+40°



HZ
50-60

Navigator

NLL-F-C35

ON OF
50000

30000h

300°

10/100

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	CASQUILLO	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS mm. dxh	PVP	ECORAE
71307	4W	2700K	E14	400	35x100	5,50 €	0,11 €
71730	4W	2700K	E27	400	35x100	7,50 €	0,11 €

CE  RoHS  EPISTAR



Niza

BOMBILLA VELA

 CRI
>80Ra

 GARANTÍA
3 AÑOS

 VOLTAJE
180-250V

 IP
20

 PF
>0.50

 °C
-20°+40°

 HZ
50-60

Navigator

NLL-P-C37


ON OF
50000



30000h


270°


10/100

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	CASQUILLO	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS mm. dxh	PVP	ECORAE
94480	5W	2700K	E14	450	37x106	2,75 €	0,11 €
94481	5W	2700K	E27	450	37x106	2,75 €	0,11 €
94482	5W	4000K	E14	475	37x106	2,75 €	0,11 €
94483	5W	4000K	E27	475	37x106	2,75 €	0,11 €

CE  RoHS CHIP EPISTAR



Marte

BOMBILLA FILAMENTO



CRI
>80Ra



GARANTÍA
3 AÑOS



VOLTAJE
180-250V



IP
20




PF
>0.50



°C
-20°+40°



HZ
50-60



71311

71308

BOMBILLERÍA
CATÁLOGO NAVIGATOR

Navigator

NLL-F-FC35



ON OF
50000



30000h



300°



10/100

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	CASQUILLO	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS mm. dxh	PVP	ECORAEE
71311	4W	2700K	E14	400	35x110	8,25 €	0,11 €
71308	4W	2700K	E14	400	35x120	8,25 €	0,11 €



CHIP
EPISTAR

Bali

BOMBILLA FLAME



CRI
>80Ra



GARANTÍA
3 AÑOS



VOLTAJE
180-250V



IP
20




PF
>0.50



°C
-20°+40°



HZ
50-60



Navigator

NLL-P-FC37

ON/OFF
50000

30000h

270°

10/100

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	CASQUILLO	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS mm. dxh	PVP	ECORAE
94496	5W	2700K	E14	400	37X130	2,75 €	0,11 €
71729	5W	2700K	E27	400	37X130	3,75 €	0,11 €

CE RoHS CHIP EPISTAR

Enzo

BOMBILLA ESFÉRICA FILAMENTO

CRI
>80Ra

GARANTÍA
3 AÑOS

VOLTAJE
180-250V

IP
20

PF
>0.50

°C
-20°+40°

HZ
50-60

Navigator

NLL-F-G45

ON/OFF
50000

30000h

300°

10/100

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	CASQUILLO	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS mm. dxh	PVP	ECORAE
71309	4W	2700K	E14	400	45x78	5,00 €	0,11 €
71310	4W	2700K	E27	400	45x78	6,00 €	0,11 €

CE RoHS CHIP EPISTAR



Alba

BOMBILLA ESFÉRICA


CRI
>80Ra


GARANTÍA
3 AÑOS


VOLTAJE
180-250V


IP
20


PF
>0.50


°C
-20°+40°


HZ
50-60

Navigator

NLL-P-G45


ON/OFF
50000



30000h


270°


10/100

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	CASQUILLO	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS mm. dxh	PVP	ECORAE
94476	5W	2700K	E14	450	46x83	2,75 €	0,11 €
94478	5W	4000K	E14	475	46x83	2,75 €	0,11 €
61252	5W	6000K	E14	500	46x83	2,75 €	0,11 €
94477	5W	2700K	E27	450	46x81	2,75 €	0,11 €
94479	5W	4000K	E27	475	46x81	2,75 €	0,11 €
61253	5W	6000K	E27	500	46x81	2,75 €	0,11 €
94466	7W	2700K	E14	630	46x83	3,50 €	0,11 €
94468	7W	4000K	E14	665	46x83	3,50 €	0,11 €
61244	7W	6000K	E14	700	46x83	3,50 €	0,11 €
94467	7W	2700K	E27	630	46x81	3,50 €	0,11 €
94469	7W	4000K	E27	665	46x81	3,50 €	0,11 €
61245	7W	6000K	E27	700	46x81	3,50 €	0,11 €

CE  RoHS CHIP EPISTAR



E14



E27

Dafne

BOMBILLA TRADICIONAL



CRI
>80Ra



GARANTÍA
3 AÑOS



VOLTAJE
180-250V



IP
20



PF
>0.50




°C
-20°+40°



HZ
50-60

 REGULABLE



Na**Vi**gator

NLL-A55/A60


ON OF
50000


30000h


270°


10/100



REFERENCIA	POTENCIA	CCT	CASQUILLO	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS mm. dxh	PVP	ECORAAE
94385	7W	2700K	E27	630	55x100	3,03 €	0,11 €
94386	7W	4000K	E27	665	55x100	3,03 €	0,11 €
61236	7W	6000K	E27	700	55x100	3,03 €	0,11 €
71727	9W	2700K	E27	810	60x108	3,50 €	0,11 €
71728	9W	4000K	E27	855	60x108	3,50 €	0,11 €
61599	9W	6000K	E27	900	60x108	3,50 €	0,11 €
71296	12W	2700K	E27	1080	60x115	4,20 €	0,11 €
71297	12W	4000K	E27	1140	60x115	4,20 €	0,11 €
61238	12W	6000K	E27	1200	60x115	4,20 €	0,11 €
61200	15W	2700K	E27	1350	60x124	5,65 €	0,11 €
71365	15W	4000K	E27	1425	60x124	5,65 €	0,11 €
61239	15W	6000K	E27	1500	60x124	5,65 €	0,11 €
20024	9W	2700K	E27	810	60x108	7,23 €	0,11 €
14193	9W	4000K	E27	855	60x108	7,23 €	0,11 €
91080	9W	6000K	E27	900	60x108	7,23 €	0,11 €

CE  RoHS CHIP **SAMSUNG**

Suiza

BOMBILLA GLOBO

 CRI
>80Ra

 GARANTÍA
3 AÑOS

 VOLTAJE
180-250V

 IP
20

 PF
>0.50

 °C
-20°+40°

 HZ
50-60

Naavigator

NLL-G95/G105


ON OF
50000


30000h


230°


10/40

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	CASQUILLO	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS mm. dxh	PVP	ECORAE
94147	12W	2700K	E27	1080	95x125	11,75 €	0,11 €
20031	12W	4000K	E27	1140	95x125	11,75 €	0,11 €
20048	12W	6500K	E27	1200	95x125	11,75 €	0,11 €
94146	18W	2700K	E27	1620	105x140	16,75 €	0,11 €
20055	18W	4000K	E27	1710	105x140	16,75 €	0,11 €
20062	18W	6500K	E27	1800	105x140	16,75 €	0,11 €

CE  RoHS CHIP EPISTAR



Pandora

BOMBILLA TRADICIONAL FILAMENTO



CRI
>80Ra



GARANTÍA
3 AÑOS



VOLTAJE
180-250V



IP
20



PF
>0.50



°C
-20°+40°



HZ
50-60

Navigator

NLL-F.A



ON OF
50000



30000h




300°



10/100

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	CASQUILLO	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS mm. dxh	PVP	ECORAE
71305	6W	2700K	E27	550	60x105	6,00 €	0,11 €
71306	8W	2700K	E27	650	60x105	10,00 €	0,11 €

CE  RoHS CHIP EPISTAR



Fenix

BOMBILLA PAR



CRI
>80Ra



GARANTÍA
3 AÑOS



VOLTAJE
220-240V



IP
65



PF
>0.50



°C
-20°+40°



HZ
50-60


Navigator NLL-PAR

ON/OFF
50000

30000h

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	CASQUILLO	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS mm. dxh			PVP	ECORAE
94487	8W	3000K	E27	720	63x90	10/100	30°	10,00 €	0,11 €
94488	15W	3000K	E27	1350	96x99	10/100	30°	13,62 €	0,11 €
94490	18W	3000K	E27	1620	121x131	10/40	30°	19,00 €	0,11 €
20079	15W	VERDE	E27	1300	121x131	10/40	40°	15,50 €	0,11 €

CE ✓ RoHS CHIP EPISTAR



15W
PAR 38

8W
PAR 20

15W
PAR 30

18W
PAR 38

Elva

BOMBILLA PL 10W



CRI
>80Ra



GARANTÍA
3 AÑOS



VOLTAJE
220-240V



IP
20



PF
>0.50



°C
-20°+40°



HZ
50-60

Navigator NLL-PL

ON/OFF
50000

30000h

120°

50

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	CASQUILLO	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS mm. dxh	PVP	ECORAE
20383	10W	3000K	G24	850	62x28	8,13 €	0,11 €
20390	10W	4000K	G24	900	162x28	8,13 €	0,11 €
20406	10W	6000K	G24	950	162x28	8,13 €	0,11 €

CE  RoHS CHIP EPISTAR



Olivia

BOMBILLA R

 CRI
>80Ra

 GARANTÍA
3 AÑOS

 VOLTAJE
180-250V

 IP
20

 PF
>0.50

 °C
-20°+40°

 HZ
50-60

Na**Vi**gator NLL-R



ON OF
50000


30000h


120°

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	CASQUILLO	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS mm. dxh		MODELO	PVP	ECORAE
94261	2,5W	2700K	E14	225	39x67	10/100	R39	6,50 €	0,11 €
94134	2,5W	4000K	E14	240	39x67	10/100	R39	6,50 €	0,11 €
94259	5W	2700K	E14	450	50x85	10/100	R50	6,75 €	0,11 €
94136	5W	4000K	E14	475	50x85	10/100	R50	6,75 €	0,11 €
94260	8W	2700K	E27	720	63x106	10/100	R63	9,75 €	0,11 €
94138	8W	4000K	E27	760	63x106	10/100	R63	9,75 €	0,11 €
20093	8W	6500K	E27	800	63x106	10/100	R63	9,75 €	0,11 €
20086	12W	2700K	E27	1080	80x114	10/40	R80	10,50 €	0,11 €
94336	12W	4000K	E27	1140	80x114	10/40	R80	10,50 €	0,11 €
20109	12W	6500K	E27	1200	80x114	10/40	R80	10,50 €	0,11 €
20116	15W	2700K	E27	1350	90x119	10/50	R90	11,75 €	0,11 €
14174	15W	4000K	E27	1425	90x119	10/50	R90	11,75 €	0,11 €
20123	15W	6500K	E27	1500	90x119	10/50	R90	11,75 €	0,11 €

CE  RoHS  CHIP SAMSUNG




Onix

BOMBILLA R7S

 CRI >80Ra
 GARANTÍA 3 AÑOS
 VOLTAJE 220-240V
 IP 20

 PF >0.50
 °C -20°+40°
 HZ 50-60



22X78mm
22X118mm



BOMBILLERÍA
CATÁLOGO NAVIGATOR

Navigator NLL-J

ON OF
50000

30000h

360°

50

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	CASQUILLO	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS mm. dxh	PVP	ECORAE
20413	6W	3000K	R7S	600	22x78	13,13 €	0,11 €
20420	6W	4000K	R7S	659	22x78	13,13 €	0,11 €
22073	6W	6000K	R7S	700	22x78	13,13 €	0,11 €
22080	9W	3000K	R7S	1000	22x118	17,38 €	0,11 €
22097	9W	4000K	R7S	1050	22x118	17,38 €	0,11 €
22103	9W	6000K	R7S	1100	22x118	17,38 €	0,11 €

CE RoHS

CHIP
三安光电
Sanan Optoelectronics

 CRI >80Ra
 GARANTÍA 3 AÑOS
 IP 20
 PF >0.50
 °C -20°+40°
 HZ 50-60

Samoa

BOMBILLA G9



Axis

BOMBILLA G9



Delfi

BOMBILLA G4



Arbora

BOMBILLA G4



BOMBILLERÍA
CATÁLOGO NAVIGATOR

Navigator NLL-G9

ON OF
50000

30000h

360°

10/100

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	CASQUILLO	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS mm.	VOLTAJE	PVP	ECORAE
71351	2,5W	3000K	G9	190	16x52	220-240v	4,25 €	0,11 €

NLL-G9

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	CASQUILLO	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS mm.	VOLTAJE	PVP	ECORAE
71268	6W	3000K	G9	480	16x60	220-240V	6,63 €	0,11 €
71269	6W	4000K	G9	500	16x60	220-240V	6,63 €	0,11 €
14012	6W	6500K	G9	500	15x60	220-240V	6,63 €	0,11 €

NLL-G4

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	CASQUILLO	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS mm.	VOLTAJE	PVP	ECORAE
71265	2,5W	3000K	G4	170	10x36,5	12V	3,38 €	0,11 €

NLL-G4

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	CASQUILLO	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS mm.	VOLTAJE	PVP	ECORAE
61483	5W	3000K	G4	400	16x43	220-240V	3,88 €	0,11 €
61484	5W	4000K	G4	420	16x43	220-240V	3,88 €	0,11 €





CONDICIONES GENERALES DE VENTA

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

TRAMITAR PEDIDOS:
pedidos@navigator-ligth.es

SOLICITAR PRESUPUESTOS:
ventas@navigator-ligth.es



Tramite sus PEDIDOS a través de los correos habilitados para tal efecto. Para poder ayudarle a la mayor brevedad posible es muy importante que incluya los datos necesarios, a saber:

- Datos completos del cliente (CIF, dirección, teléfono y correo electrónico).
- Información del pedido. Referencias, unidades totales y precio, forma de pago.



Los PORTES quedan establecidos de la siguiente forma en función de las diferentes zonas geográficas:

- Península y Baleares: pagados a partir de 400,00 euros
- Canarias, Ceuta y Melilla: pagados a partir de 900,00 euros
- Portugal: pagados a partir de 550,00 euros.
- Resto de zonas europeas y extracomunitarias consultar.



En cuanto a posibles INCIDENCIAS producidas en el transporte es responsabilidad del receptor de la mercancía la comprobación del buen estado de la misma a su entrega por parte del transportista entendiéndose la firma del albarán de entrega o CMR como prueba de que el envío ha sido comprobado en su totalidad y se acepta la recepción del mismo como correcta y en buen estado. Cualquier problema que se produzca será comunicado a Navigator a través del correo electrónico : incidencias@navigator-light.es



Todos los productos de Navigator tienen una GARANTÍA de 3 años que incluye cualquier defecto de fabricación en los mismos. Algunas gamas tienen garantía de 5 años como viene especificado en el catálogo. En algunos casos y previa autorización de Navigator la garantía de 3 años podrá ser ampliada. Quedarán excluidos de la garantía los desperfectos producidos por el uso indebido de los productos, instalación errónea o manipulación inadecuada de los mismos.

Processe os seus PEDIDOS através dos emails habilitados para esse fim: comercial@navigator-light.es e propostas@navigator-light.es. Para ajudá-lo o mais rápido possível, é muito importante que inclua os dados necessários, a saber:

- Dados completos do cliente (NIF, morada, telefone e email).
- Solicitar informações. Referências, total de unidades e preço, forma de pagamento.

PORTES são estabelecidos da seguinte forma, de acordo com as diferentes áreas geográficas:

- Península e Baleares: pago a partir de 400,00 euros
- Ilhas Canárias, Ceuta e Melilha: pagas a partir de 900,00 euros
- Portugal: pago a partir de 550,00 euros.
- Outras áreas europeias e fora da EU sob consulta.

Quanto às possíveis INCIDÊNCIAS produzidas no transporte, é de responsabilidade do destinatário da mercadoria verificar as boas condições da mercadoria no momento da entrega pelo transportador, com a assinatura da nota de entrega ou CMR como prova de que o material foi verificado na sua totalidade e a sua recepção são aceites como corretas e em boas condições. Qualquer problema que ocorrer será comunicado á Navigator por e-mail: incidencias@navigator-light.es

Todos os produtos Navigator têm uma GARANTIA de 3 anos que inclui qualquer defeito de fabrico. Alguns produtos têm garantia de 5 anos, conforme especificado no catálogo. Em alguns casos e com autorização prévia do Navigator, a garantia de 3 anos pode ser alargada. Os danos causados pelo uso inadequado dos produtos, instalação inadequada ou manuseio inadequado serão excluídos da garantia.

POLÍTICA DE DEVOLUCIONES

POLÍTICA DE DEVOLUÇÃO

No será autorizada la recepción de ninguna mercancía que no haya sido previamente autorizada por Navigator para lo cual es estrictamente necesario haber enviado información sobre la misma al correo incidencias@navigator-light.es

En cualquier caso y una vez recibida la mercancía el cliente dispone de 15 días para la devolución de la misma transcurridos desde la fecha de recepción. En el caso de que el problema sea ajeno a Navigator los portes serán pagados por el cliente. Si dicho plazo excede de estos 15 días Navigator incluirá una depreciación de los productos del 10%.

Navigator pondrá a su disposición un formulario de devoluciones que contendrá toda la información requerida al respecto para el correcto desarrollo del proceso de devolución. En cualquier caso no se admitirán productos con embalaje distinto a Navigator o embalaje en mal estado, manipulados o usados previamente o que se encuentren fuera del plazo de garantía.

Una vez las devoluciones sean recibidas por Navigator se procederá a su comprobación por el personal especializado de la empresa emitiendo la correspondiente nota de abono cuando proceda.

Cuando se trate de material defectuoso se procederá a la reparación del mismo por el personal de Navigator. Si fuera necesaria la sustitución del producto de forma previa a la reparación, el material será enviado con cargo emitiendo la nota de abono una vez comprobada la incidencia por parte de Navigator.

A receção de qualquer mercadoria que não tenha sido previamente autorizada pelo Navigator não será autorizada para a qual é estritamente necessário ter enviado informações sobre ela para o e-mail incidencias@navigator-light.es

Em qualquer caso, e uma vez recebida a mercadoria, o cliente tem 15 dias para devolvê-la após a data de recebimento. Caso o problema seja alheio á Navigator, o transporte será pago pelo cliente. Se esse período exceder esses 15 dias, a Navigator incluirá uma depreciação dos produtos de 10%.

A Navigator fornecerá um formulário de devolução que conterá todas as informações necessárias a esse respeito para o desenvolvimento adequado do processo de devolução. Em qualquer caso, não serão aceites produtos com embalagens diferentes da Navigator ou em más condições, manuseadas ou usadas anteriormente ou que estejam fora do período de garantia.

Depois que as devoluções forem recebidas pela Navigator, elas serão verificadas pelo pessoal especializado da empresa, emitindo a nota de crédito correspondente, quando aplicável.

No caso de material defeituoso, ele será reparado pelo pessoal da Navigator. Se a substituição do produto for necessária em vez da reparação, o material será enviado com cobrança, emitindo a nota de pagamento assim que a incidencia for verificada pela Navigator.

CONTACTO

WWW.NAVIGATOR-LIGHT.ES



¡SÍGUENOS EN REDES SOCIALES!



Instagram



Linkedin



Facebook

NaVigator

Navigator

Navigator

